




cleanfix

LISTE DE PRIX 2026

**LE NETTOYAGE
PAR LA QUALITÉ**

WEBSHOP – CLEANFIX.CH



Gamme de produits

L'ensemble de la gamme de produits est présenté de manière claire, avec les prix actuels, toutes les informations importantes et les téléchargements, comme par exemple les modes d'emploi ou les fiches de données de sécurité.

Formulaire de commande rapide

Produits

Quantité *
- 1 +


Aucun produit enregistré

Article n° / Titre *

022.000.305EV	S10 (Câble 10m)
022.4311	Sac en tissu (1 pièce)
022.321	Filtre coton (Séparet 605)
022.431	Sac en tissu (5 pièces)
022.431.20	Sac en tissu (120 pièces)

Formulaire de commande rapide

Commande très simple, rapide et permettant de gagner du temps, le tout en un seul formulaire. Connectez-vous et commencez.



Pièces de rechange

Catalogue complet de pièces de rechange de toutes les machines, présenté de manière claire et concise avec des vues éclatées. Les pièces de rechange peuvent être ajoutées directement au panier d'achat.

CLEANFIX EN SUISSE

Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 (0)58 329 45 45
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen/BE
Tel. +41 (0)58 329 45 90
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Autres bases de vente et de service dans votre région sur demande.

LA MACHINE DE NETTOYAGE DE LA PRODUCTION SUISSE

Par essence, Cleanfix n'est pas seulement un fabricant de machines de nettoyage, l'entreprise innove aussi en matière de durabilité et établit de nouvelles normes.

Nous investissons continuellement dans la production d'énergie durable, la réutilisation et la valorisation de pièces en plastique usagées, le retraitement de l'eau et la récupération de la chaleur. Grâce à notre atelier de moulage de plastique par injection, à la production de pompes d'extraction et à la fabrication en interne de pièces métalliques et de rechange, nous atteignons un degré élevé d'intégration verticale. Nous sommes ainsi en mesure de garantir l'excellente qualité et la longue durée de vie des composants utilisés. Pour toutes les pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, nous nous approvisionnons majoritairement dans la région et contribuons aussi de cette manière à un mode de production respectueux des ressources.



**Bâtir dès aujourd'hui
un avenir propre**

Rapport de durabilité



Efficacité énergétique

Les machines de nettoyage de Cleanfix ne se contentent pas de nettoyer de manière efficace et hygiénique, elles présentent également une grande efficacité énergétique. Leur conception et leur technologie contribuent à réduire l'énergie consommée par surface nettoyée. Par conséquent, elles constituent un choix écologique pour les entreprises souhaitant réduire leur consommation et leurs coûts.

Réutilisation du plastique

L'utilisation de matériaux recyclés est une priorité pour Cleanfix. Nos machines contiennent une part élevée de plastique recyclé qui provient soit de notre production interne issue de pièces en plastique d'anciennes machines broyées par nos soins, soit d'achats. Grâce à la réutilisation du plastique, nos machines sont plus durables que si des granulés de plastique neufs devaient être fabriqués.

Durée de vie incomparable


La qualité exceptionnelle et la durée de vie incomparable de nos machines font partie des marques de fabrique de notre entreprise. Les produits de Cleanfix sont conçus pour durer. Cette longue durée de vie n'est pas seulement bonne pour l'environnement, elle est aussi économiquement pertinente pour la clientèle souhaitant investir à long terme.

Haut degré de réparabilité

L'engagement de Cleanfix en matière de durabilité porte également sur l'entretien et la réparation. Afin de garantir à nos machines une durée de vie aussi longue que possible, nous disposons de notre propre service de réparation, tant pour la remise en état de vieux appareils que pour le reconditionnement d'appareils d'occasion en vue de leur revente. Nos machines sont conçues pour pouvoir être réparées. Presque tous les éléments peuvent être remplacés, ce qui permet aux appareils de continuer à fonctionner efficacement, prolonge leur durée de vie et réduit les déchets.

Disponibilité des pièces de rechange

Grâce à la part élevée de fabrication en interne, nous assurons la disponibilité immédiate de toutes les gammes de pièces de rechange. De plus, nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins 10 ans après la fin de la production des machines concernées.



MACHINE DE NETTOYAGE AVEC SYSTÈME DE BATTERIE CAS

Cleanfix Reinigungssysteme AG, fabricant suisse de machines de nettoyage haut de gamme, établit de nouvelles normes dans le domaine du nettoyage professionnel grâce à l'intégration du système Metabo Cordless Alliance System (CAS). Ce partenariat allie la force d'innovation suisse à la technologie internationale des batteries rechargeables et élève les machines Cleanfix à un nouveau niveau en termes de flexibilité, de mobilité et de rentabilité.

Appareils de nettoyage sans fil avec Metabo CAS

Dans le domaine du nettoyage de bâtiments, il est important de travailler de manière efficace et sûre. Les appareils de nettoyage sans fil CAS offrent une liberté de mouvement maximale, ne présentent aucun risque de trébuchement et fournissent des performances fiables. Ils sont donc idéaux pour les surfaces petites à moyennes, les cages d'escalier, les ascenseurs, les sanitaires et les endroits difficiles d'accès. Silencieux, mobiles et puissants, ils permettent un nettoyage rapide et sans interruption.

Une batterie pour plusieurs appareils

La plateforme CAS multimarques est compatible avec plus de 45 marques renommées du secteur de la construction et de l'industrie. Pour les agents d'entretien, cela signifie moins de batteries, moins de chargeurs et une utilisation plus simple des appareils sur différents lieux d'intervention. Les équipes bénéficient ainsi d'une flexibilité accrue et d'un gain de temps considérable.

Économique et pratique

CAS réduit les coûts d'investissement, d'exploitation et de logistique. Grâce à une gamme uniforme de batteries et d'appareils, les coûts de formation et les temps d'arrêt sont réduits, ce qui constitue un avantage indéniable pour les équipes de nettoyage et de service mobiles.

Une puissance sans compromis

Les batteries CAS fournissent jusqu'à 2 000 watts de puissance et n'ont rien à envier aux appareils filaires. Les batteries LiHD de Metabo, développées et fabriquées en Allemagne, garantissent des performances maximales même sous forte charge, de manière fiable et sans perte de puissance.

Longue autonomie en usage quotidien

La gestion intelligente de la batterie garantit des temps de charge courts, une grande résistance aux cycles et une longue durée de vie. Les machines de nettoyage restent fiables et opérationnelles, même en cas d'utilisation en continu.

Nettoyage durable

En évitant les systèmes redondants et grâce à sa conception modulaire, CAS favorise un nettoyage de bâtiments moderne et économe en ressources.

POUR PLUS DE 45 MARQUES



Pourquoi sans fil ?



Pas de câbles emmêlés


Pas de risque de trébucher et liberté de mouvement totale



Prêt à l'emploi

Plus besoin de chercher une prise électrique

Une efficacité qui contribue au travail



S10Plus CAS




RS05 CAS




HS770 CAS



Toro CAS



Scrubby CAS



OrbiMac CAS

Une batterie – de nombreuses possibilités

Qu'est-ce que CAS?

Système de batterie de grandes marques, développé par Metabo

Cleanfix + CAS

Cleanfix utilise CAS pour une compatibilité maximale des appareils

Pour tous les appareils

1 batterie pour plus de 450 machines de 45 marques

Là où les appareils sans fil brillent particulièrement

Halls industriels

Gares

Bureaux

Hôpitaux

Centres commerciaux

Aéroports



SOMMAIRE

Aspirateurs à poussière



Aspirateurs à eau et poussière



Injecteurs extracteurs textiles



Nettoyeur vapeur



Robotiques



SOMMAIRE

Autolaveuses



Monobrosses



Balayeuses manuelles / autoportées



Metabo CAS



SOMMAIRE

Unger nettoyage des vitres intérieur et classique



Nettoyage des carrelages

62



Nettoyage intérieur des vitres


62



Nettoyage classique des vitres


63

Unger systèmes de nettoyage avec eau pure



Perches avec alimentation d'eau

67



HydroPower Ultra - Déionisation (DI)

69




HydroPower - Osmose inverse (RO)

70



HiFlo RO solaire

71



HiFlo RO façades vitrées

72

Chariots de nettoyage



Ligne "bleue"

74



Ligne "ReUse"

77

Matériel de consommation




Chiffons, éponges

81




Nettoyage des sols

83



Brosserie

88



Dépoussiérage

90




Diffuseur et bouteille

91



Doseurs

93




Articles de protection,
accessoires

94

SOMMAIRE

Pads

Pads standard	96
Pads standard rectangulaire	96
Pads 3M	97
Pad en mélamine / en microfibres	97
Pads Bright'n Water	98
Pads High-Speed / Queen-Bonnet	98
Pads et serviettes éponge Woca, Pad en laine d'agneau	98



Articles d'hygiène

Essuie-mains pliés Katrin	100
Rouleaux d'essuie-mains Katrin System	100
Papier toilette Katrin System	101
Savons et désinfection Katrin	102
Solutions Touchfree Katrin	102
Nettoyage des surfaces Katrin	102
Accessoires Katrin	103
Bobines industrielles Katrin	103
Désinfection des mains et accessoires	104
Savon pour les mains et accessoires	105
Serviettes en papier	106
Consommables pour WC	106



Produits de nettoyage

Nettoyage écologique – Eco	108
Produits de nettoyage et d'entretien	110
Produits spéciaux	113
Produits de nettoyage tapis et moquette	119
Décapant et revêtements	121
Désinfectant et détergent hygiène	123
Produits sanitaires	124
Kit de nettoyage	126
Pastilles de nettoyage	127
Hygiène de la cuisine Steinfels	129
WOCA entretien du bois pour parquet huilé	132
Consignes de sécurité	135
Quelle-pour-quelle liste	136



Tables des matières

par numéro d'article	138
par nom de produit	141



ASPIRATEURS À POUSSIÈRE ET EAU



ASPIRATEURS POUSSIÈRE

S10 Light



S10 Recycling



S10 Plus



S10 Plus avec
buse combiné



S10 Plus avec
buse pour sol dur



- Forte puissance
- Poignée multifonctions avec décharge de traction des câble sur le S10 Plus
- Pièces de rechange et garantie de service pour tous les modèles S10
- Le S10 Recycling est fabriqué avec jusqu'à 70% de matériaux recyclés

Fiche technique	S10Light / S10 Recycling	S10Plus / S10Plus HB
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vacuum	264 mbar	264 mbar
Volume de la cuve	12 l	12 l
Roulettes	5	5
Longueur du câble	7,5 m	10 m
Poids	7 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	40x40x40 cm	40x40x49 cm

		Art. N°	CHF
S10Light	avec buse pour sol dur rouge	012.000SEV	257.00
S10 Recycling	avec buse pour sol dur noir	012.000SEV RE	267.00
S10Plus	avec buse combiné	022.010SEV	375.00
S10Plus	avec buse pour sol dur rouge	022.010SEV HB	375.00

Contenu de la livraison	S10Light	S10 Recycling	S10Plus	S10Plus HB	Art. N°	CHF
Tube avec collier coulissant			✓	✓	012.410	17.65
Tube chromé	✓ (2x)	✓ (2x)	✓	✓	645.002	12.25
Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	✓	✓	✓	✓	012.567	69.10
Panier avec filtre complet	✓	✓	✓	✓	022.300	47.90
Buse ameublement			✓	✓	645.004	6.70
Suceur			✓	✓	645.006	7.50
Buse combiné			✓		645.103	35.25
Buse pour sol dur à roulettes 30 cm		✓			646.200	40.50
Buse pour sol dur à roulettes 30 cm, rouge	✓			✓	646.210	40.50
Sac 1 pièce (en papier S10 Light / en tissu S10 Plus)	✓	✓	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	S10Light / S10 Recycling	S10Plus / S10Plus HB	Art. N°	CHF
Tube métal télescopique avec collier coulissant		✓	012.410C	38.10
Tube métal télescopique	✓		022.015	27.75
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Filtre coton	✓	✓	022.320	17.25
Filtre HEPA 13	✓	✓	022.455	28.85
Sac en papier (5 pièces)	✓	✓	022.430	14.25
Sac en papier (10 paquets de 5 pièces)	✓	✓	022.430.50	106.05
Sac en tissu (5 pièces)	✓	✓	022.431	18.40
Sac en tissu (120 pièces)	✓	✓	022.431.120	331.00
Sac en tissu réutilisable	✓	✓	022.435A	21.00
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23	✓	✓	-	



ASPIRATEURS POUSSIÈRE

S10 Plus HEPA



S10 Plus SL



- Filtration Hepa
- Poignée multifonctions avec décharge de traction des câble
- 2 positions pour le fixation du tuyau d'aspiration

- Guide du chariot avec 2 roues caoutchoutées mobiles et 2 fixes
- 2 positions pour le fixation du tuyau d'aspiration
- S10 Plus SL HEPA : nécessite l'accessoire optionnel 022.455 Filtre HEPA

Fiche technique	S10 Plus HEPA	S10 Plus SL
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vacuum	242 mbar	264 mbar
Volume de la cuve	12 l	12 l
Roulettes	5	2 / 2
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	9 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	40x40x49 cm	40x40x49 cm

	Art. N°	CHF
S10 Plus HEPA	022.012SEV	419.00
S10 Plus SL	022.020SEV	385.00

Contenu de la livraison	S10 Plus HEPA	S10 Plus SL	Art. N°	CHF
Tube avec collier coulissant	✓	✓	012.410	17.65
Tube chromé	✓	✓	645.002	12.25
Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	✓	✓	012.567	69.10
Panier avec filtre complet	✓	✓	022.300	47.90
Filtre HEPA 13	✓	✓	022.455	28.85
Buse ameublement	✓	✓	645.004	6.70
Suceur à fente	✓	✓	645.006	7.50
Buse combiné	✓	✓	645.103	35.25
Sac 1 pièce (S10 Plus HEPA: papier / S10 Plus SL: tissu)	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	S10 Plus HEPA	S10 Plus SL	Art. N°	CHF
Tube métal télescopique avec collier coulissant	✓	✓	012.410C	38.10
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Filtre coton	✓	✓	022.320	17.25
Filtre HEPA 13	✓	✓	022.455	28.85
Sac en papier (5 pièces)	✓	✓	022.430	14.25
Sac en papier (10 paquets de 5 pièces)	✓	✓	022.430.50	106.05
Sac en tissu (5 pièces)	✓	✓	022.431	18.40
Sac en tissu (120 pièces)	✓	✓	022.431.120	331.00
Sac en tissu réutilisable	✓	✓	022.435A	21.00
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23	✓	✓	-	



ASPIRATEURS À POUSSIÈRE À BATTERIE

S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA



S10 Plus SL CAS



- Système de batterie inter-constructeurs de CAS pour un fonctionnement sans fil et illimité
- Légère et maniable grâce à son design compact pour une flexibilité maximale
- Mode Éco économe en énergie - haute performance avec une consommation d'énergie réduite
- Filtre HEPA améliore la qualité de l'air en filtrant les poussières fines et les allergènes

Fiche technique	S10Plus CAS / S10Plus CAS HEPA	S10Plus SL CAS
Puissance max.	600 W / 36 V (Li-Ion)	600 W / 36 V (Li-Ion)
Vacuum	231 mbar	231 mbar
Volume de la cuve	12 l	12 l
Roulettes	5	2 / 2
Technique des batteries	Li-Ion	Li-Ion
Temps de travail max.	70 min (10 Ah, eco)	70 min (10 Ah, eco)
Temps de charge de la batterie	75 min (10 Ah)	75 min (10 Ah)
Poids sans / avec batteries	9 kg / 11 kg	9 kg / 11 kg
Encombrement L/L/H	41x39x44 cm	44x39x43 cm

	sans batteries et chargeur		avec 2x 10.0 Ah batteries et chargeur	
	Art. N°	CHF	Art. N°	CHF
S10Plus CAS	022.500	572.00	022.503	990.00
S10Plus CAS HEPA	022.511	615.00	022.514	1'223.00
S10Plus SL CAS	022.560	581.00	022.563	1'089.00

Contenu de la livraison	022.500 / 022.511 / 022.560	022.503 / 022.514 / 022.563	Art. N°	CHF
Tube avec collier coulissant	✓	✓	012.410	17.65
Tube en acier chromé	✓	✓	645.002	12.25
Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	✓	✓	012.567	69.10
Panier avec filtre complet	✓	✓	022.300	47.90
Filtre HEPA 13	✓ (022.511)	✓ (022.514)	022.455	28.85
Buse ameublement	✓	✓	645.004	6.70
Suceur	✓	✓	645.006	7.50
Buse combiné	✓	✓	645.103	35.25
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)		✓ (2x)	025.511	182.00
CAS chargeur Duo		✓	025.512	188.00
Sac en tissu, 1 pièce (S10Plus CAS HEPA: Papier)	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	S10Plus CAS	S10Plus CAS HEPA	S10Plus SL CAS	Art. N°	CHF
Tube métal télescopique avec collier coulissant	✓	✓	✓	012.410C	38.10
Tube en acier chromé court	✓	✓	✓	645.002B	8.65
Filtre coton	✓	✓	✓	022.320	17.25
Filtre HEPA 13	✓		✓	022.455	28.85
Sac en papier (5 pièces)	✓	✓	✓	022.430	14.25
Sac en tissu (5 pièces)	✓		✓	022.431	18.40
Sac en tissu réutilisable	✓		✓	022.435A	21.00
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23	✓	✓	✓	-	



ASPIRATEUR DORSAL

RS05 Silent



RS05 CAS



- Cadre de transport ergonomique
- Idéal pour les escaliers

- Avec le système de batterie inter-constructeurs de CAS
- Cadre de transport ergonomique
- Unité de commande sur la bretelle

Fiche technique	RS05 Silent 025.000	RS05 Silent 025.000.20	RS05 CAS
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V	600 W / 36 V
Vacuum	242 mbar	242 mbar	220 mbar
Volume de la cuve	6 l	6 l	6 l
Longueur du câble	Standard 15 m	PUR (orange) 20 m	
Poids	4,8 kg	4,8 kg	5.5 kg / 7.5 kg avec batterie
Encombrement L/L/H	28x29x57 cm	28x29x57 cm	28x37x57 cm
Temps de travail max.			70 min (10 Ah, eco)
Temps de charge de la batterie			75 min

	Art. N°	CHF
RS05 Silent avec câble standard de 15 m	025.000SEV	514.00
RS05 Silent avec câble PUR (orange) 20 m	025.000.20SEV	568.00
RS05 CAS sans batteries et chargeur	025.500	611.00
RS05 CAS avec 2x 10.0 Ah batteries et chargeur	025.503SEV	1'169.00

Contenu de la livraison	025.000/025.000.20	025.500	025.502	Art. N°	CHF
Flexible d'aspiration, 1,5 m	✓	✓	✓	025.050	50.10
Cadre de transport réglable compl.	✓	✓	✓	025.150	103.55
Courroie de transport RS05	✓	✓	✓	025.164	9.20
Tube métal télescopique	✓	✓	✓	022.015	27.75
Buse ameublement	✓	✓	✓	645.004	6.70
Suceur à fente	✓	✓	✓	645.006	7.50
Suceur brosse à roulettes, 30 cm	✓	✓	✓	646.210	40.50
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)			✓ (2x)	025.511	182.00
CAS chargeur Duo			✓	025.512	188.00
Sac en tissu (1 pièce)	✓	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	RS05 Silent	RS05 CAS	Art. N°	CHF
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)		✓	025.511	182.00
CAS chargeur Duo		✓	025.512	188.00
Filtre HEPA H13	✓	✓	025.222	32.95
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Sac en tissu (5 pièces)	✓	✓	025.431	16.70
Sac en tissu (50 pièces)	✓	✓	025.431.50	155.30
Sac en tissu réutilisable	✓	✓	025.435	21.00
Attache de sécurité, câble électrique	✓		P375	7.15
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23	✓	✓	-	

ASPIRO-BROSSEUR



BS360 Eco



- Aspirateur profond et brosseuse de sol à deux moteurs.
- Brosse rotative réglable en hauteur sur 4 positions

Fiche technique	BS360 Eco
Puissance max.	875 W
Vacuum	128,5 mbar
Contenu du sac à poussière	5 l
Largeur de travail	36 cm
Vitesse de rotation	3150 U/min
Longueur du câble	12 m
Poids	9 kg
Encombrement L/L/H	27 x 36 x 124 cm

	Art. N°	CHF
BS360 Eco	365.010SEV	622.00


Contenu de la livraison	BS360 Eco	Art. N°	CHF
Flexible aspiration complet	✓	355.030	56.75
Suceur à fente	✓	355.134	16.95

Accessoires optionnels	BS360 Eco	Art. N°	CHF
Sac en papier (10 pcs)	✓	355.001	21.00
Bande à brosse BS360	✓	355.121	11.35
Filtre HEPA	✓	365.045	26.25
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	190.401	11.95

ASPIRATEUR-ROBOT PROFESSIONNEL



S170-2 SIM



Pour des surfaces jusqu'à 300 m² et avec jusqu'à 250 min d'autonomie de batterie



Cartographie automatique de l'espace, murs virtuels et navigation laser (LiDAR)



Construit pour une utilisation en flotte



FieldBots gestion de flotte en option

Le robot aspirateur à sec S170-2 SIM est spécialement conçu pour un usage professionnel. Il nettoie de manière autonome les sols durs et les tapis à poils courts jusqu'à 300 m² selon un algorithme systématique. Il s'adapte intelligemment aux changements d'environnement et continue à nettoyer au même endroit après avoir chargé ou vidé le bac. La station d'accueil recharge la batterie, vide automatiquement le réservoir à poussière et minimise les besoins en maintenance. Une brosse cylindrique à lamelle en caoutchouc élimine la saleté incrustée, tandis qu'un filtre HEPA réduit la quantité de poussière. Le robot fonctionne 24 heures sur 24 selon un horaire ou sur demande et peut être commandé de manière centralisée via le système de gestion de flotte FieldBots. L'extension de pare-chocs avant en option empêche le véhicule de rouler sur des obstacles et réduit ainsi considérablement le risque qu'il reste coincé.

- Connexion Wi-Fi désormais également via 5 GHz
- Carte SIM intégrée pour un fonctionnement sans Wi-Fi
- Moteur d'aspiration renforcé à 4000 Pa
- Plaque de fond pour un amarrage optimisé
- Gestion intégrée des câbles sur la station d'accueil
- Lumière UVC pour une hygiène accrue

Fiche technique	S170-2 SIM	Fiche technique	S170-2 SIM
Largeur de travail sans / avec brosse latérale	170 mm / 275 mm	Type de batterie	lithium-ion
Capacité du bac à poussière	0.28 l	Capacité à monter	≤ 20 mm
Capacité de la station d'aspiration	2.5 l	Encombrement robot L/L/H	345 x 345 x 97 mm
Surface (1 charge)	jusqu'à 320 m²	Encombrement station d'accueil L/L/H	350 x 490 x 303 mm
Utilisation recommandée	20-300 m²	Tension du réseau	220-240 VAC
Échantillons de nettoyage	systématique	Fréquence du réseau	50/60 Hz
Capacité de la batterie	5'200 mAh	Communication	WLAN ou téléphonie mobile
Temps de travail de la batterie	jusqu'à 250 min	Filtre à poussière	HEPA, lumière UVC
Temps de charge de la batterie	5.5-6 h	Capteurs	Bumper, ultrasons, LiDAR

	Art. N°	CHF
S170-2 SIM	017.010	900.00

Contenu de la livraison	S170-2 SIM	Art. N°	CHF
Station d'accueil avec fonction d'aspiration	✓	-	-
Batterie au lithium-ion	✓	017.064	97.70
Brosse cylindrique avec lamelles en caoutchouc et brosses (1 de rechange incluse)	✓	T000867	20.60
Brosse latérale (1 de rechange incluse)	✓	017.059	6.10
Sac en tissu (2 de rechange inclus)	✓	-	-
Kit de filtres pour bac à poussière (filtre à grosses particules, filtre HEPA et éponge)	✓	017.450	9.15
Télécommande (piles AAA incluses)	✓	017.080	14.95
Outils de nettoyage (brosse et couteau)	✓	T000942	6.20

Accessoires optionnels	Art. N°	CHF
Sac en tissu (10 pcs)	✓	T000868 79.80
Extension de pare-chocs avant	✓	017.091 39.95

Logiciel (coût annuel)	Art. N°	CHF
FieldBots OS (licence d'un an pour 1 robot)		
Gestion de flotte de robots basée sur le cloud		
Logiciel : contrôle et gestion de la flotte avec FieldBots	✓	017.050 154.50
Planificateur + démarrage de groupe / vue de maintenance / statistiques et rapports / pour mobile, tablette et PC		

Location	
Modèles de location intéressants	
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers	✓



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW20 Plus



SW21 Combi



- Système de flotteur breveté

Fiche technique	SW20Plus	SW21 Combi
Puissance max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vacuum	220 mbar	231 mbar
Volume de la cuve	20 l	25 l
Roulettes	5	4
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	10 kg	12,7 kg
Encombrement L/L/H	38 x 38 x 59 cm	42 x 42 x 65 cm

	Art. N°	CHF
SW20Plus	021.005SEV	451.00
SW21 Combi	014.000SEV	563.00

Contenu de la livraison	SW20Plus	SW21 Combi	Art. N°	CHF
Flotteur complet		✓	014.600	102.25
Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude	✓	✓	020.567	73.55
Flotteur complet	✓		021.601	132.60
Tube en acier chromé avec collier coulissant	✓		645.003	29.70
Tube en acier chromé, 50,5 cm	✓	✓ (2x)	645.002A	18.95
Buse ameublement	✓	✓	645.004	6.70
Suceur à fente	✓	✓	645.006	7.50
Suceur combiné	✓		645.103	35.25
Suceur à eau, 30 cm		✓	646.100	36.05
Buse pour sol dur à roulettes 30 cm		✓	646.200	40.50
Suceur à eau, 37 cm	✓		646.300	45.00
Panier avec filtre complet	✓	✓	20122519	38.20
Sac en papier (1 pcs)	✓		-	
Sac en tissu (1 pcs)		✓	-	

Accessoires optionnels	SW20Plus	SW21 Combi	Art. N°	CHF
Tube en acier chromé court 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Tube télescopique en acier chromé	✓	✓	022.015A	58.90
Sac en tissu (5 pièces)		✓	014.430	26.80
Sac en tissu (80 pièces)		✓	014.430.80	417.75
Filtre en coton	✓	✓	020.320	16.90
Sac en papier (1 paquet à 10 sacs)	✓	✓	020.430	20.25
Filtre en papier (10 pièces)		✓	687011290	21.00
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23	✓	✓	-	



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW21 Aqua



- Système de flotteur breveté

Fiche technique	SW21 Aqua
Puissance max.	1100 W / 230 V
Vacuum	231 mbar
Volume de la cuve	25 l
Roulettes	4
Longueur du câble	10 m
Poids	12,7 kg
Encombrement L/L/H	42 x 42 x 65 cm

	Art. N°	CHF
SW21 Aqua	014.010SEV	546.00

Contenu de la livraison	SW21 Aqua	Art. N°	CHF
Tube en deux pièces en acier chromé	✓	014.567	116.25
Flexible d'aspiration Ø 38 mm, 4 m	✓	014.569	89.20
Flotteur complet	✓	014.600	102.25
Suceur à eau, 37 cm	✓	646.300	45.00

Accessoires optionnels	SW21 Aqua	Art. N°	CHF
Sac en tissu (5 pièces)	✓	014.430	26.80
Sac en tissu (80 pièces)	✓	014.430.80	417.75
Panier avec filtre complet	✓	20122519	38.20
Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 23		-	



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

SW60



W250P / W70P



- 2 moteurs
- Réservoir de haute qualité inoxydable et tuyaux d'aspiration en Inox

- Pompe de vidange
- Articulation pivotante du tuyau, empêche la torsion du tuyau
- Passoire en acier inoxydable et clapet d'ouverture

Fiche technique	SW60	W250P	W70P
Puissance max.	2 x 950 W / 230 V		
Vacuum	220 mbar		
Volume de la cuve	56 l		
Largeur de travail	42 cm		
Longueur du câble	10 m		
Nombre du moteurs	2		
Moteur		1-phase, 230 V / 1300 W	1-phase, 230 V / 1300 W
Flux d'air		200 m ³ /h	200 m ³ /h
Puissance de la pompe		450 W / 150 l/min	650 W / 260 l/min
Capacité du réservoir		29 l	70 l
Tuyau		3 m / 38 mm	3 m / 38 mm
Filtre / Flotteur		non / oui	oui / oui
Poids	21,3 kg	28 kg	42 kg
Encombrement L/L/H	68x50x76 cm	58x52x89 cm	60x57x125 cm

	Art. N°	CHF
SW60	013.000SEV	839.00
W250P	015.000SEV	2'828.00
W70P	016.000SEV	3'947.00

Contenu de la livraison	SW60	W250P / W70P	Art. N°	CHF
Tuyau d'aspiration, 3 m	✓		013.100	80.95
Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)	✓		013.101	63.40
Suceur brosse à roulettes, 41 cm	✓		013.102	53.85
Suceur à eau, 42 cm	✓		013.103	70.80
Suceur tapis	✓		013.104	50.70
Suceur à fente	✓		013.105	11.80
Suceur ronde pinceau	✓		013.106	15.30
Sac en papier	✓		013.108	26.25
Tuyau flexible 3 m/ø38 mm, poignée, buse de sol de 380 mm		✓	-	

Accessoires optionnels	SW60	Art. N°	CHF
Sac en papier	✓	013.108	26.25
Sac en papier (10 pièces)	✓	013.108.10	139.25
Secoue-filtre manuel	✓	013.126	348.35
Tuyau d'aspiration, 5 m	✓	013.100A	130.90

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE METABO



ASR 35 H ACP



- Idéal pour l'élimination des moisissures et pour le renforcement d'isolations existantes sous les toits et sur les murs
- Idéal pendant le ponçage de bois peint ou imprégné contenant des particules de plomb, de nickel, de cadmium ou de chrome

AS 18 L PC Compact ASR 36-18 BL25 MSC



- Confort sans fil pour une flexibilité maximale
- Nettoyage du filtre PressClean par simple pression sur un bouton
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Classe de poussière L pour une protection sûre de l'utilisateur



- Power sans fil pour la poussière de bois et les poussières dangereuses $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (EN 60335-2-69)
- SelfClean (nettoyage semi-automatique du filtre) idéal pour les poussières fines
- Réglage de la puissance à 3 niveaux et système d'arrêt différé pour vider complètement le tuyau

Fiche technique	ASR 35 H ACP	AS 18 L PC Compact	ASR 36-18 BL25 MSC
Puissance max.	1400 W		
Tension batterie		18 V	18 V
Vacuum	270 mbar	120 mbar	240 mbar
Volume de la cuve	35 l	6 l	25 l
Débit d'air max.	4380 l/min	2100 l/min	4000 l/min
Surface du filtre	8600 cm ²	3000 cm ²	8600 cm ²
Ø du flexible d'aspiration/ Longueur du flexible	Ø 35 mm / 5 m	Ø 32 mm / 2,5 m	Ø 35 mm / 4 m
Temps de charge de la batterie		75 min (10 Ah)	75 min (10 Ah)
Poids sans / avec batteries	16 kg	3.8 kg / 4.8 kg	12.3 kg / 14.3 kg
Encombrement L/L/H	55x40x55 cm	33x21x39 cm	40x45x57,5 cm
Niveau sonore	69 dB(A)		72 dB(A)

		Art. N°	CHF
ASR 35 H ACP	avec câble, longueur du câble 8 m	019.003	898.00
AS 18 L PC Compact	sans batteries et chargeur	019.001	122.00
ASR 36-18 BL25 MSC	sans batteries et chargeur	019.002	979.00

Contenu de la livraison	ASR 35 H ACP	AS 18 L PC Compact	ASR 36-18 BL25 MSC
Flexible d'aspiration	✓	✓	✓
Tubes d'aspiration en acier inoxydable	✓ (2x)		
Poignée de tube en acier inoxydable avec variateur de dépression coulissant	✓		
Tubes d'aspiration en plastique		✓ (3x)	✓ (2x)
Buse pour sol et buse pour joints	✓	✓	✓
Sacs pour déchets en PE	✓		
Sac filtrant en non-tissé		✓	✓
Sangle		✓	
Manchon de raccord Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm		✓	✓
Capteur CordlessControl avec bande de fixation Ø35mm, bande multi-usages			✓
Cassettes de filtres en polyester (classe M)			✓ (2x)

Accessoires optionnels	ASR 35 H ACP	AS 18 L PC Compact	ASR 36-18 BL25 MSC	Art. N°	CHF
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)		✓	✓	025.511	182.00
CAS chargeur		✓		025.515	84.00
CAS chargeur Duo			✓	025.512	188.00
Sacs pour déchets en PE 25 l (5 pcs.)	✓		✓	019.002.002	28.20
Sac filtrant en non-tissé - 25/35 l (5 pcs.)	✓		✓	019.002.001	27.80
Filtre à plis en cellulose		✓		019.001.001	13.80
Sac filtrant en non-tissé - 6 l (5 pcs.)		✓		019.001.002	14.30

VUE D'ENSEMBLE DES BUSES



	Description	Art.-N°	CHF	S10... S10 CAS...	SW20 Plus	SW21 Combi	SW21 Aqua	RS05 Silent	RS05 CAS
	Buse ameublement 13 cm ø35 mm	645.004	6.70	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse pinceau 7 cm ø35 mm	645.005	7.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse pinceau ronde ø7,5 cm ø35 mm	645.011	5.35	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse à main universelle 13 cm ø35 mm	645.013	11.60	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur longueur totale 15,5 cm ø35 mm	645.006	7.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur longue, longueur totale 30 cm ø35 mm	645.009	9.35	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur flexible XL longueur totale 48 cm ø35 mm	645.012	23.35	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse combiné 26 cm ø35 mm	645.103	35.25	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur brosse à roulettes 30 cm ø35 mm	646.200	40.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur brosse à roulettes 30 cm rouge avec logo Cleanfix, ø35 mm	646.210	40.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Suceur brosse à roulettes 36 cm ø35 mm	646.710	45.00	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse pour sol dur 33 cm, avec poils naturels ø35 mm	646.720	49.80	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique 16 cm ø35 mm	646.600	70.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique 28 cm ø35 mm	646.530	83.55	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse à pipe ø100 mm ø35 mm	645.015	31.85	✓	✓	✓		✓	✓
	Brosse à pipe ø200 mm ø35 mm	645.014	34.80	✓	✓	✓		✓	✓
	Buse d'aspiration d'eau 30 cm ø35 mm	646.100	36.05		✓	✓	✓		
	Buse d'aspiration d'eau 37 cm ø35 mm	646.300	45.00		✓	✓	✓		
	Manchon adaptateur ø32 à ø35 mm	645.016	2.60						
	Manchon adaptateur ø35 à ø32 mm	645.017	2.60						

Pièces de rechange sur demande

Prix de référence. Hors TVA. Pour les prix, voir aussi www.cleanfix.ch

cleanfix.ch

23

NETTOYEUR VAPEUR



DS5



- Construction en acier inoxydable
- Chaudière 4,5 bar à remplissage continu (permettant le remplissage à tout moment pendant le fonctionnement)
- Système d'aspiration intégré

Fiche technique	DS 5	Fiche technique	DS 5
Puissance max	2950 W / 230 V / 13 A	Boiler	1.8 l
Remplissage continu	Oui	Longueur du câble	10 m
Réservoir eau propre / eau sale	2.5 l / 12 l	Poids	25 kg
Pression de base max.	4.5 bar	Dimensions machine (L / l / H)	80 x 40 x 82 cm
Température de la vapeur	165° C à la source	Niveau sonore	67 dB(A)

	Art. N°	CHF
DS5	055.000SEV	3'080.00

Contenu de la livraison	DS5	Art. N°	CHF
Flexible d'aspiration et vapeur 2.5 m	✓	055.001	295.60
Tube d'extension (1 pcs)	✓	055.003	50.45
Boîtier suceur de sol 30 cm	✓	055.004	100.95
Insert suceur de sol à brosse 30 cm	✓	055.006	32.95
Insert suceur de sol caoutchouc 30 cm	✓	055.008	32.95
Insert suceur de sol tapis 30 cm	✓	055.010	32.95
Suceur fenêtre et mur 25 cm	✓	055.012	49.45
Adaptateur ameublement	✓	055.013	70.05
Suceur mur étroit 15 cm	✓	055.016	41.20
Insert suceur mur brosse 15 cm	✓	055.017	18.55
Insert suceur mur caoutchouc 15 cm	✓	055.018	18.55
Suceur à fente	✓	055.019	4.10
Buse vapeur coudée long	✓	055.020	86.50
Buse vapeur coudée court	✓	055.021	70.05
Kit de service	✓	055.024	14.40
Brosse nylon pour buse vapeur coudée (1 pcs)	✓	—	—
Brosse cuivre pour buse vapeur coudée (1 pcs)	✓	—	—

Accessoires optionnels	DS5	Art. N°	CHF
Brosse nylon pour buse vapeur coudée (10 pcs)	✓	055.014	56.65
Brosse cuivre pour buse vapeur coudée (10 pcs)	✓	055.015	56.65
Buse vapeur coudée court (plastique)	✓	055.022	29.85
Brosse triangulaire pour buse vapeur coudée (plastique)	✓	055.023	7.75
Buse à stylo pour buse vapeur coudée (plastique)	✓	055.025	12.35



**INJECTEURS EXTRACTEURS
TEXTILES**



INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW300 S



- Pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs de véhicules).

Fiche technique	TW300S
Surface de travail	30 – 40 m ² /h
Puissance turbine max.	1000 W
Puissance de la pompe max.	40 W
Vacuum	210 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	7 / 7 l
Puissance de la pompe	2,7 bar
Débit de la pompe	1,6 l/min
Débit d'air	54 l/sec
Longueur du câble	7,5 m
Poids	8,5 kg
Encombrement L/L/H	40x40x52 cm

	Art. N°	CHF
TW300 S	030.000SEV	804.00

Contenu de la livraison	TW300S	Art. N°	CHF
Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓	606.000	157.50
Flexible d'aspiration, 3 m	✓	P562	75.75
Tuyau de pulvérisation, 3,2 m	✓	P566B	37.50

Accessoires optionnels	TW300S	Art. N°	CHF
Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	✓	606.000.1	172.45
Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓	606.000.2	140.95
Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	✓	606.000.3	157.50
Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	607.000	105.75
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	617.000	104.95
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	618.000	208.45
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	622.000	281.95
Sac en tissu (10 pièces)	✓	641.000	21.00
Kit poussière, 7 parties	✓	645.000	126.75
Suceur à eau, 30 cm	✓	646.100	36.05

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 120.





INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW411



TW412



- Pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs de véhicules).
- En option un adaptateur pour le nettoyage des sols durs
- TW412: tube et tube à main en acier chromé, deux pompes de pulvérisation

Fiche technique	TW411	TW412
Surface de travail	20 – 25 m²/h	30 – 40 m²/h
Puissance turbine max.	1100 W	1100 W
Puissance de la pompe max.	40 W	70 W
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	10,5 / 9 l	10,5 / 9 l
Puissance de la pompe	2,4 bar	2,4 bar
Débit de la pompe	1,6 l/min	2,6 l/min
Débit d'air	54 l/sec	54 l/sec
Longueur du câble	7,5 m	7,5 m
Poids	14 kg	14 kg
Encombrement L/L/H	65x32,5x44 cm	65x32,5x44 cm

	Art. N°	CHF
TW411	043.000SEV	847.00
TW412	044.000SEV	1'050.00

Contenu de la livraison	TW411	TW412	Art. N°	CHF
Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m	✓	✓	043.560	72.30
Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓		606.000.4	129.35
Canne, 26 cm, 2 gicleur coude en acier chromé		✓	602.000.4	272.40

Accessoires optionnels	TW411	TW412	Art. N°	CHF
Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé	✓	✓	606.000.3	157.50
Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	✓	607.000	105.75
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	✓	617.000	104.95
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	✓	618.000	208.45
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	✓	622.000	281.95
Adaptateur suceur sol dur, 23 cm*	✓	✓	P600W	18.75

* ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la buse de 23 cm



INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW600



- Son réservoir à vessie permet une utilisation à grande échelle

Fiche technique	TW600
Surface de travail	30 – 40 m ² /h
Puissance turbine max.	1100 W
Puissance de la pompe max.	80 W
Vacuum	190 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	28/30 l
Puissance de la pompe	5 bar
Débit de la pompe	2,5 l/min
Débit d'air	50 l/sec
Longueur du câble	7,5 m
Poids	21 kg
Encombrement L/L/H	53x36x69 cm

	Art. N°	CHF
TW600	060.000SEV	2'475.00

Contenu de la livraison	TW600	Art. N°	CHF
Ensemble flexible injection et extraction, 3 m	✓	035.561	114.75
Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé	✓	602.000.1	230.95

Accessoires optionnels	TW600	Art. N°	CHF
Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude PVC	✓	602.000	209.95
Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé	✓	606.000.3	157.50
Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	607.000	105.75
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	617.000	104.95
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	618.000	208.45
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	622.000	281.95
Adaptateur suceur sol dur, 23 cm*	✓	P600W	18.75
Lance d'injection avec tuyau 10m	✓	660.000	208.45

* ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la buse de 23 cm



INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW1200



- Puissance d'aspiration forte avec une pression de pompe élevée

TW1250



- La puissance d'aspiration élevée et la pression de la pompe réglable

Fiche technique	TW1200	TW1250
Puissance max.	1700 W / 230 V	1700 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Réservoir d'eau propre / sale	35 / 40 l	35 / 40 l
Puissance de la pompe	9 bar	2 - 11 bar réglable en continu
Débit de la pompe	bis 3,0 l/min	bis 3,6 l/min
Débit d'air	60 l/sec	60 l/sec
Largeur d'aspiration	30 cm	30 cm
Longueur du câble	12.5 m	20 m
Poids	43 kg	44 kg
Encombrement L/L/H	82 x 41 x 84 cm	82 x 41 x 84 cm

	Art. N°	CHF
TW1200	120.000SEV	2'565.00
TW1250	125.000SEV	3'935.00

Contenu de la livraison	TW1200	TW1250	Art. N°	CHF
Ensemble flexible injection et extraction, 4 m	✓	✓	125.400	161.55
Rallonge électrique, 20m IP55	✓	✓	500.864	136.80
Canne, 30 cm, 4 gicleurs, alu	✓	✓	611.000	540.95

Accessoires optionnels	TW1200	TW1250	Art. N°	CHF
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	✓	617.000	104.95
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	✓	618.000	208.45
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	✓	622.000	281.95
Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 38 mm	✓	✓	638.000	365.20
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓	681.000	37.50
Lance d'injection avec tuyau 10m	✓	✓	660.000	208.45

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 120.





INJECTEURS EXTRACTEURS TEXTILES

TW Compact



- Pulvérisation - brossage - aspiration. Le nettoyage de tapis le plus efficace.
- Le raccord adaptateur permet de nettoyer les escaliers, les encoignures et les arêtes.

SÉCHEUR SOL

Hurrican



- Séchage en douceur par l'air ambiant
- Pas de contraction des tapis grâce à la circulation de l'air ambiant

Fiche technique	TWCompact	Hurrican
Puissance max.	1600 W / 230 V	220-240 V / 50 Hz / 1200 W
Vacuum	250 mbar	
Réservoir d'eau propre / sale	36 x 45 l	
Puissance de la pompe réglable en continu	5 bar	
Débit de la pompe	2,6 l/min	
Débit d'air	60 l/sec	
Largeur d'aspiration	36 cm	
Largeur de travail	32 cm	
Niveau de ventilation		3
Vitesses du vent max.		2500 / 2300 / 2100 m³/h
Vitesse de rotation		1350 / 1250 / 1100 1/min
Champ d'application volume		90 m³
Longueur du câble	20 m	5 m
Poids	45 kg	9,3 kg
Encombrement L/L/H	100x45x103 cm	47x45x46,5 cm
Niveau sonore	75 dBA	76 dBA (Niveau 3)

	Art. N°	CHF
TW Compact	420.000SEV	4'607.00
Hurrican	990.000	451.00

Contenu de la livraison	TWCompact	Art. N°	CHF
Bidon à eau, 12 l	✓	400.784	27.00
Tuyau de vidange eau propre	✓	411.750	16.60
Brosse rouleau standard / souple	✓	420.472	104.25
Rallonge électrique, 20m IP55	✓	500.864	136.80

Accessoires optionnels	TWCompact	Art. N°	CHF
Brosse rouleau dure	✓	420.470	104.25
Ensemble flexible injection et extraction 5 m, Ø 32 mm	✓	420.011	123.70
Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé	✓	602.000.1	230.95
Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	617.000	104.95
Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	618.000	208.45
Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	622.000	281.95
Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 32 mm	✓	632.000	340.40
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	37.50
Lance d'injection avec tuyau 10m	✓	660.000	208.45

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 120.





AUTOLAVEUSES



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

Toro CAS



- Conçu pour répondre aux exigences professionnelles en matière de nettoyage, l'hygiène et la propreté sont une priorité absolue
- Son design léger et maniable réduit les efforts physiques et rend les longues missions de nettoyage agréables
- La consommation optimisée d'eau et de détergent réduit les coûts d'exploitation et la pollution

Fiche technique	Toro CAS
Puissance	18 V
Technique des batteries	Li-Ion
Puissance moteur brosse	2x 200 W
Puissance moteur aspiration	200 – 300 W
Réservoir d'eau propre	5 l
Réservoir d'eau sale	10 l
Largeur de travail	43 cm
Performance théorique	1'600 – 1'800 m ² /h
Entraînement continu	semi-automatique
Pression de brosse	23 – 33 kg
Vitesse de brosse	160 1/2/min, 180 1/2/min Rocket-Mode
Largeur de brosse	23 cm
Temps de travail maximum	70 min (2x 10 Ah)
Temps de charge de la batterie	75 min (10 Ah)
Poids sans / avec batteries	16,5 kg/ 18,5 kg
Encombrement L/L/H	38x54x112 cm
Classe de protection	IP65
Norme acoustique (décibels)	63 dB – 66 dB Rocket-Mode

	Art. N°	CHF
Toro CAS sans batteries, sans chargeur	444.001	3'495.00
Toro CAS avec batteries, avec chargeur	444.000SEV	3'995.00

Contenu de la livraison	Toro CAS	Art. N°	CHF
CAS batteries 10 Ah (2 pièces)	✓	025.511	182.00
CAS chargeur duo	✓	025.512	188.00
Brosse rouge PPN (2 pièces)	✓	T000527	70.70
Suceur cpl. (avec set de lamelles rouges et roulette medium rouge)	✓	T000287	319.00

Accessoires optionnels	Toro CAS	Art. N°	CHF
Plateau d'entraînement (nécessite 2 pcs)	✓	T000412	98.80
Pad rouge, Ø 23 cm - autres pads voir page 96-98	✓	705.913.5	42.50
Set lamelles standard rouge	✓	T000528	82.50
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	T000529	89.80
Protection set de gicler	✓	T001832	29.50
Brosse à récurer blanche douce 0,3 PPN	✓	T001834	70.70
Brosse verte dure - grit diamond	✓	T001833	138.10
Roulette suceur complète medium rouge	✓	T001828	11.40
Roulette suceur complète soft blanc	✓	T001831	11.40
Roulette suceur complète fort vert	✓	T001830	11.40



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA395 IBC



- Autolaveuse maniable pour tous les sols durs de petite à moyenne taille dans le commerce, les magasins, l'industrie et la restauration
- Haute performance de nettoyage - nettoyage hygiénique sans traces
- Le réservoir d'eau sale amovible

Fiche technique	RA395 IBC
Puissance	12 V DC
Puissance moteur brosse	280 W
Puissance moteur aspiration	175 W
Vacuum	70 mbar
Réservoir d'eau propre	10 l
Réservoir d'eau sale	12 l
Largeur d'aspiration	46 cm
Largeur de travail	39 cm
Vitesse de rotation	185 1/min
Performance théorique	1150 m²/h
Temps de travail	bis zu 1.2 h
Pression brosse rouleau	26 kg
Poids (sans batterie)	55 kg
Encombrement L/L/H	77x46x65 cm

	Art. N°	CHF
RA395 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	395.000SEV	2'516.00

Contenu de la livraison	RA395 IBC	Art. N°	CHF
Brosse Ø 38,1 cm	✓	395.059	144.60
Set lamelles rouge, standard	✓	395.080LT	68.55
Suceur complet	✓	395.350	369.55
Chargeur de batterie (intégré)	✓	395.905	296.65

Accessoires optionnels	RA395 IBC	Art. N°	CHF
Batterie 12V 54 Ah	✓	395.093	319.30
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	395.081	83.55
Plateau d'entraînement pour pads Ø 38,1 cm	✓	395.070	117.85
Pad rouge ø38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	800.902.5	66.75
Brosse béton lavé Ø 38,1 cm	✓	395.073	112.50
Brosse en silicium-carbure Ø 38,1 cm	✓	395.076	212.10



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA435 IBC



- Pour le nettoyage quotidien des commerces de détail, des hôtels, des bureaux et des ateliers
- Trois puissances d'aspiration

Fiche technique	RA435 IBC
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	450 W
Vacuum	50/130 mbar
Réservoir d'eau propre	36 l
Réservoir d'eau sale	40 l
Largeur de travail	43 cm
Largeur du suceur	76 cm
Performance théorique	1750 m ² /h
Temps de travail	3h
Pression brosse	36 kg
Vitesse de rotation	160 1/min
Poids complet	146 kg
Encombrement L/L/H	95 x 43 x 78 cm
Niveau sonore	65 - 75 dBA

	Art. N°	CHF
RA435 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	435.016SEV	5'133.00

Contenu de la livraison	RA435 IBC	Art. N°	CHF
Brosse à récurer avec protection anti-éclaboussures, PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	433.059	110.30
Brosse rouleau Ø130/70x475 mm		435.071	203.95
Suceur concave, standard	✓	432.560	432.25

Accessoires optionnels	RA435 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓	500.092	808.55
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	37.50
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	435.083	126.40
Set lamelles standard (suceur concave)	✓	435.080LT	78.20
Plateau d'entraînement pour pads Ø 38 cm	✓	435.070	128.75
Pad rouge, Ø 43 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98	✓	694.322.5	73.50
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	742.059	104.95
Brosse 5K Ø 43 cm	✓	742.0595K	117.85
Brosse béton lavé Ø 43 cm	✓	742.073	115.45
Brosse en silicium-carbure, Ø 43 cm	✓	742.076	203.55

Contenu de la livraison	RA435 IBC	Art. N°	CHF
Porte-brosse	✓	435.243	41.20
Kit de fixation roue de transport	✓	435.370	403.75
Kit d'aspiration d'eau	✓	435.410	228.05



AUTOLAVEUSES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE

RA431 E

RA431 B

RA431 IBC



- Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse
- Traction par rotation des brosses

Fiche technique	RA431 E	RA431 B	RA431 IBC
Puissance	~ 230 V / 50 Hz	~ 24 V DC	~ 24 V DC
Puissance moteur brosse	1200 W	750 W	750 W
Puissance moteur aspiration	750 W	400 W	400 W
Vacuum	140 mbar	110 mbar	110 mbar
Réservoir d'eau propre	35 l	32 l	32 l
Réservoir d'eau sale	40 l	38 l	38 l
Largeur de travail	43 cm	43 cm	43 cm
Performance théorique	1750 m²/h	1750 m²/h	1750 m²/h
Temps de travail		bis zu 3 h	bis zu 3 h
Pression brosse	34 kg	47 kg	47 kg
Vitesse de rotation	180 1/min	160 1/min	160 1/min
Poids	62 kg		
Poids sans / avec batterie		64 kg / 122 kg	64 kg / 122 kg
Encombrement L/L/H	80x43x73 cm	85x43x80 cm	85x43x80 cm

		Art. N°	CHF
RA431 E	sans suceur, avec câble (longueur du câble 20 m)	432.000SEV	3'428.00
RA431 B	sans suceur, sans batterie, sans chargeur	436.000	3'964.00
RA431 IBC	sans suceur, sans batterie, avec chargeur intégré	436.016SEV	4'478.00

Contenu de la livraison	RA431 E	RA431 B	RA431 IBC	Art. N°	CHF
Rallonge électrique, 20m IP55	✓			500.864	136.80
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	✓	742.059	104.95

Suceurs				Art. N°	CHF
Suceur droit, standard		✓	✓	432.020	257.10
Suceur droit, résistant à l'huile et graisse	✓			432.025	283.85
Suceur concave, standard	✓	✓	✓	432.559	449.90
Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	✓	432.600	484.10

Accessoires optionnels	RA431 E	RA431 B	RA431 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity		✓	✓	500.092	808.55
Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A		✓		686.110	418.20
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓	✓	681.000	37.50
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓	✓	435.083	126.40
Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓	✓	435.080LT	78.20
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite)	✓	✓	✓	430.080	125.25
Set lamelles standard (suceur droite)	✓	✓	✓	430.082	96.00
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	✓	742.070	115.45
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	✓	✓	694.322.5	73.50
Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓	✓	742.0595K	117.85
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	✓	742.073	115.45
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	✓	742.076	203.55
Brosse à récurer avec protection anti-éclaboussures, PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	✓	433.059	110.30



AUTOLAVEUSES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE

RA501 E

RA501 IBC



- Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse
- Traction par rotation des brosses

Fiche technique	RA501 E	RA501 IBC
Puissance	~ 230 V / 50 Hz	24 V DC
Puissance moteur brosse	1200 W	1000 W
Puissance moteur aspiration	750 W	400 W
Vacuum	190 mbar	130 mbar
Réservoir d'eau propre	35 l	32 l
Réservoir d'eau sale	40 l	38 l
Largeur de travail	51 cm	51 cm
Performance théorique	2100 m²/h	2100 m²/h
Temps de travail		bis zu 3 h
Pression brosse	34 kg	54 kg
Vitesse de rotation	180 1/min	135 1/min
Poids sans batterie	65 kg	
Poids complet		65 kg / 122 kg
Encombrement L/L/H	80x51x73 cm	85x51x80 cm

		Art. N°	CHF
RA501 E	sans suceur, avec câble (longueur du câble 20 m)	501.000SEV	3'570.00
RA501 IBC	sans suceur, sans batterie, avec chargeur intégré	501.016SEV	4'767.00

Contenu de la livraison	RA501 E	RA501 IBC	Art. N°	CHF
Rallonge électrique, 20m IP55			500.864	136.80
Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm		✓	730.059	126.75

Suceurs	RA501 E	RA501 IBC	Art. N°	CHF
Suceur concave, standard complet	✓	✓	432.559	449.90
Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	432.600	484.10
Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	501.025	374.90

Accessoires optionnels	RA501 E	RA501 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V/85 Ah C5 Eternity		✓	500.092	808.55
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓	681.000	37.50
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓	435.083	126.40
Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓	435.080LT	78.20
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm	✓	✓	560.080	126.75
Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm	✓	✓	530.080	97.50
Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	✓	✓	730.070	128.95
Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98	✓	✓	695.087.5	96.00
Brosse 5K Ø 51 cm	✓	✓	730.0595K	182.10
Brosse béton lavé Ø 51 cm	✓	✓	730.073	116.95
Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	✓	✓	730.476	280.40



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA505 IBCT



- Levage de la suceur facile à utiliser
- Forte pression de la brosse
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

Fiche technique	RA 505 IBCT
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Réservoir d'eau propre	55 l
Réservoir d'eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Temps de travail	bis zu 3.5 h
Pression brosse	48 kg
Diamètre brosses	51 cm
Poids sans batterie	114 kg
Poids complet	178 kg
Encombrement L/L/H	145 x 56 x 113 cm

	Art. N°	CHF
RA505 IBCT avec chargeur intégré et traction, avec dosage de chimie, sans batterie	555.011SEV	7'392.00

Contenu de la livraison	RA505 IBCT	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	565.565A	493.15
Brosse PPN 0.6, Ø 51 cm	✓	730.059	126.75
Bidon 5 l, vide	✓	565.535	13.15

Accessoires optionnels	RA505 IBCT	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓	530.092	1060.90
Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓	681.004	37.50
Roue Super Gripp	✓	565.262	175.10
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	555.083	137.75
Set lamelles standard	✓	555.080LT	93.20
Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	✓	555.070	128.95
Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98	✓	695.087.5	96.00
Brosse SK, Ø 51 cm	✓	730.0595K	182.10
Brosse béton lavé, Ø 51 cm	✓	730.073	116.95
Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	✓	730.476	280.40



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA605-2



- Levage de la suceur facile à utiliser
- Forte pression de la brosse
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

Fiche technique	RA605-2
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Réservoir d'eau propre	55 l
Réservoir d'eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	62 cm
Performance théorique	2500 m ² /h
Temps de travail max.	3.5 h
Pression brosses	57 kg
Poids sans batterie	113 kg
Poids complet	190 kg
Encombrement L/L/H	138x64x113 cm

	Art. N°	CHF
RA605-2 avec chargeur intégré et traction, avec dosage de chimie, sans batterie	565.011SEV	8'356.00

Contenu de la livraison	RA605-2	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	565.565A	493.15
Brosse, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.059	128.55
Bidon 5 l, vide	✓	565.535	13.15

Accessoires optionnels	RA605-2	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓	530.092	1060.90
Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓	681.004	37.50
Roue Super Gripp	✓	565.262	175.10
Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓	555.083	137.75
Set lamelles standard	✓	555.080LT	93.20
Plateau d'entraînement pour pads Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.070	116.95
Pad rouge, Ø 30,5 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	693.052.5	50.25
Brosse 5K, Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.0595K	160.70
Brosse béton lavé, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.073	134.80
Brosse béton lavé extra fin, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.074	137.95
Brosse en silicium-carbure, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓	565.076	183.00



AUTOLAVEUSES À BATTERIE

RA705 IBC



- Le remplacement des brosses et des plaques d'entraînement est facile
- Avec 67dB de bruit extrêmement faible
- Roues antidérapantes et résistantes aux produits chimiques (optionnels)

Fiche technique	RA705 IBC
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	500 W
Puissance moteur aspiration	640 W
Vitesse de rotation	200 ¹ /min
Réservoir d'eau propre	90 l
Réservoir d'eau sale	106 l
Largeur d'aspiration	92 cm
Largeur de travail	70 cm
Performance théorique	2950 m ² /h
Temps de travail max.	5 h
Pression des brosses	20-54 kg
Poids avec batterie	350 kg
Encombrement L/L/H	150x70x110 cm
Niveau sonore	67 dBA

	Art. N°	CHF
RA705 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	702.000	7'713.00

Contenu de la livraison	RA705 IBC	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	-	
Brosse (nécessite 2 pcs)	✓	702.059	96.40
Plateau d'entraînement pour pads Ø 35,6 cm	✓	702.070	94.50

Accessoires optionnels	RA705 IBC	Art. N°	CHF
4 batteries gel à 6 V / 180 Ah	✓	701.092	1812.80
Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓	681.004	37.50
Roue Super Gripp verte	✓	702.042	203.95
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	702.081	159.60
Set lamelles standard	✓	702.080LT	102.85
Pad rouge, Ø 35,6 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	710.902.5	57.00



**AUTOVALEUSES
AUTOPORTÉES**



AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA565 IBC



- Compact et très maniable pour les zones de travail étroites, il s'adapte à tous les ascenseurs de personnes.
- Productivité élevée : 6 km/h, réservoir de 65 l et jusqu'à 3 h d'autonomie.
- Utilisation simple, écran intuitif intégré au volant.
- Ejection et ramassage des brosses par simple pression sur un bouton.
- Idéal pour le nettoyage quotidien, moteur d'aspiration silencieux avec fonction Eco (55 dBA).
- Réservoirs robustes en polypropylène, résistants aux produits chimiques.

Fiche technique	RA565 IBC
Puissance batterie	105 Ah
Puissance moteur brosse	24 V / 550 W
Puissance moteur aspiration	24 V / 400 W
Puissance moteur traction	24 V / 300 W
Largeur de travail	56 cm
Largeur d'aspiration	80 cm
Réservoir d'eau propre	65 l
Réservoir d'eau sale	75 l
Performance théorique	3500 m²/h
Temps de travail max.	3 h
Inclinaison max.	8%
Poids sans batteries	182 kg
Encombrement L/L/H	126 x 50 x 105 cm

	Art. N°	CHF
RA565 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	566.000	9'167.00

Contenu de la livraison	RA565 IBC	Art. N°	CHF
Suceur concave	✓	-	
Brosse PPN, Ø 56cm	✓	566.059	91.65
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 56cm	✓	566.070	91.65

Accessoires optionnels	RA565 IBC	Art. N°	CHF
2 batteries gel à 12V/105Ah (câble de connexion inclus)	✓	566.090	1060.90
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	37.50
Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓	566.048	51.50
Set lamelles rouge, standard	✓	566.040	49.45
Pad rouge, Ø 56 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	566.902.5	118.45
Brosse béton lavé Ø 56cm	✓	566.073	105.05



AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA805



- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Nettoyage jusqu'à 15% max. d'inclinaison/de pente
- Mode Spot/Eco

Fiche technique	RA805
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Réservoir d'eau propre	130 l
Réservoir d'eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	76 cm
Performance théorique	6400 m²/h
Diamètre brosses	2 x 38 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172 x 72 x 132 cm
Temps de travail	ca. 4 h
Poids sans batteries	295 kg
Poids complet	480 kg

	Art. N°	CHF
RA805 sans dosage de chimie, sans batterie et chargeur	800.015	18'746.00
RA805 avec dosage de chimie, sans batterie et chargeur	800.020	19'282.00

Contenu de la livraison	RA805 (800.015)	RA805 (800.020)	Art. N°	CHF
Brosse, Ø 38 cm (nécessite 2 pcs)	✓	✓	800.059	140.95
Suceur concave	✓	✓	800.550	1434.00
Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie		✓	565.535	13.15

Accessoires optionnels	RA805	Art. N°	CHF
4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	800.092	2935.50
Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A	✓	686.810	1017.65
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	37.50
Filtre eau sale supplémentaire	✓	800.640	172.00
Roue d'évitement suceur	✓	800.562	136.25
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, bleu	✓	800.081	185.00
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, transparent	✓	800.090	224.95
Set lamelles standard, rouge	✓	800.080LT	110.30
Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	✓	800.070	117.85
Pad rouge, Ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	800.902.5	66.75
Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	✓	800.573	123.20
Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓	800.476	205.70
Kit d'aspiration d'eau	✓	800.910	234.35

Kit d'immatriculation	Art. N°	CHF
Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	800.925	1231.90
Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN	800.929	589.15



AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

RA905



- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Nettoyage jusqu'à 15% max. d'inclinaison/de pente
- Mode Spot/Eco

Fiche technique	RA905
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Réservoir d'eau propre	130 l
Réservoir d'eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	86 cm
Performance théorique	7200 m²/h
Diamètre brosses	2 x 43 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172 x 90 x 132 cm
Temps de travail	ca. 4 h
Poids sans batteries	313 kg
Poids complet	500 kg

	Art. N°	CHF
RA905 sans dosage de chimie, sans batterie et chargeur	910.015	20'032.00
RA905 avec dosage de chimie, sans batterie et chargeur	910.020	20'568.00

Contenu de la livraison	RA905 (910.015)	RA905 (910.020)	Art. N°	CHF
Brosse, Ø 43 cm (nécessite 2 pcs)	✓	✓	910.059	20032.00
Suceur concave	✓	✓	800.550	20568.00
Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie		✓	565.535	12.75

Accessoires optionnels	RA905	Art. N°	CHF
4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	800.092	2935.50
Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A	✓	686.810	1017.65
Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	681.000	37.50
Filtre eau sale supplémentaire	✓	800.640	172.00
Roue d'évitement suceur	✓	800.562	136.25
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, bleu	✓	800.081	185.00
Set lamelles résistant à l'huile et graisse, transparent	✓	800.090	224.95
Set lamelles standard, rouge	✓	800.080LT	110.30
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse, tête moteur de brosse	✓	910.072	80.95
Set lamelles standard, tête moteur de brosse	✓	910.080LT	48.20
Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	✓	910.070	117.85
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	694.322.5	73.50
Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	✓	910.573	149.95
Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓	910.476	230.30
Kit d'aspiration d'eau	✓	800.910	234.35

Kit d'immatriculation	Art. N°	CHF
Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	800.925	1231.90
Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN	800.929	589.15



ROBOTIQUE

ROBOT LAVEURS ET ASPIRATEURS



RA660 Navi M



RA660 Navi XL



- Processus de nettoyage optimisé
- Propreté et hygiène assurées
- Jusqu'à 70 % de réduction des coûts de nettoyage

Prix sur demande.

**Pour plus d'informations, voir
cleanfix-robotics.com**



Écran de démarrage



Contrôle du travail



Construit pour un nettoyage autonome. Nettoie dans les allées étroites jusqu'à 1,2 m et peut changer de direction sur place.



Station d'accueil pour un nettoyage autonome 24/7

Fiche technique	RA660Navi M	RA660Navi XL
Largeur de travail brosse	66 cm	66 cm
Largeur de travail suceur	85 cm	85 cm
Temps de travail maximale	jusqu'à 4 h	jusqu'à 4 h
Type / Capacité de la batterie	Lithium* / 120 Ah*	Lithium / 120 Ah
Vitesse de travail	0.6 m/s	0.6 m/s
Réservoir d'eau propre	45 l	110 l
Réservoir d'eau sale	45 l	110 l
Poids inclus batteries	260 kg	313 kg
Encombrement L/L/H	960 x 850 x 900 mm	1110 x 850 x 1185 mm

* Équipement optimal

	Art. N°
RA660 Navi M	706.000
RA660 Navi XL	707.000

Contenu de la livraison	RA660Navi M	RA660Navi XL	Art. N°
Set plateau brosse standard (de 3 pièces)	✓	✓	705.059
Set lamelles standard	✓	✓	705.080LT
Chargeur rapide 24 V / 3.2 kW pour Li-Ion	✓	✓	707.052
Batterie Lithium 24 V / 120 Ah	✓	✓	707.050
Roue Super Gripp	✓	✓	705.610
Réservoir à membrane compl.	✓		705.230
Réservoir à membrane compl.		✓	707.150
Bidon 2,5 l	✓		705.220
Bidon 5 l		✓	565.535

Accessoires optionnels	RA660Navi M	RA660Navi XL	Art. N°
Plateau d'entraînement (Set de 3 pièces)	✓	✓	705.070
Joystick avec câble	✓		705.075
Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	✓	705.081
Pad rouge, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs) - autres pads voir page 96-98	✓	✓	705.913.5
Set plateau brosse Nylon souple (de 3 pièces)	✓		705.058
Set plateau brosse 5K (de 3 pièces)	✓		705.059 5K
Brosse de pré-balayage	✓	✓	705.061
Set avec 1 spot, lumière bleue	✓	✓	705.450
Roue anti-glisse complète, verte (nécessite 2 pcs)	✓	✓	705.611
Roue motrice „Supergrip“ (nécessite 2 pcs)	✓	✓	565.262
Kit silencieux (volume réduit)	✓	✓	707.089
Tuyau de vidange 2 m	✓	✓	705.251
Support pour ordinateur portable	✓	✓	705.294
Bandes réfléchissantes 20cm	✓	✓	705.900A



MONOBROSSES

MONOBROSSES



Scrubby CAS



- Monobrosse sans fil avec système de batterie CAS compatible avec toutes les marques
- Idéale pour les petites surfaces, les coins et efficace dans les zones étroites et sinueuses
- Pour un nettoyage puissant, même dans les joints et sur les surfaces irrégulières
- Utilisation polyvalente avec brosse de lavage, plateau entraîneur ou pads

Fiche technique	Scrubby CAS
Puissance max	18 V / 4 Ah
Vitesse de rotation, 2 vitesses	410/510 1/2 min
Largeur de travail	18 cm
Hauteur capot brosse / pad	27 / 25 cm
Support de pad	14,5 cm
Technique des batteries	Li-Ion
Temps de travail max.	3 h (4 Ah)
Temps de charge	30 min (4 Ah)
Manche télescopique	106 - 138 cm
Poids sans / avec batterie	2,3 kg / 3 kg
Encombrement L / L / H (sans manche)	30 x 18 x 27/25 cm
Niveau sonore	64 dBA

		Art. N°	CHF
Scrubby CAS	sans batteries et chargeur	716.000	359.00
Scrubby CAS	avec batteries et chargeur	716.010	493.00

Contenu de la livraison	716.000	716.010	Art. N°	CHF
CAS batterie 4 Ah (1 pièce)		✓	025.514	82.00
CAS chargeur		✓	025.515	84.00
Brosse, Ø 18 cm	✓	✓	715.030	70.00
Support pad avec velcro, Ø 14,5 cm, fixe	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	Scrubby CAS	Art. N°	CHF
Pad rouge, Ø 16,5 cm (10 pcs) - autres pads voir page 96-98	✓	300.010.10	55.45
Brosse cylindrique 15 cm	✓	715.032	92.50
Brosse en silicium-carbure, 18 cm	✓	715.031	99.30
Brosse à shampooing, 18 cm NY 0.50	✓	715.033	75.20



OrbiMac E



OrbiMac CAS



Set d'entretien du bois Woca
(accessoires optionnels)

- Entraînement oscillant pour un effet de nettoyage mécanique puissant – nettement plus efficace qu'un simple mouvement circulaire
- Roue de transport pour faciliter le déplacement – disponible en accessoire pratique
- Une brosse annulaire peut être utilisée en option – idéale pour les sols rugueux tels que le béton ou d'autres surfaces non lisses
- OrbiMac CAS : sans fil pour une flexibilité maximale grâce au système de batterie CAS compatible avec toutes les marques

Fiche technique	OrbiMac E	OrbiMac CAS
Puissance max	230 V / 50 Hz	18 V / 10 Ah
Largeur de travail	33 cm	33 cm
Hauteur capot	25 cm	34,5 cm
Performance théorique	990 m ² /h	990 m ² /h
Réservoir eau propre	4 l	4 l
Vitesse de rotation	1500 1/min	1600 1/min
Pression brosse	15 kg	16 kg
Longueur du câble	7,5 m	
Poids	9,4 kg	
Classe de protection	I/IPX4	
Technique des batteries		Li-Ion
Temps de travail max.		60 min (10 Ah)
Temps de charge		75 min (10 Ah)
Poids sans / avec batterie		9,9 kg / 10,9 kg
Encombrement L/L/H	31x31x113 cm	31x31x113 cm
Niveau sonore	70 dBA	70 dBA

Numéro d'article		Art. N°	CHF
OrbiMac E	sans aide au transport, sans réservoir	718.504SEV	693.00
	avec aide au transport, avec réservoir	718.507SEV	740.00
	sans aide au transport, sans réservoir, sans batterie, sans chargeur	718.500	734.00
OrbiMac CAS	sans aide au transport, sans réservoir, avec chargeur	718.508	933.00
	avec aide au transport, avec réservoir, avec batterie, avec chargeur	718.509	980.00

Contenu de la livraison	718.504SEV	718.507SEV	718.500	718.508	718.509	Art. N°	CHF
Aide au transport		✓			✓	718.531	92.00
Réservoir		✓			✓	718.530	98.00
CAS batterie 10 Ah (1 pièce)				✓	✓	025.511	182.00
CAS chargeur				✓	✓	025.515	84.00
Plateau d'entraînement	✓	✓	✓	✓	✓	718.070	41.25
Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm (1 pcs)	✓	✓	✓	✓	✓	-	

Accessoires optionnels	OrbiMac E	OrbiMac CAS	Art. N°	CHF
Produit détergent universel, 1 litre	✓	✓	190.056	7.60
Nettoyant et polisseur pour parquet en vaporisateur, 0,5 litre	✓	✓	190.057	20.60
Brosse couronne	✓	✓	718.059	49.50
Pad rouge, Ø 33 cm (5 pcs) - autres pads voir page 96-98	✓	✓	718.902.5	41.95
CAS chargeur Duo		✓	025.512	236.90
Woca set nature	✓	✓	190.727	60.75
Woca set blanc	✓	✓	190.728	60.75

MONOBROSSES



PowerDisc LS



R44-180



- Pour le nettoyage régulier, en profondeur et nettoyage des tapis
- Très silencieux grâce à l'entraînement par courroie

- Pour le nettoyage régulier et en profondeur
- Très silencieux grâce à l'entraînement par courroie
- Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé

Fiche technique	PowerDisc LS	R44-180
Puissance max.	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Vitesse de rotation	155 1/min	180 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	34 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I / IPX4	I / IPX4
Couple de rotation	68 Nm	65 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

	Art. N°	CHF
PowerDisc LS	726.000SEV	1'147.00
R44-180	741.000SEV	1'586.00

Accessoires optionnels	PowerDisc LS	R44-180	Art. N°	CHF
Réservoir 14 l	✓	✓	719.000	166.80
Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	✓		726.067	48.20
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	247.45
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	115.45
Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓	742.070A	115.65
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	104.95
Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓	742.0595K	117.85
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	115.45
Brosse pour shampooinage PPN 0,3	✓	✓	742.074	115.45
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	742.076	203.55
Pad laine d'acier pour cristallisation		✓	Z481Z	28.25
Poids supplémentaire 8 kg avec vis		✓	742.078	188.55

MONOBROSSES



Duo Speed



- Idéal pour le lavage humide et le lustrage
- A deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min.

Duo Speed Spray



- Idéal pour le lavage humide et le lustrage
- A deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min.
- Avec un système spray / pulvérisateur électrique inclus

Fiche technique	Duo Speed	Duo Speed Spray
Puissance max.	1200-1500 W / 230 V	1200-1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	190/380 1/min	190/380 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	33 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids brut	39 kg	39 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de protection	65/40 Nm	65/40 Nm
Niveau sonore	65 dBA	65 dBA

	Art. N°	CHF
Duo Speed	790.000SEV	2'025.00
Duo Speed Spray	790.010SEV	2'443.00

Accessoires optionnels	Duo Speed	Duo Speed Spray	Art. N°	CHF
Réservoir 14 l	✓	✓	719.000	166.80
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	247.45
AS 05, aspirateur	✓	✓	780.920	461.00
Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	✓	✓	752.900	209.95
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	115.45
Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓	742.070A	115.65
Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	✓	✓	752.070	145.50
Plateau d'entraînement High-Speed avec bague de protection	✓	✓	752.070A	247.45
Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	✓	✓	790.070A	266.90
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	104.95
Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓	742.0595K	117.85
Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	✓	✓	742.072	115.45
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	115.45
Brosse pour shampooinage PPN 0,3	✓	✓	742.074	115.45
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	742.076	203.55
Poids supplémentaire 8 kg avec vis	✓	✓	742.078	188.55

MONOBROSSES À GRANDE VITESSE



PowerDisc HS



- Pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs
- Pour entretenir et polir par spray également.

R44-450 High-Speed



- Pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs
- Pour un nettoyage et un polissage très brillant
- Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé

Fiche technique	PowerDisc HS	R44-450
Puissance max.	1200 W / 230 V	1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	410 1/min	450 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	39 kg
Classe de protection	I/IPXO	I/IPXO
Couple de rotation	29 Nm	26 Nm
Vibration manche	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	62 dBA

	Art. N°	CHF
PowerDisc HS	726.010SEV	1'339.00
R44-450 High-Speed	751.000SEV	1'897.00

Accessoires optionnels	PowerDisc HS	R44-450	Art. N°	CHF
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	247.45
AS 05, aspirateur	✓	✓	780.920	461.00
Spraymaster / pulvérisateur, 1l	✓	✓	752.900	209.95
Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	✓	✓	752.070	145.50
Plateau d'entraînement High-Speed avec bague de protection	✓	✓	752.070A	247.45
Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	✓	✓	790.070A	266.90
Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Pad High-Speed, Ø 43,2 cm, fibre naturelle	✓	✓	694.326	36.00
Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	✓	✓	742.072	115.45
Poids supplémentaire 8 kg avec vis		✓	742.078	188.55



PowerDisc HD



- Répond aux exigences les plus élevées, HD signifie "Heavy Duty" (usage intensif)
- Pour poncer, lessiver ou cristalliser

R44-120



- Machine spéciale pour la rénovation des parquets et la cristallisation des revêtements en pierre naturelle
- Moteur à 6 pôles avec couple renforcé
- Des tubulures d'aspiration se trouvent dans le boîtier pour une puissance d'aspiration idéale

Fiche technique	PowerDisc HD	R44-120
Puissance max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vitesse de rotation	160 1/min	120 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	43 kg (51 kg avec poids supplément)	39 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de rotation	68 Nm	102 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

	Art. N°	CHF
PowerDisc HD	726.020SEV	1'714.00
R44-120	739.000SEV	2'089.00

Contenu de la livraison	PowerDisc HD	R44-120	Art. N°	CHF
Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	✓		726.067	48.20
Poids manche inclu 9,8 kg	✓		726.410	314.90

Accessoires optionnels	PowerDisc HD	R44-120	Art. N°	CHF
Réservoir 14 l	✓	✓	719.000	166.80
AS 05, aspirateur		✓	780.920	461.00
Bague d'aspiration, Ø 44 cm	✓		741.650	247.45
Jupe d'aspiration		✓	747.650	175.45
Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	115.45
Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓	742.070A	115.65
Pad rouge, Ø 43,2 cm 5 pièces - autres pads voir page 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	104.95
Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	115.45
Brosse pour shampooiner PPN 0,3 *	✓	✓	742.074	115.45
Brosse en silicium-carbure	✓	✓	742.076	203.55
Pad laine d'acier		✓	Z481Z	28.25
Plateau ponçage pour bois, avec grande fixation	✓	✓	742.068	202.45
Disque abrasif papier 60	✓	✓	639.731	23.65
Disque abrasif papier 80	✓	✓	639.732	23.65
Disque abrasif papier 100	✓	✓	639.733	16.90
Disque abrasif papier 120	✓	✓	639.734	16.90
Treillis de ponçage no 60	✓	✓	639.737	20.25
Treillis de ponçage no 80	✓	✓	639.738	19.50
Treillis de ponçage no 100	✓	✓	639.739	19.50
Treillis de ponçage no 150	✓	✓	639.741	21.00
Plateau Quadro		✓	742.080	846.25
Disque abrasif papier, no 100, Ø 15 cm, pour plateau Quadro		✓	742.088	3.40
Disque abrasif papier, no 40, Ø 15 cm, pour plateau Quadro		✓	742.088A	5.25
Set à 2 poids additionnels (8 kg), avec vis	✓		726.415	128.55
Poids supplémentaire 5,7 kg		✓	3611478	166.45

* Utiliser uniquement sans poids

MONOBROSSES EXCENTER



E50x35 Excenter



Photo avec accessoires optionnels
(poids et réservoir à lessive)

- Pour nettoyer (en profondeur), poncer mais aussi enlever les revêtements
- Grâce au système de blocage avec goupilles d'arrêt, les roues peuvent être soulevées du sol pour ne pas laisser de traces ou le timon peut être retourné pour un poids de travail maximal.

Fiche technique	E50x35 Excenter
Puissance max.	1100 W / 230 V
Mouvements	2720 1/min
Pression de la surface au sol	39 gr/cm ²
Largeur de travail	50 x 35 cm
Hauteur de travail	33 cm
Longueur du câble	12,5 m
Poids sans / avec poids supplémentaire	44 kg / 69 kg
Vibration manche	< 2,4 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4
Couple de rotation	3.8 Nm
Norme acoustique (décibels)	78 dBA

	Art. N°	CHF
E50x35 Excenter	750.000SEV	2'848.00

Contenu de la livraison	E50x35 Excenter	Art. N°	CHF
Kit de goupilles d'arrêt	✓	750.586	107.10
Pad rouge 350x500 (5 pcs.)	✓	-	

Accessoires optionnels	E50x35 Excenter	Art. N°	CHF
Poids supplémentaire 25 kg	✓	750.596	621.30
Réservoir à lessive 14l	✓	719.000	166.80
Pad bleu 350x500 (5 pcs.) - autres pads voir page 96-98	✓	750.585.5	77.45
Treillis abrasif 35x50 cm grain 60	✓	750.610	17.15
Treillis abrasif 35x50 cm grain 80	✓	750.611	17.15
Treillis abrasif 35x50 cm grain 100	✓	750.612	17.15
Treillis abrasif 35x50 cm grain 150	✓	750.613	17.15

MONOBROSSES



R53-1100 UHS



AS05



- Pour polissage et pulvérisation
- Productivité élevée grâce à la direction latérale et avant-arrière
- Avec plaque d'entraînement intégrée et anneau anti-poussière

- Pour les restes de déchets de ponçage et de polissage

Fiche technique	R53-1100	AS05	AS05 compatible avec:
Puissance max.	1320 W / 230 V	650 W / 230 V	R44-120
Vacuum		250 mbar	R53-1100
Volume de la cuve		6 l	R44-450
Vitesse de rotation	1100 1/min		PowerDisc HS
Largeur de travail	53 cm		Duo Speed
Hauteur capot	15/35 cm		
Longueur du câble	20 m		
Poids avec plateau d'entraînement	46 kg		
Classe de protection	I / IPX0		
Couple de rotation	12 Nm		
Norme acoustique (décibels)	67 dBA		

	Art. N°	CHF
R53-1100 UHS (Ultra High-Speed)	782.000SEV	2'946.00
AS05	780.920	461.00

Contenu de la livraison	R53-1100	AS05	Art. N°
Sac en papier (1 pièce)		✓	-

Accessoires optionnels	R53-1100	AS05	Art. N°	CHF
Sac en tissu pour AS05 (5 pièces)		✓	025.431	16.70
Sac en tissu réutilisable		✓	025.435	21.00
Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, fibre naturelle	✓		695.086	43.45
Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	✓		752.900	209.95
Bague d'aspiration, Ø 53 cm	✓		782.650	292.40
AS 05, aspirateur	✓		780.920	461.00



**BALAYEUSES MANUELLES
ET AUTOPORTÉES**

BALAYEUSES



HS770



- Poignée ergonomique, réglable
- Brosse latérale et brosse à rouleau réglables

HS770 CAS



- Brosse latéral par batterie avec régulation de la vitesse à 4 niveaux
- Brosse latéral et brosse cylindrique réglables
- Éclairage de la voie à LED blanches
- Utilisable même sans batterie

Fiche technique	HS770	HS770 CAS
Performance théorique		3600 m2/h
Réservoir du bac	32 l	40 l
Largeur de travail avec brosse latérale	77 cm	77 cm
Brosse latérale	réglable en hauteur	réglable en hauteur
Brosse principale	réglable en hauteur	réglable en hauteur
Technique des batteries		Li-Ion
Temps de travail max.		jusqu'à 5 h
Temps de charge de la batterie		75 min
Poids	18 kg	16 kg / 17 kg avec batterie
Encombrement L/L/H	96x80x101 cm (avec poignée)	100x78.5x105 cm (avec poignée)

	Art. N°	CHF
HS770	077.010	484.00
HS770 CAS sans batteries et chargeur	077.500	965.00
HS770 CAS avec 1x 10.0 Ah batteries et chargeur	077.503SEV	1'120.00

Contenu de la livraison	HS770	HS770 CAS	Art. N°	CHF
Brosse à rouleau	✓		077.269	192.80
Brosse latérale	✓		077.740	56.75
Brosse à rouleau		✓	-	
Brosse latérale		✓	-	
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)		✓	025.511	182.00
CAS chargeur		✓	025.515	84.00

Accessoires optionnels	HS770	HS770 CAS	Art. N°	CHF
Pince à déchets 90	✓		905.011B	38.20
Clip pour manche	✓		803.502	7.15
CAS chargeur Duo		✓	025.512	188.00

BALAYEUSES



KS650 IBC



- Balayeuse aspiratrice manuelle, alimentée par batterie et équipée d'un chargeur embarqué
- Avec kit de tapis en option pour le nettoyage des tapis

Fiche technique	KS650 IBC
Puissance max.	750 W / 12 V
Réservoir du bac	35 l
Charge utile du bac	25 kg
Largeur de travail avec brosse latérale	71 cm
Surface filtrante	1,5 m ²
Entraînement continu	infiniment variable
Capacité surfaces théoriques avec brosse latérale	3525 m ² /h
Capacité surfaces théoriques sans brosse latérale	2525 m ² /h
Vitesse	5,0 km/h
Temps de charge de la batterie	12 h
Poids	122 kg (incl. batterie)
Encombrement L/L/H	110x71x72 cm

	Art. N°	CHF
KS650 IBC avec chargeur intégré, sans batterie	065.000	5'239.00

Contenu de la livraison	KS650 IBC	Art. N°	CHF
Contrôle décharge profonde	✓	065.142	462.80
Brosse centrale	✓	065.171	220.90
Brosse latérale à usage intérieur	✓	065.193	139.75
Chargeur intégré 12V/9A	✓	065.199	563.45

Accessoires optionnels	KS650 IBC	Art. N°	CHF
Batterie gel 12 V / 85 Ah (C5)	✓	066.092	441.85
Brosse latérale à usage extérieur	✓	065.190	198.15
Kit de nettoyage pour tapis: roue pevelon complet, tamis à charpie, bandes de frottement, arceau complet, microswitch avec connexion par câble, vis et attaches de câble divers	✓	065.010	422.90

BALAYEUSE ASPIRANTE AUTOPORTÉE



KS1100 B



KS1100 B HD



- Pour des grandes et moyennes surfaces extérieures et intérieures

Fiche technique	KS1100 B / KS110 B HD
Largeur de travail avec balais latéraux / sans balais latéraux	116 / 70 cm
Diamètre brosse brosse latérale	44 cm
Principe du balayage pour brossage	en arrière
Réservoir du bac	60 l
Filtre à poussière	Polyester
Surface filtrante	3,9 m²
Nettoyage filtre	électrique
Rayon de braquage	230 cm
Energie batterie	24V 180Ah
Encombrement L/L/H	1550x1000x1220 mm
Poids sans batterie	240 kg
Vitesse	0 – 7,2 km/h
Temps de travail (max.)	4,5 h
Capacité surfaces théoriques	env. 8000 m²/h
Temps de charge de la batterie	12 h
Brosse latérale	2
Travail pente max	20 %

	Art. N°	CHF
KS1100B sans batterie et chargeur	080.000	14'890.00
KS1100B HD sans batterie et chargeur	080.010	17'033.00

Contenu de la livraison	KS1100 B / KS110 B HD	Art. N°	CHF
Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)	✓	080.059	89.95
Filtre à poussière complet	✓	080.222	270.40
Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9	✓	080.501	295.65

Accessoires optionnels	KS1100 B / KS110 B HD	Art. N°	CHF
Kit phare	✓	080.130	385.45
4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah (avec câble de connexion)	✓	701.651	2058.95
Chargeur 24 V / 25 A	✓	710.660	578.85
Utilisation en extérieur			
Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8, 3 rangées	✓	080.060	101.75
Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9	✓	080.504	171.40
Utilisation en intérieur			
Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées	✓	080.061	96.40
Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico	✓	080.498	203.55
Utilisation en intérieur et extérieur			
Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)	✓	080.059	89.95
Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils	✓	080.499	224.95

Kit d'immatriculation	Art. N°	CHF
Set immatriculation incl. montage:		
Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	800.925	1'231.90
Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN	800.929	589.15



**APPAREILS SANS FIL
METABO**



Tondeuse RM 36-18 LTX BL 46



- L'herbe tondue peut être expulsée à l'arrière, collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement mulchée
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie
- Adaptation automatique de la puissance du moteur en fonction de la hauteur du gazon pour une autonomie maximale de la batterie

Souffleur de feuilles Power Charger LB 18 LTX BL PC 18-65



- Moteur Brushless puissant pour une puissance élevée et une longue autonomie
- Réglage précis de la puissance de soufflage grâce à la vitesse de l'air réglable en continu
- Structure fine et équilibrée avec poignée caoutchoutée pour travailler sans se fatiguer en gardant l'appareil près du corps, avec sangle d'épaule rembourrée



- Chargeur au format de poche pour batteries de 18 V avec lampe à LED intégrée et fonction Powerbank
- Avec la batterie, le Power-Charger se transforme en Powerbank avec commande PD (Power Delivery) pour le smartphone, la tablette ou l'ordinateur portable

Fiche technique	RM 36-18 LTX BL 46	LB 18 LTX BL	PC 18-65
Tension batterie	18 V	18 V	18 V
Tension secteur			110 - 240 V
Fréquence secteur			AC/DC 0/50/60 Hz
Puissance initiale			65 W
Largeur de coupe	46 cm		
Hauteur de coupe	25 - 80 mm		
Niveaux de hauteur de coupe	7		
Volume du sac collecteur	55 l		
Vitesse de l'air		150 km/h	
Débit d'air		650 m³/h	
Vitesse de rotation à vide	2800 /min	0 - 20300 /min	
Vitesse de rotation max.	3400 /min		
Vibration : vitesse de rotation à vide/ incertitude de mesure K	2.5 m/s² / 1.5 m/s²	2.5 m/s² / 1.5 m/s²	
Temps de charge de la batterie	75 min (10 Ah)	75 min (10 Ah)	70 min 18V (4 Ah)
Poids sans / avec batteries	24.5 kg / 26.5 kg	2.1 kg / 3.1 kg	0.14 kg
Niveau sonore	67 dB(A)	68 dB(A)	72 dB(A)

		Art. N°	CHF
RM 36-18 LTX BL 46	sans batteries et chargeur	019.005	436.80
LB 18 LTX BL	sans batteries et chargeur	019.004	158.60
PC 18-65		019.006	69.90

Contenu de la livraison	RM 36-18 LTX BL 46	LB 18 LTX BL	PC 18-65
Sac collecteur, faucille, obturateur de mulching, clé de sûreté	✓		
Tube de soufflage, Sangle d'épaule		✓	
Fiche secteur, câble USB-C			✓

Accessoires optionnels	RM 36-18 LTX BL 46	LB 18 LTX BL	PC 18-65	Art. N°	CHF
CAS batterie 4.0 Ah (1 pièce)			✓	025.514	82.00
CAS batterie 10.0 Ah (1 pièce)	✓	✓		025.511	182.00
CAS chargeur	✓	✓		025.515	84.00
CAS chargeur Duo	✓	✓		025.512	188.00
Metabo - Faucilles 46cm	✓			019.005.001	15.50

The Cleanfix logo is a white rounded rectangle containing the word "cleanfix" in a bold, lowercase, sans-serif font.

cleanfix

Cleanfix, partenaire officiel de vente et de service de Unger

A man in a black jacket and grey trousers is using a long-handled tool to clean the glass facade of a modern building. A yellow hose is attached to the tool. In the foreground, a green and black Unger Hydro Power Ultra machine is visible, with a yellow hose connected to it. The background shows a clear blue sky and some bare trees.

SYSTÈME D'EAU PURE POUR LE NETTOYAGE DES VITRES, DES PANNEAUX SOLAIRES ET DES FAÇADES

**Commandez
maintenant
et profitez
cleanfix.ch**

Contactez-nous pour un conseil
et/ou une démonstration sans
engagement de votre part.



Unger - Raclette spéciale carrelages ERGO



Description	Art. N°	CHF
Unger - Raclette spéciale carrelages 35 cm, gris	905.217	24.60

INTÉRIEUR DES VITRES

Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray



Description	Art. N°	CHF
Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray 100 OS	905.288	288.90

Description	Art. N°	CHF
Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray 450 OS	905.206	640.35

Description	Art. N°	CHF
Unger - Réservoir amovible Stingray OS	905.207	25.85

Unger - Tripad de nettoyage intensif Stingray	905.208	24.50
---	---------	-------

Description	Art. N°	CHF
Unger - QuikPad, adaptateur avec 25 pads	905.549	53.35
Unger - QuikPad, pads de rechange 100 pcs	905.550	114.65

Unger - Porte-pad et pad



Description	Art. N°	CHF
Unger - Porte-pad avec poignée, 24 cm, en aluminium	905.273	36.55

Unger - Porte-pad pour manches télescopiques, 24 cm, en aluminium	905.274	36.55
---	---------	-------

Unger - Pad microfibre de lavage 15mm, dos à scratch résistant, 29 cm	905.275	12.90
---	---------	-------

Unger - Adaptateur fileté pour perches en aluminium OptiLoc	905.277	25.05
---	---------	-------

Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m	905.127	31.95
--	---------	-------

Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m	905.128	43.80
--	---------	-------

Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m	905.129	50.80
--	---------	-------



Unger - Kit de nettoyage de vitres 3en1

ErgoTec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Kit de nettoyage de vitres 3en1	905.137	76.45
Comprenant:		
Raclette ErgoTec 35 cm		
Support ErgoTec 35 cm		
Revêtement MicroStrip 35 cm		
Seau 18 litres		

Unger - Kit de nettoyage de vitres 6en1

ErgoTec® NINJA



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Kit de nettoyage de vitres 6en1	905.262	170.35
Comprenant:		
ErgoTec Ninja Raclettes de vitres, 35 cm		
ErgoTec Ninja Mouilleurs, 35 cm		
ErgoTec Ninja Chiffons microfibre Microwipe, 40x40 cm		
ErgoTec Ninja Carquois		
ErgoTec Ninja Grattoir à vitres		
ErgoTec Ninja Porte-grattoir		

Unger - Kit de nettoyage de vitres

ErgoTec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Kit de nettoyage de vitres	905.010	207.55
Comprenant:		
MicroWipe Chiffon microfibre, 40 x 40 cm, 3 pcs.		
Poignée ErgoTec		
Revêtement MicroStrip 35 cm		
Support ErgoTec 35 cm		
Grattoir ErgoTec 10 cm		
PlasticClips		
Caoutchouc souple, 92 cm		
Grattoir de sécurité ErgoTec		
Barrette en S avec caoutchouc souple, 25 cm		
Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm		
Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm		
OptiLoc Perche télescopique, à 2 éléments, 2,50 m		
Echantillon de Unger Liquid		

Raclettes de vitres

ErgoTec® NINJA



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Poignée inclinaison 40°	905.100	28.00
Unger - Ninja Poignée inclinaison 30°	905.101	28.00
Unger - Ninja Barrette aluminium 25 cm	905.102	14.85
Unger - Ninja Barrette aluminium 35 cm	905.103	17.30
Unger - Ninja Barrette aluminium 45 cm	905.104	19.80
Unger - Ninja Barrette aluminium 55 cm	905.195	22.75
Unger - Ninja Barrette aluminium 75 cm	905.196	33.80
Unger - Ninja Barrette aluminium 92 cm	905.260	39.35



Raclettes de vitres

ERGOtec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 25 cm	905.105	26.05
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 35 cm	905.106	28.35
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 45 cm	905.107	30.80
Unger - ErgoTec Raclette avec poignée 55 cm	905.209	33.35
Unger - ErgoTec Poignée de raclette	905.141	18.05
Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, souple	905.108	3.40
Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, souple	905.109	3.70
Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, souple	905.110	4.00
Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, souple	905.197	4.35
Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, souple	905.198	5.05
Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, rigide	Z412Z	3.40
Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, rigide	Z414Z	3.70
Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, rigide	Z413Z	4.00
Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, rigide	Z415Z	4.35
Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, rigide	Z418Z	5.05
Unger - Pro Lame en caoutchouc 92 cm, rigide	Z417Z	7.15
Unger - Pro Lame en caoutchouc 106 cm, rigide	Z416Z	8.15
Unger - Lame en caoutchouc 35 cm, verte	905.204	5.25
Unger - Lame en caoutchouc 45 cm, verte	905.205	6.10

Mouilleurs

ERGOtec® NINJA



Ninja support avec fonction d'inclinaison de 180° et bouton de fixation



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Mouilleur support 35 cm	905.111	20.00
Unger - Ninja Mouilleur support 45 cm	905.112	20.70
Unger - Ninja Mouilleur revêtement 35 cm	905.113	20.40
Unger - Ninja Mouilleur revêtement 45 cm	905.114	24.20

Mouilleurs

ERGOtec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Mouilleur support 35 cm	905.115	11.00
Unger - ErgoTec Mouilleur support 45 cm	905.116	11.95
Unger - Power Mouilleur revêtement 35 cm	905.117	19.35
Unger - Power Mouilleur revêtement 45 cm	905.118	22.35

Description	Art. N°	CHF
Unger - Pad Mouilleur revêtement 35 cm	905.199	15.55
Unger - Pad Mouilleur revêtement 45 cm	905.200	17.40

Description	Art. N°	CHF
Unger - Revêtement microfibre MicroStrip 35 cm	905.586	16.05
Unger - Revêtement microfibre MicroStrip 45 cm	905.587	19.15

Grattoirs à vitres

ERGOtec® NINJA



L'angle peut être réglé entre 0° et 30°




Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Grattoir à vitres 10 cm avec capuchon de protection et lame en acier inox	905.119	23.60
Unger - Ninja Porte-grattoir	905.120	21.95
Unger - Lames en acier inoxydable 10 cm (25 lames)	905.121	23.60



Grattoirs à vitres

ERGOtec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Grattoir à vitres 10 cm	905.124	18.35
Unger - TRIM 10+1 Grattoir à vitres en inox dans étui en plastique (1 étui = 1 porte-lame + 10 lames)	905.125	10.60

Description	Art. N°	CHF
Unger - PROTRIM 10	905.155	16.25
Unger - Lames de rechange 10 cm (25 lames)	905.126	12.45

Grattoirs de sécurité

ERGOtec®



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Grattoir de sécurité 4 cm	905.122	6.50
Unger - Lames de rechange (1 box à 5 lames)	905.123	2.60
Unger - Lames de rechange (50 boxes à 5 lames)	905.123.50	106.50

Perches télescopiques Carbon

ERGOtec® NINJA



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 1,20 m	905.623	130.80
Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 1,90 m	905.624	262.80
Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 2,50 m	905.625	238.80
Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 3,50 m	905.626	382.80
Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 4,50 m	905.627	526.80
Unger - Ninja Carbon Perche télescopique 5,50 m	905.628	598.80
Unger - Ninja Adaptateur angulaire, 26 cm	905.629	23.90

Perches télescopiques 2 sections



Description	Art. N°	CHF
Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m	905.127	31.95
Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m	905.128	43.80
Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m	905.129	50.80
Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m	905.130	58.80

Unger - Perche TelePlus 4,00 m	905.215	62.40
Unger - Perche TelePlus 10,00 m	905.216	230.60

Unger - Coude articulé	905.131	16.40
------------------------	---------	-------

Unger - ErgoTec Cône de sécurité	905.132	8.75
Unger - OptiLoc fermeture, 25 mm	905.223	11.00
Unger - OptiLoc fermeture, 29 mm	905.224	15.15



Chiffons microfibre Ninja MicroWipe



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ninja MicroWipe 55x55 cm	905.133	13.50
Unger - Ninja MicroWipe 40x40 cm	905.272	8.45

Ceintures et poches



Description	Art. N°	CHF
Unger - Ceinture 115 cm	905.134	32.65
Unger - Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir	905.135	37.30

Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Ceinture, 80-130cm	905.270	32.15
Unger - ErgoTec Sac à chiffons	905.271	29.75

Gants



Description	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Gants néoprène Taille XXL - circonférence des mains 24 - 25 cm	905.552	68.00
Unger - ErgoTec Gants de nettoyage pour vitres Taille XL - circonférence des mains 24 - 25 cm	905.643	68.00

Seaux



Description	Art. N°	CHF
Unger - Seau de 12 litres, 40 x 19 cm	905.232	21.95
Unger - Seau de 28 litres, 54 x 26.5 cm	905.142	39.05
Unger - Tamis pour seau de 28 litres	905.143	20.70

Nettoyant pour vitres



Description	Art. N°	CHF
Unger - Liquide Ninja. Savon liquide pour le nettoyage des vitres. Formule Power avec une durée de vie prolongée de la mousse.	905.268	11.95

- Rendement élevé (concentré 1:100)
- Formule Power avec un pouvoir nettoyant ultime pour des résultats sans traces
- pH : 5,1 en solution aqueuse

Description	Art. N°	CHF
Unger - RUB OUT Nettoyant de vitres professionnel	905.269	27.70

- Pour enlever les restes de tartre, de minéraux et de savon, de la rouille etc.
- Enlève les résidus. Valeur du pH : 5

Remarque: Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours le RubOut dans un coin avant utilisation.

SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - nLITE Perches avec alimentation d'eau




Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Carbon 24K		
Perche télescopique 8.6 m	905.160	1'240.55
Rallonge 3.2 m	905.161	488.15
Adaptateur de rallonge	905.172	85.70



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Carbon Composite		
Perche télescopique 1.6 m	905.162	120.70
Perche télescopique 3.2 m	905.163	225.65
Perche télescopique 6.0 m	905.201	418.20
Perche télescopique 8.6 m	905.164	575.65

Unger - nLITE Adaptateur angulaire



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Adaptateur angulaire S	905.170	34.80
Unger - nLITE Adaptateur angulaire M	905.171	104.85
Unger - nLITE Adaptateur angulaire L	905.203	131.20

Unger - nLITE Flexible et accessoires



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Flexible DuroFlex 25 m, Ø 5/8 mm	905.173	87.35
Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.173	905.175	61.10
Unger - nLITE Flexible haute performance DuroFlex 25 m, Ø 7/10 mm	905.174	174.80
Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.174	905.176	62.80
Unger - Raccord rapide Ø 8 > Ø 8 mm	905.531	8.45
Unger - Raccord rapide Ø 8 > Ø 10 mm	905.253	14.00

Unger - nLITE Adaptateur pour visser un outil classique



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Adaptateur pour visser un outil classique	905.177	13.80

Unger - nLITE Sac de transport



Contenu non inclus

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Sac de transport	905.178	307.65

SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - nLITE PowerPad



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE PowerPad, 35 cm	905.540	85.10
Unger - nLITE PowerPad, 45 cm	905.541	99.50
Unger - nLITE pad microfibre de lavage, 35 cm	905.542	20.10
Unger - nLITE pad microfibre de lavage, 45 cm	905.543	21.55

Unger - nLITE Support avec tampon à récurer



Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Support avec tampon à récurer	905.545	35.95
Unger - nLITE Tampon à récurer 25x10cm, 10 pcs	905.546	16.15

Unger - nLITE Broses



fleurée



non fleurée



synthétique



poils naturels



fleurée



non fleurée

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse haute performance, fleurée 28 cm	905.180	122.30
Unger - nLITE Brosse haute performance, fleurée 41 cm	905.181	148.55

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse haute performance, non fleurée 28 cm	905.182	122.30
Unger - nLITE Brosse haute performance, non fleurée 41 cm	905.553	148.55

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse Soft, synthétique 28 cm	905.183	128.65
Unger - nLITE Brosse Soft, synthétique 41 cm	905.645	152.10

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse Hybride, poils naturels 28 cm	905.184	161.20
Unger - nLITE Brosse Hybride, poils naturels 41 cm	905.185	209.95

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse courbée, fleurée 28 cm	905.228	135.55
Unger - nLITE Brosse courbée, fleurée 41 cm	905.229	171.60

Description	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Brosse courbée, non fleurée, 28 cm	905.230	135.55
Unger - nLITE Brosse courbée, non fleurée, 41 cm	905.231	171.60

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Ultra Déionisation (DI)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HydroPower

Ultra S

Ultra L

Ultra LC



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S	905.190	502.85
Unger - HydroPower Ultra L	905.617	910.10
Unger - HydroPower Ultra LC	905.191	1'221.15

Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10
--	---------	-------



Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU	905.193	732.10

Composé de:

- HydroPower Ultra filtre S (905.190)
- nLITE - Connect perche principale en alu 6 m
- nLITE - Brosse courbée 27 cm
- HiFlo - Adptateur angulaire MultiLink
- nLITE - Flexible 20 m
- HiFlo - Control



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite	905.202	943.40

Composé de:

- HydroPower Ultra filtre S (905.190)
- nLITE Carbon Composite 6 m
- nLITE Kit d'adaptateurs angulaires S, 15 cm
- nLITE Brosse haute performance, fleurée, 28 cm
- DuroFlex tuyau, 25 m



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K	905.194	2'248.20

Composé de:

- HydroPower Ultra filtre LC (905.191)
- nLITE Carbon 24K 8,60 m
- nLITE Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm
- nLITE Brosse courbée, fleurée, 28 cm
- DuroFlex tuyau, 25 m

Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Ultra Déionisation (DI)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - Ultra packs de résine



pour HydroPower Ultra S



pour HydroPower Ultra LC

Description	Art. N°	CHF
pour HydroPower Ultra S:		
Unger - Packs de résine Ultra 3x 6 l	905.150	211.35
Unger - Pack de résine Ultra 1x 6 l	905.151	82.60
pour HydroPower Ultra LC:		
Unger - Packs de résine Ultra jeu de 3x 6 l	905.152	211.35

Unger - Sachets de résine



pour HydroPower DI



Description	Art. N°	CHF
pour HydroPower DI:		
Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l sac	905.153	224.85
Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l seaux	905.154	246.60

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)

Unger - HydroPower RO S



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S	905.211	4'497.80



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K	905.210	6'134.05

Composé de:

HydroPower RO S (905.211)

nLITE - Perche principale Carbon 24K, 6 sections, 8,60 m

nLITE - Rallonge pour perche Carbon 24K, 2 sections, 3,20 m

nLITE - Adaptateur pour rallonge

nLITE - Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm

nLITE - Brosse haute performance, fleurée, 42 cm

Flexible haute performance DuroFlex, 25 m, Ø 7/10mm

Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HydroPower RO S

- Préfiltre combiné
- Filtre en résine cartouche
- Membrane



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S:		
Préfiltre combiné	905.212	19.35
Filtre en résine cartouche	905.213	50.50
Membrane	905.214	568.40

Unger - HydroPower RO M



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO M	905.225	7'424.95



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

Unger - HydroPower RO M

- Cartouche préfiltre carbone
- Membrane
- Cartouche de filtre en résine



Description	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO M:		
Cartouche préfiltre carbone	905.265	142.35
Membrane	905.266	584.30
Cartouche de filtre en résine	905.267	114.00

Unger - HiFlo RO Solar



Description	Art. N°	CHF
Unger - HiFlo RO Solar	905.250	13'033.20



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

HydroPower Osmose inverse (RO)



Quality Tools for Smart Cleaning



Unger - HiFlo RO Vitres



Description	Art. N°	CHF
Unger - HiFlo RO Vitres	905.263	12'988.80



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression (à commander obligatoirement)	905.192	62.10

Unger - HiFlo RO Solar / Vitres

- Cartouche filtre à chlore
- Cartouche de résine
- Préfiltre à sédiments



Description	Art. N°	CHF
HiFlo RO Solar:		
Cartouche filtre à chlore avec joint 20"	905.252	255.75
HiFlo RO Vitres:		
Cartouche de résine 20", claire, remplie	905.264	208.60
HiFlo RO Solar et Vitres:		
Préfiltre à sédiments 4,5"	905.251	68.60

Unger - Testeur TDS



Description	Art. N°	CHF
Unger - Testeur TDS, appareil de mesure manuel	905.585	48.20

Unger - RO- Produit d'entretien pour membrane



Description	Art. N°	CHF
Unger - RO- Produit d'entretien pour membrane	905.259	34.40

Unger - Vanne d'arrivée d'eau



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne d'arrivée d'eau	905.233	18.95

Unger - Vanne de régulation de pression



Description	Art. N°	CHF
Unger - Vanne de régulation de pression	905.192	62.10



CHARIOTS DE NETTOYAGE



Double seau roulant



Art. N°	CHF
801.510	125.65

Seau simple avec presse



Art. N°	CHF
801.501	201.90

Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Presse verticale plastique	801.503	101.95
Seau bleu 15 litres	801.505	28.25

Chariot simple 1 x 25 litres



Art. N°	CHF
801.400	246.15

Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Corbeille métallique pour chariot simple/double	802.601	56.65
Presse verticale plastique	801.630	107.10
Seau 25 litres bleu	802.421	39.85

Accessoires	Art. N°	CHF
Seau 25 litres rouge	802.420	39.85
Roue 80 mm	801.401	20.65
Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.70

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	84x39.5x79 cm

Chariot double 2 x 25 litres



Art. N°	CHF
802.400	285.30

Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Corbeille métallique pour chariot simple/double	802.601	56.65
Presse verticale plastique	801.630	107.10
Seau 25 litres rouge	802.420	39.85
Seau 25 litres bleu	802.421	39.85

Accessoires	Art. N°	CHF
Roue 80 mm	801.401	20.65
Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.70

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	70x39.5x91 cm

CHARIOTS DE NETTOYAGE



Chariot de nettoyage petit



Art. N°	CHF
805.400	490.30

Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Support pour seau 6 litres	805.402	53.05
Seau 6 litres rouge	805.420	14.55
Seau 6 litres bleu	805.421	14.55
Seau 15 litres rouge pour la presse	801.604	39.85
Seau 15 litres bleu pour la presse	801.603	39.85
Presse verticale plastique	801.630	107.10
Couvercle bleu pour sac poubelle	805.401	17.35
Housse en nylon pour sac poubelle	805.403	63.10
Clip pour manche	803.502	7.15
Crochet	803.503	10.70
Support de mop	805.607	10.40
Support de balai	803.505	22.20
Manchette de fixation grise	805.406	12.90

Accessoires	Art. N°	CHF
Roue avec frein Ø 100 mm	805.404	29.05
Roue sans frein Ø 100 mm	805.405	22.20
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	62.55
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	50.80
Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.70

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	93 x 68 x 106 cm

Chariot polyvalent



Art. N°	CHF
901.400	450.10

Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Bac en plastique bleu	803.602	25.30
Couvercle bleu pour sac poubelle	803.501	11.85
Housse en nylon pour sac poubelle	805.403	63.10
Clip pour manche	803.502	7.15
Crochet	803.503	10.70
Support de mop	805.607	10.40
Support de balai	803.505	22.20
Manchette de fixation grise	805.406	12.90

Accessoires	Art. N°	CHF
Seau 5 litres rouge	803.620	14.55
Seau 5 litres vert	803.621	14.55
Seau 5 litres jaune	803.622	14.55
Seau 5 litres bleu	803.623	14.55
Seau 10 Liter bleu	803.630	25.30
Seau 10 Liter rouge	803.631	25.30
Couvercle rouge pour sac poubelle	803.506	11.85
Roue avec frein Ø 100 mm	805.404	29.05
Roue sans frein Ø 100 mm	805.405	22.20
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	62.55
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	50.80

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	104 x 60 x 103 cm



Chariot de nettoyage grand



Art. N°	CHF
803.500	640.65

Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Bac en plastique bleu	803.602	25.30
Seau 15 litres rouge pour la presse	801.604	39.85
Seau 15 litres bleu pour la presse	801.603	39.85
Presse verticale plastique	801.630	107.10
Couvercle bleu pour sac poubelle	803.501	11.85
Housse en nylon pour sac poubelle	805.403	63.10
Clip pour manche	803.502	7.15
Crochet	803.503	10.70
Support de mop	805.607	10.40
Support de balai	803.505	22.20
Manchette de fixation grise	805.406	12.90

Accessoires	Art. N°	CHF
Seau 5 litres rouge	803.620	14.55
Seau 5 litres vert	803.621	14.55
Seau 5 litres jaune	803.622	14.55
Seau 5 litres bleu	803.623	14.55
Seau 10 Liter bleu	803.630	25.30
Seau 10 Liter rouge	803.631	25.30
Couvercle rouge pour sac poubelle	803.506	11.85
Roue avec frein Ø 100 mm	805.404	29.05
Roue sans frein Ø 100 mm	805.405	22.20
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	62.55
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	50.80
Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	801.529	16.70

Fiche technique

Matériau	Acier inoxydable
Encombrement L/L/H	123x68x104 cm

Chariot modèle H



Art. N°	CHF
806.400	1'585.15

Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Seau 20 litres, gris	806.401	32.05
Couvercle pour seau 20 litres, gris	806.402	29.55
Support pour 2 seaux 20 litres, gris	806.407	191.70
Seau 5 litres rouge	806.420	16.25
Seau 5 litres bleu	806.421	16.25
Seau 5 litres jaune	806.422	16.25
Seau 5 litres vert	806.423	16.25
Etagère	806.410	20.55
Support de mop (2 pcs)	806.403	10.40
Support de manche double	806.404	10.30
Support de manche (2 pcs)	806.405	11.80
Manche	806.406	24.10

Accessoires	Art. N°	CHF
Roue avec frein, Ø 125 mm	806.408	62.55
Roue sans frein, Ø 125 mm	806.409	50.80

Fiche technique

Encombrement L/L/H	125x70x115 cm
--------------------	---------------



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot à deux seaux



Art. N°	CHF
802.700	232.80

Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	75.10
Seau bleu 25l	802.721	18.15
Seau rouge 25l	802.720	18.15
Conteneur 31x22x12 cm	802.701	9.80

Chariot avec système de séparation



Art. N°	CHF
802.800	407.90

Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	75.10
Seau double 15l / 10l	802.820	34.80
Seau bleu 7l	806.820	9.50
Seau rouge 7l	806.821	9.50
Poubelle 90 l plastifiée grise	-	

Chariot de bureau



Art. N°	CHF
901.800	458.35

Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Seau bleu 7l	806.820	9.50
Seau rouge 7l	806.821	9.50
Seau jaune 7l	806.822	9.50
Compartiment coulissant 45x29x8,5 cm	901.801	11.55
Support pour compartiment coulissant	901.802	5.95
Couvercle rouge casier transparent	806.810	26.35
Poignée de poussée	806.809	14.20
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.95
Roue en plastique ø125 mm	806.812	27.10
Protection antichoc roue	806.813	3.50
Support de manche	806.814	8.85
Support avec crochet	806.815	6.90
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.35

Chariot pour les mops à velcro



Art. N°	CHF
901.700	509.85

Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Seau 22l (contenu de la livraison 2x)	806.805	32.85
Support en bas pour seau 22l	806.807	58.20
Support supérieur pour seau 22l	806.808	67.65
Conteneur 50x19x16 cm, support inclus	805.702	16.90
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.95
Poignée de poussée	806.809	14.20
Roue en plastique ø125 mm	806.812	27.10
Protection antichoc roue	806.813	3.50
Support de manche	806.814	8.85
Support avec crochet	806.815	6.90
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.35



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot de système modulaire en deux parties, séparable



Art. N°	CHF
806.700	1'364.75

Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Boîte coulissante 45x29x16 cm	806.701	14.20
Etagère 32x50 cm (contenu de la livraison 3x)	806.811	11.75
Couvercle rouge	806.801	13.90
Couvercle rouge casier transparent	806.810	26.35
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.95
Poignée de poussée	806.809	14.20
Roue en plastique ø125 mm	806.812	27.10
Protection antichoc roue	806.813	3.50
Support de manche	806.814	8.85
Support avec crochet	806.815	6.90
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.35

Chariot pour le balayage humide



Art. N°	CHF
805.700	509.85

Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	75.10
Support pour presse verticale	806.904	24.10
Seau bleu 15l	806.920	16.70
Seau rouge 15l	806.921	16.70
Conteneur 50x19x16 cm, support inclus	805.702	16.90
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.95
Poignée de poussée	806.809	14.20
Roue en plastique ø125 mm	806.812	27.10
Protection antichoc roue	806.813	3.50
Support de manche	806.814	8.85
Support avec crochet	806.815	6.90
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.35

Chariot pour le balayage humide fermé



Art. N°	CHF
806.900	959.95

Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	75.10
Support pour presse verticale	806.904	24.10
Etagère 32x50 cm	806.811	11.75
Seau bleu 15l	806.920	16.70
Seau rouge 15l	806.921	16.70
Seau bleu 7l	806.820	9.50
Seau rouge 7l	806.821	9.50
Poubelle plastifiée noire 120l	806.804	62.30
Etagère pour sac poubelle	806.802	18.95
Support pour sac poubelle	806.803	47.30
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.95
Couvercle rouge	806.801	13.90
Couvercle rouge casier transparent	806.810	26.35
Roue en plastique ø125 mm	806.812	27.10
Protection antichoc roue	806.813	3.50
Support de manche	806.814	8.85
Support avec crochet	806.815	6.90
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.35



CHARIOTS DE NETTOYAGE RECYCLED LINE

Fabriqué à partir de plastique recyclé certifié - ReUse

Chariot pour le balayage humide ouvert

Art. N°	CHF
803.700	566.50



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Presse verticale	806.903	75.10
Support pour presse verticale	806.904	24.10
Seau bleu 15l	806.920	16.70
Seau rouge 15l	806.921	16.70
Seau bleu 7l	806.820	9.50
Seau rouge 7l	806.821	9.50
Etagère 32x50 cm	806.811	11.75
Compartiment coulissant 45x29x8,5 cm	901.801	11.55
Support pour compartiment coulissant	901.802	5.95
Poubelle plastifiée noire 120l	806.804	62.30
Etagère pour sac poubelle	806.802	18.95
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.95
Poignée de poussée	806.809	14.20
Roue en plastique ø125 mm	806.812	27.10
Protection antichoc roue	806.813	3.50
Support de manche	806.814	8.85
Support avec crochet	806.815	6.90
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.35

Chariot modèle H - hospitalité

Art. N°	CHF
806.800	1'371.95



Contenu de la livraison / Pièces de rechange	Art. N°	CHF
Etagère 32x50 cm (contenu de la livraison 2x)	806.811	11.75
Seau 22l (contenu de la livraison 2x)	806.805	32.85
Support en bas pour seau 22l	806.807	58.20
Support supérieur pour seau 22l	806.808	67.65
Seau bleu 7l	806.820	9.50
Seau rouge 7l	806.821	9.50
Seau jaune 7l	806.822	9.50
Poubelle plastifiée noire 120l	806.804	62.30
Etagère pour sac poubelle	806.802	18.95
Support pour sac poubelle	806.803	47.30
Etrier pour sac poubelle (2 pcs)	806.806	5.95
Poignée de poussée	806.809	14.20
Couvercle rouge	806.801	13.90
Couvercle rouge casier transparent	806.810	26.35
Roue en plastique ø125 mm	806.812	27.10
Protection antichoc roue	806.813	3.50
Support de manche	806.814	8.85
Support avec crochet	806.815	6.90
Support plastique 110l bags (nécessite 2 pcs)	806.816	5.35

**MATÉRIEL DE
CONSOMMATION**



Chiffons microfibre



Description	Art. N°	CHF
Chiffons microfibre, bleu (10 pièces)	810.100.10	35.60
Chiffons microfibre, vert (10 pièces)	810.101.10	35.60
Chiffons microfibre, jaune (10 pièces)	810.102.10	35.60
Chiffons microfibre, rosé (10 pièces)	810.103.10	35.60

Chiffons microfibre Mikrofix



Description	Art. N°	CHF
Mikrofix , bleu (20 pcs.)	812.100.20	24.70
Mikrofix , bleu (200 pcs.)	812.100.200	203.95
Mikrofix , vert (20 pcs.)	812.101.20	24.70
Mikrofix , vert (200 pcs.)	812.101.200	203.95
Mikrofix , jaune (20 pcs.)	812.102.20	24.70
Mikrofix , jaune (200 pcs.)	812.102.200	203.95
Mikrofix , rosé (20 pcs.)	812.103.20	24.70
Mikrofix , rosé (200 pcs.)	812.103.200	203.95

Les prix des chiffons microfibre Mikrofix sont des prix nets.

Chiffons microfibre Mikrofix Pro



Recommandé pour l'utilisation en hôpital

Description	Art. N°	CHF
Mikrofix , bleu (20 pcs.)	812.110.20	49.45
Mikrofix , bleu (200 pcs.)	812.110.200	420.25
Mikrofix , vert (20 pcs.)	812.111.20	49.45
Mikrofix , vert (200 pcs.)	812.111.200	420.25
Mikrofix , jaune (20 pcs.)	812.112.20	49.45
Mikrofix , jaune (200 pcs.)	812.112.200	420.25
Mikrofix , rosé (20 pcs.)	812.113.20	49.45
Mikrofix , rosé (200 pcs.)	812.113.200	420.25
Mikrofix , blanc (20 pcs.)	812.114.20	49.45
Mikrofix , blanc (200 pcs.)	812.114.200	420.25


Les prix des chiffons microfibre Mikrofix Pro sont des prix nets.

Chiffons multi-usages



Description	Art. N°	CHF
Chiffons multi-usages bleu (10 pcs.)	810.113	9.40
Chiffons multi-usages vert (10 pcs.)	810.125	9.40
Chiffons multi-usages jaune (10 pcs.)	810.112	9.40
Chiffons multi-usages rouge (10 pcs.)	810.111	9.40

Chiffons microclean fins



Description	Art. N°	CHF
Chiffons microclean fins bleu 40 x 45cm (5 pcs.)	810.114	37.50
Chiffons microclean fins jaune 40 x 45cm (5 pcs.)	810.116	37.50
Chiffons microclean fins rouge 40 x 45cm (5 pcs.)	810.115	37.50
Chiffons microclean fins gris 40 x 45cm (5 pcs.)	810.117	37.50

Chiffons en nid-d'abeilles microfibre



Description	Art. N°	CHF
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre bleu (10 pcs.)	810.126.10	37.10
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre vert (10 pcs.)	810.132.10	37.10
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre jaune (10 pcs.)	810.131.10	37.10
Chiffons en nid-d'abeilles microfibre rosé (10 pcs.)	810.130.10	37.10



Chiffons de nettoyage coton/bambou



Description	Art. N°	CHF
Chiffons de nettoyage (10 pcs) 50% de coton et 50% de fibres de bambou	810.133.10	36.05

Peau de daim synthétique



Description	Art. N°	CHF
Peau de daim synthétique (10 pcs.)	905.020.10	31.60

Éponges, gomme pour les tavelures



Description	Art. N°	CHF
Eponge Vileda bleue avec pad blanc (10 pcs.)	Z479Z	26.80
Eponge Vileda verte avec pad blanc (10 pcs.)	Z483Z	26.80
Eponge Vileda jaune avec pad blanc (10 pcs.)	Z478Z	26.80
Eponge Vileda rouge avec pad blanc (10 pcs.)	Z482Z	26.80
Gomme pour taches blanc (10 pcs.)	Z484Z	9.00

Porte-pads



Description	Art. N°	CHF
Porte-pad avec poignée	903.020	11.00
Porte-pad avec support pour manche	903.021	12.25

Description	Art. N°	CHF
Pad blanc, 115x250 mm	903.022	6.95
Pad rouge, 115x250 mm	903.023	7.50
Pad bleu, 115x250 mm	903.032	7.85
Pad brun, 115x250 mm	903.035	8.45
Pad en mélamine, 115x250 mm (10 pcs.)	903.050	99.00
3M - Frottoir à main blanc, 100 mm x 10 m / rouleau	903.047	69.85
3M - Frottoir à main vert, 100 mm x 10 m / rouleau	903.049	69.85

Chiffons de nettoyage jetables




Description	Art. N°	CHF
Chiffons jetables 40x30cm (1x 20 pcs.)	810.128	8.45
Chiffons jetables 40x30cm (20 x 20 pcs.)	810.128.20	160.70

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE À SEC




Armature pliant et rigide



Description	Art. N°	CHF
Armature pliant, 60 cm	903.004	9.20
Armature pliant, 80 cm	903.005	10.70
Armature rigide, 110 cm	903.006	42.10
Armature pliant, 130 cm	903.045	44.15
Armature pliant, 160 cm	903.044	47.35
Manche en alu 145 cm	605.700	11.50
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	19.25

Plumeau fibre-active et plumeau bleu



Description	Art. N°	CHF
Plumeau fibre-active vert clair, 60 cm	903.016	15.65
Plumeau fibre-active vert clair, 80 cm	903.017	21.40
Plumeau fibre-active vert foncé, 110 cm	903.110	32.15
Plumeau bleu, 80 cm	903.048	20.40
Plumeau bleu, 130 cm	903.042	37.30
Plumeau bleu, 160 cm	903.043	44.45

Autres dimensions sur demande

Lamiwell - Balai trapèze



Description	Art. N°	CHF
Balai trapèze Lamiwell, 55 cm	903.024	59.00
Balai trapèze Lamiwell, 90 cm	903.046	105.65
Manche en alu 145 cm	605.700	11.50
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	19.25

Lamiwell - Rouleau magnétique



Description	Art. N°	CHF
Rouleau magnétique Lamiwell, de 100 coupons		
61x20 cm, 1pcs	903.025	37.40
61x20 cm, 5 pcs	903.025.5	149.55

Lamiwell - Lingettes humides jaunes



Description	Art. N°	CHF
Lingettes humides jaunes Lamiwell, jetables		
1 paquet de 100 pcs	810.127	51.40
5 paquets de 100 pcs	810.127.5	224.95



Mini & «Spaghetti» mop avec seau



Description	Art. N°	CHF
Rechange mini-mop	900.042	9.95
Manche pour mini-mop	900.041	11.90

Description	Art. N°	CHF
Mop «Spaghetti»	605.027	10.40
Armature mop «Spaghetti»	605.001	7.75
Manche en alu 145 cm	605.700	11.50
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	19.25

Description	Art. N°	CHF
Seau 12 litres	900.040	21.30

Armature velcro



Description	Art. N°	CHF
Armature velcro 25 cm	810.021	41.00
Armature velcro 40 cm	810.020	47.45
Remplacement de la bande velcro 25 cm (2 pcs)	810.026	5.15
Remplacement de la bande velcro 40 cm (2 pcs)	810.023	7.20
Manche en alu 145 cm	605.700	11.50
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	19.25

Mop velcro pour armature velcro

Twisted



Description	Art. N°	CHF
Mop velcro "twisted", bleu 25 cm	801.576	13.20
Mop velcro "twisted", bleu 40 cm	801.570	16.20
Mop velcro "twisted", bleu 40 cm (10 pcs)	801.570.10	145.80
Mop velcro "twisted", bleu 45 cm	801.571	18.40
Mop velcro "twisted", rouge 25 cm	801.575	13.20
Mop velcro "twisted", rouge 40 cm	801.574	16.20
Mop velcro "twisted", rouge 40 cm (10 pcs)	801.574.10	145.80

Microfibre



Description	Art. N°	CHF
Mop microfibre velcro 40 cm (1 pcs)	801.566	18.40
Mop microfibre velcro 40 cm (50 pcs)	801.566.50	864.80

Coton



Description	Art. N°	CHF
Mop coton velcro 40 cm	801.567	15.90

Veuillez noter que : Le coton doit être lavé avant la première utilisation.



Spraymopp Basic avec armature velcro



Description	Art. N°	CHF
Spraymopp Basic 40 cm, sans mop	820.100	82.30

Spray Express avec armature velcro



Description	Art. N°	CHF
Spray Express 40 cm, sans mop	820.000	186.95
Bidon de remplissage	820.002	107.10


Armature en PVC



Description	Art. N°	CHF
Armature en PVC, 40 cm	903.011	52.50
Armature en PVC, 45 cm	801.550	60.65
Armature en PVC, 50 cm	601.000	58.50
Clip de fixation pour support pliant	903.011C	2.25
Manche en alu 145 cm	605.700	11.50
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	19.25

Mop plate avec minipads verts, avec poches et languettes

Microfibre



Description	Art. N°	CHF
Mop microfibre plate, 40 cm	903.026	13.40
Mop microfibre plate, 40 cm (50 pièces)	903.026.50	636.50
Mop microfibre plate, 45 cm	801.562	16.90
Mop microfibre plate, 45 cm (50 pièces)	801.562.50	802.80
Mop microfibre plate, 50 cm	903.027	18.40
Mop microfibre plate, 50 cm (50 pièces)	903.027.50	847.00

Plus grandes quantités sur demande




Mop plate avec poches ou/et languettes

Twisted



Système de 4 couleurs inclus



avec poches et languettes

Description	Art. N°	CHF
Mop "twisted" avec poches et languettes 40 cm	801.572	19.80
Mop "twisted" avec poches et languettes 45 cm	801.573	21.40

Microfibre



801.568 (45 cm)



avec poches et languettes

Description	Art. N°	CHF
Mop microfibre plate avec poches, 40 cm	801.561	15.30
Mop microfibre plate avec languettes, 40 cm	903.014	15.30
Mop microfibre plate avec poches, 50 cm	601.016	17.95
Mop microfibre plate avec languettes, 50 cm	903.015	17.95
Mop microfibre plate avec poches et languettes, 45 cm	801.568	16.70

Coton



Description	Art. N°	CHF
Mop en coton avec poches, 40 cm	903.007	10.30
Mop en coton avec languettes, 40 cm	903.009	10.30
Mop en coton avec poches, 45 cm	801.563	11.25
Mop en coton avec languettes, 45 cm	801.560	11.25
Mop en coton avec poches, 50 cm	903.008	12.20
Mop en coton avec languettes, 50 cm	903.010	12.20

Veuillez noter que : Le coton doit être lavé avant la première utilisation.

Plus grandes quantités sur demande

Multimop double seau roulant



Description	Art. N°	CHF
Multimop double seau roulant, 7 + 8 litres	801.510	125.65

Sac à linge



Description	Art. N°	CHF
Sac à linge	806.608	34.30

NETTOYAGE DES SOLS – ACCESSOIRES



Wunder Wachser - Unger



Description	Art. N°	CHF
Applicateur de revêtement 40 cm, avec manche de 140 cm et housse peluche	601.020	37.90
Housse de rechange	601.021	17.35

Manche et support de manche



Description	Art. N°	CHF
Manche en alu 145 cm	605.700	11.50
Manche en fibre de verre 145 cm	605.702	19.25
Manche télescopique pour mop 2x0,9 m	905.029	20.50
Manche télescopique pour mop 2x0,9m Premium	905.032	27.60
Rail de suspension 50 cm pour support de manche (alu)	813.000	25.70
Support de manche 20 - 30 mm	813.010	10.50
Support de manche 30 - 40 mm	813.011	11.00
Crochet en plastique (rouge)	813.012	6.55
Clip de fixation pour support pliant	903.011C	2.25

Poussoir à eau



Description	Art. N°	CHF
Poussoir à eau, 55 cm	903.018	17.95
Poussoir à eau, 75 cm	903.019	22.90

Grattoir pour sols



Description	Art. N°	CHF
Lames de rechange pour grattoir (10 pièces)	905.017	10.70
Armature pour grattoir	905.016	24.45

Spatule pour enlever les chewing-gums



Description	Art. N°	CHF
Spatule	905.023	6.75

Sur-chaussons



Description	Art. N°	CHF
Sur-chaussons (1 pièce)	903.037	20.25

Panneau sécurité



Description	Art. N°	CHF
Panneau sécurité français	900.037	40.15



Garniture de balayage hygiénique



Description	Art. N°	CHF
Garniture de balayage hygiénique, bleu	900.180	15.25
Garniture de balayage hygiénique, vert	900.181	15.25

Balais hygiéniques



Description	Art. N°	CHF
Balai hygiénique bleu, dur 30 cm	900.191	21.40
Balai hygiénique bleu, souple 40 cm	900.182	37.60
Balai hygiénique bleu, dur 40 cm	900.183	37.60
Balai hygiénique vert, souple 40 cm	900.186	37.60
Balai hygiénique vert, dur 40 cm	900.187	37.60
Balai hygiénique bleu, souple 60 cm	900.184	41.10
Balai hygiénique bleu, dur 60 cm	900.185	41.10
Balai hygiénique vert, souple 60 cm	900.188	41.10
Balai hygiénique vert, dur 60 cm	900.189	41.10
Manche en fibre de verre hygiénique, Premium	900.190	23.60

Set balayette et ramassoire en plastique



Description	Art. N°	CHF
Set balayette et ramassoire plastique	900.054	7.75

Balayette à main crin de cheval 32 cm



Description	Art. N°	CHF
Balayette à main, 32 cm	900.053	7.95

Ramassoire en métal



Description	Art. N°	CHF
Ramassoire en métal	900.056	9.00



Balai de bambou



Description	Art. N°	CHF
Balai de bambou	900.058	12.20

Balai de riz



Description	Art. N°	CHF
Balai de riz	900.057	12.30

Balai crin-mélangé



Description	Art. N°	CHF
Balai crin-mélangé, avec filetage, 40 cm	900.050	21.00
Balai crin-mélangé, pour fixation, 60 cm	900.019	36.40

Manche



Description	Art. N°	CHF
Manche en bois avec filetage 1500 mm	900.084	9.10
Manche en bois avec fixation 1500 mm	900.060	11.80

Brosse à récurer



Description	Art. N°	CHF
Brosse à récurer 23 cm, avec manche en métal	900.059	19.25
Brosse à récurer 23 cm, sans manche en métal	900.059A	12.10

Serpillières



Description	Art. N°	CHF
Serpillère nid d'abeille (1 pièce)	810.118.1	4.60



Unger - StarDuster ProDuster



Description	Art. N°	CHF
Unger - StarDuster ProDuster 70-150cm	905.221	41.10
Revêtement jetable, sachet avec 50 pcs	905.222	21.10

Unger - Epoussette et brosse



Description	Art. N°	CHF
Unger - Epoussette ronde	905.139	13.20
Unger - Brosse murale	905.140	23.60
Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m	905.127	31.95
Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m	905.128	43.80
Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m	905.129	50.80
Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m	905.130	58.80

Plumeau



Description	Art. N°	CHF
Plumeau, télescopique 80 - 120 cm	903.036	21.50

Capteur de poussière Dusty



Description	Art. N°	CHF
Capteur de poussière Dusty - kit de démarrage	900.192	6.15
Chiffons de rechange (10 pièce)	900.193	8.35

Dépoussiéreur flexi



Description	Art. N°	CHF
Armature dépoussiéreur, flexi	903.033	19.35
Rechange dépoussiéreur, flexi (1 pièce)	903.034	11.70



Doseur



Description	Art. N°	CHF
Doseur 1 l avec graduation	190.000M	15.45
Doseur 250 ml avec graduation	190.000MB	8.35

Bouteille avec pulvérisateurs



Description	Art. N°	CHF
Bouteille ronde 500ml pour pulvérisateurs K3 / K4 / 360° / OPUS	190.000RN	2.25
Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, bleu	190.000K3Y	3.70
Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, vert	190.000K3W	3.70
Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, rouge	190.000K3R	3.70
Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, blanc	190.000K3G	3.70
Pulvérisateur K3 pour flacon rond 500ml, jaune	190.000K3B	3.70
Pulvérisateur K4 pour flacon rond 500ml,	190.000K4W	5.95
Pulvérisateur K4 pour flacon rond 500ml, rouge	190.000K4R	5.95
Pulvérisateur K4 pour flacon rond 500ml, blanc	190.000K4B	5.95
Pulvérisateur 360° pour flacon rond 500ml	190.000SA	9.00
Mousseur OPUS pour flacon rond 500ml	190.000OP	4.75

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille 1 litre / Spray



Description	Art. N°	CHF
Bouteille 1 l avec couvercle	190.000L	3.85
Spray pour bouteille 1 l	190.000K	4.15
Embout de dosage 5-20ml pour bouteille de 1l	190.000ZC	2.25

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Description	Art. N°	CHF
Bouteille de dosage rouge avec graduation 500 ml	190.000F	4.15
Bouteille de dosage blanche droite avec graduation 500 ml	190.000V	4.15
Bouteille de dosage blanche 90° avec graduation 500 ml	190.000VA	4.15

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.



Bouteille système canard, vide



Description	Art. N°	CHF
Bouteille avec bouchon système canard 750 ml, vide	190.033.750LB	4.60

Bouteille moussant



Description	Art. N°	CHF
Bouteille moussant 600 ml	190.000Y	9.00

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteilles de dosage



Description	Art. N°	CHF
Bouteille de dosage 1 l avec calibration 60 ml	190.000Z	7.75
Bouteille de dosage 1 l, 2-goulot avec calibration 60 ml	190.000R	7.25

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur



Description	Art. N°	CHF
Diffuseur Super-Star 1,25 litres	206.000	40.50
Diffuseur Spray-Matic 5 litres	207.000	169.25

Pistolet à mousse Vario-Matic



Description	Art. N°	CHF
Pistolet à mousse Vario-Matic, 1,25 l	209.000	203.55



DOSEURS



Système de dosage économiques et faciles à utiliser. Faible et haut débit pour le remplissage de pulvérisateurs, seaux de nettoyage, autolaveuses, etc. Dilue les concentrés automatiquement et avec précision. Disponible en deux variantes, plastique ou acier inoxydable.

Doseur 4 l/min - PXS1F04



- Remplissage de vaporisateurs
- Concentration: 0.6% – 41.2%
- Débit: 4 l/min
- 1 connexion/produit

Description	Art. N°	CHF
Doseur 4 l/min - PXS1F04	190.110	250.10

Doseur 4 l/min - PXS4F04



- Remplissage de vaporisateurs
- Concentration: 0.6% – 41.2%
- Débit: 4 l/min
- 4 connexions/produits

Description	Art. N°	CHF
Doseur 4 l/min - PXS4F04	190.150	469.35

Doseur 14 l/min - PXB1F16



- Remplissage de seaux d'essuyage
- Concentration: 0.3% – 17.7%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion/produit

Description	Art. N°	CHF
Doseur 14 l/min - PXB1F16	190.120	250.10

Doseur 14 l/min - PXB4F16



- Remplissage de seaux d'essuyage
- Concentration: 0.3% – 17.7%
- Débit: 14 l/min
- 4 connexions/produits

Description	Art. N°	CHF
Doseur 14 l/min - PXB4F16	190.130	469.35

Doseur 30 l/min - PXB1F30



- Remplissage d'autolaveuses
- Concentration: 0.1% – 4.5%
- Débit: 30 l/min
- 1 connexion/produit

Description	Art. N°	CHF
Doseur 30 l/min - PXB1F30	190.160	250.10

SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES



Sacs à poubelles



Description	Art. N°	CHF
800 litres (50 pièces)	900.065	68.55
240 litres (50 pièces)	900.075	85.70
360 litres (50 pièces)	900.076	120.00
18-22 litres transparent (40 rouleaux de 40 pcs)	900.078	66.75
25-33 litres transparent (40 rouleaux de 30 pcs)	900.079	107.75

Sacs à poubelles – Quick-Bag/Budget



Très robustes et résistants à la déchirure, avec cordon de serrage.
Modèle solide / matériau – polyéthylène

Description	Art. N°	CHF
35 litres OKS (20 rouleaux de 20 pcs)	900.062	94.25
60 litres OKS (20 rouleaux de 10 pcs)	900.063	85.70
110 litres OKS (20 rouleaux de 10 pcs)	900.064.20	120.00
35 litres Budget (20 rouleaux de 20 pcs)	900.062B	60.85
60 litres Budget (24 rouleaux de 10 pcs)	900.063B	58.25
110 litres Budget (12 rouleaux de 10 pcs)	900.064B	40.00

Gants en caoutchouc



Description	Art. N°	CHF
Gants en caoutchouc		
grandeur S (1 paire)	900.066	7.75
grandeur M (1 paire)	900.067	7.75
grandeur L (1 paire)	900.068	7.75
grandeur XL (1 paire)	900.069	7.75
Gants en caoutchouc jetables Latex		
grandeur S (100 pcs)	900.163	19.45
grandeur M (100 pcs)	900.166	19.45
grandeur L (100 pcs)	900.168	19.45
grandeur XL (100 pcs)	900.164	19.45
Gants en caoutchouc jetables nitrile		
grandeur S (100 pcs)	900.155	5.90
grandeur M (100 pcs)	900.156	5.90
grandeur L (100 pcs)	900.157	5.90
grandeur XL (100 pcs)	900.158	5.90

Lunettes de protection



Description	Art. N°	CHF
Lunettes de protection	900.171	15.55

SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES



Pince à déchets



Description	Art. N°	CHF
Unger - Pince à déchets 52 cm	905.011A	28.55
Unger - Pince à déchets 97 cm	905.011B	38.20
Unger - Pince à déchets 130 cm	905.011C	45.95
Unger - Pince à déchets 238 cm	905.011D	79.60
Unger - Poubelle 151 litres	905.138	57.15

Caisse avec compartiment de rangement



Description	Art. N°	CHF
Caisse avec compartiment de rangement	905.030	21.20
Porte-bouteille	905.031	7.25

Robinet



Description	Art. N°	CHF
Robinet 10 l litres	190.000E	9.55
Robinet 25 l litres	190.000G	10.20

Clé pour Bidon



Description	Art. N°	CHF
Clé pour Bidon 10 l litres	9517	5.00
Clé pour Bidon 25 l litres	9518	5.00



Pads standard

Diamètre	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"
Pad standard, blanc							
Número d'article	300.040.10	405.905.5	705.963.5	675.000.5	530.901.5	560.909.5	693.051.5
Emballage [pièce]	10	5	5	5	5	5	5
CHF	55.45	40.70	42.50	45.00	48.40	52.15	61.90
Pad standard, rouge							
Número d'article	300.010.10	405.901.5	705.913.5	676.000.5	530.902.5	560.910.5	693.052.5
Emballage [pièce]	10	5	5	5	5	5	5
CHF	42.50	55.45	40.70	42.50	45.00	48.40	49.50
Pad standard, bleu							
Número d'article	300.025.10	405.902.5	705.914.5	676.300.5	530.903.5	560.911.5	693.053.5
Emballage [pièce]	10	5	5	5	5	5	5
CHF	55.45	40.70	42.50	45.00	48.40	52.15	50.25
Pad standard, vert							
Número d'article		405.903.5				678.000.5	
Emballage [pièce]		5				5	
CHF		40.70				52.15	
Pad standard, brun							
Número d'article	300.020.10			676.600.5	530.904.5	560.912.5	693.054.5
Emballage [pièce]	10			5	5	5	5
CHF	55.45			45.00	48.40	52.15	50.25
Pad standard, noir							
Número d'article			705.962.5	677.000.5	530.905.5	560.913.5	693.055.5
Emballage [pièce]			5	5	5	5	5
CHF			44.60	45.00	48.40	52.15	50.25

Diamètre	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	560 mm 22"	350x500 mm
Pad standard, blanc							
Número d'article	718.901.5		800.906.5	694.321.5	695.090.5		750.590.5
Emballage [pièce]	5		5	5	5		5
CHF	41.95		62.45	80.25	102.05		77.45
Pad standard, rouge							
Número d'article	718.902.5	710.902.5	800.902.5	694.322.5	695.087.5	566.902.5	750.585.5
Emballage [pièce]	5	5	5	5	5	5	5
CHF	41.95	57.00	66.75	73.50	96.00	118.45	77.45
Pad standard, bleu							
Número d'article	718.900.5	710.903.5	800.903.5	694.323.5	695.088.5	566.903.5	750.587.5
Emballage [pièce]	5	5	5	5	5	5	5
CHF	47.45	60.00	73.50	77.25	96.00	118.45	82.25
Pad standard, vert							
Número d'article	718.899.5			694.336.5			750.588.5
Emballage [pièce]	5			5			5
CHF	47.45			77.25			82.25
Pad standard, brun							
Número d'article		710.904.5	800.904.5	694.324.5	695.089.5	566.904.5	
Emballage [pièce]		5	5	5	5	5	
CHF		60.00	73.50	77.25	96.00	118.45	
Pad standard, noir							
Número d'article		710.905.5		694.325.5	695.093.5	566.905.5	750.594.5
Emballage [pièce]		5		5	5	5	5
CHF		60.00		77.25	102.05	118.45	88.35



Pads 3M

Diamètre	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad 3M, blanc									
Numéro d'article			718.901.5M					694.321.5M	
Emballage [pièce]			5					5	
CHF			86.00					96.65	
Pad 3M, rouge									
Numéro d'article	560.910.5M	693.052.5M	718.902.5M			800.902.5M		694.322.5M	695.087.5M
Emballage [pièce]	5	5	5			5		5	5
CHF	72.80	77.85	86.00			110.30		120.90	163.85
Pad 3M, bleu									
Numéro d'article		693.053.5M				800.903.5M		694.323.5M	
Emballage [pièce]		5				5		5	
CHF		77.85				110.30		120.90	
Pad 3M, brun									
Numéro d'article								694.324.5M	
Emballage [pièce]								5	
CHF								120.90	
Pad 3M, noir									
Numéro d'article								694.325.5M	
Emballage [pièce]								5	
CHF								120.90	

Pads 3M en mélamine

Diamètre	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad 3M, mélamine									
Numéro d'article			693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Emballage [pièce]			5		5		5	5	5
CHF			128.25		167.90		182.05	247.20	350.95

Pads en mélamine

Diamètre	203 mm 8"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Pad en mélamine								
Numéro d'article	405.904.5							750.598
Emballage [pièce]	5							1
CHF	85.40							170.15

Pads en microfibras

Diamètre	165 mm 6.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Pad en microfibras								
Numéro d'article	300.030	560.914	693.057*	718.906**	800.907	694.327	695.091	750.589
Emballage [pièce]	1	1	1	1	1	1	1	1
CHF	31.50	70.70	26.80	31.50	96.40	69.10	79.25	79.95

* sans trou, blanc/bleu

** sans trou



Pads Bright'n Water

Diamètre	230 mm ¹⁾ 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad Bright'n Water, vert					
Número d'article	705.960	693.056		694.334	695.092
Emballage [pièce]	1	1		1	1
CHF	89.70	127.95		162.70	171.00
Pad Bright'n Water, jaune					
Número d'article	705.961			694.333	
Emballage [pièce]	1			1	
CHF	89.70			162.70	
Pad Bright'n Water, rouge					
Número d'article				694.331	
Emballage [pièce]				1	
CHF				162.70	
Pad Bright'n Water, blanc					
Número d'article				694.332	
Emballage [pièce]				1	
CHF				162.70	
Pad Bright'n Water, bleu					
Número d'article				694.335	
Emballage [pièce]				1	
CHF				162.70	

¹⁾ 3 pads sont nécessaires pour les robots RA660 Navi M et XL

Pads High-Speed

Diamètre	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad High-Speed (fibre naturelle)					
Número d'article				694.326	695.086
Emballage [pièce]				1	1
CHF				36.00	43.45

Pads Queen-Bonnet

Diamètre	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad Queen-Bonnet (pour moquette)					
Número d'article			718.905	694.328 ²⁾	
Emballage [pièce]			1	1	
CHF			58.90	99.10	

²⁾ à utiliser sans les poids. à utiliser seulement avec plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosse (742.070A).

Pads Woca

Diamètre	310 mm 12"	330 mm 13"
Pads Woca		Pad beige
Número d'article	718.887	718.888
Emballage [pièce]	1	1
CHF	9.90	3.60

Pad en laine d'agneau

Diamètre	230 mm 9"
Laine d'agneau	
Número d'article	705.968
Emballage [pièce]	1
CHF	26.85

Serviettes éponge Woca

Dimension	500 x 500 mm 19.7 x 19.7"
Serviettes éponge	
Número d'article	718.890
Emballage [pièce]	10
CHF	26.50

Autres pads sur demande



KATRIN®

ARTICLES D'HYGIÈNE



Essuie-mains pliés Katrin



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de serviettes pliées M, blanc	77410	74.80
Distributeur de serviettes pliées M, noir	77434	74.80
Dimensions L x l x h: 14,2 x 30,1 x 44,5 cm		

Description	Art. N°	CHF
Distributeur de serviettes pliées XL, blanc	89727	118.00
Distributeur de serviettes pliées XL, noir	89741	118.00
Dimensions L x l x h: 14,6 x 33,8 x 73,0 cm		

Description	Plis en	Couleur	Plis	Taille	Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Serviettes pliées Plus Non Stop L3	W	haute blancheur	3	20,3 x 32,0 cm	25 paquets (à 90 pcs.)	61600	58.50
Serviettes pliées Non Stop W L2 Wide	W	blanc	2	24,0 x 32,0 cm	25 paquets (à 120 pcs.)	61549	94.90
Serviettes pliées Non Stop L2 Fresh Line	W	haute blancheur	2	20,3 x 32,0 cm	25 paquets (à 135 pcs.)	95193	66.50
Serviettes pliées en continu M2	Z	blanc	2	24,0 x 24,0 cm	25 paquets (à 160 pcs.)	61570	83.70

Rouleaux d'essuie-mains Katrin System



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de rouleaux d'essuie-mains, blanc	82094	149.30
Distributeur de rouleaux d'essuie-mains, noir	82070	149.30
Distributeur de rouleaux d'essuie-mains hybride avec capteur, blanc	84739	259.50
Dimensions L x l x h: 21,6 x 32,2 x 39,7 cm		

Description	Couleur	Plis	Rouleau L x H x Ø	Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Rouleaux d'essuie-mains Plus System M2	haute blancheur	2	1800 x 21 x Ø19 cm	6 rouleaux (à 705 feuilles)	94950	130.00
Rouleaux d'essuie-mains System M2	blanc	2	1600 x 21 x Ø19 cm	6 rouleaux (à 627 feuilles)	46010	112.85



Papier toilette Katrin System



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de papier toilette, blanc	77496	68.00
Distributeur de papier toilette, noir	77519	68.00
Dimensions L x l x h: 17,2 x 15,2 x 31,2 cm		

Description	Art. N°	CHF
Distributeur avec récupérateur de rouleaux, blanc	77465	61.80
Distributeur avec récupérateur de rouleaux, noir	77472	61.80
Dimensions L x l x h: 17,2 x 15,2 x 40 cm		

Description	Couleur	Plis	Rouleau L x Ø	Feuille B x L	Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Papier toilette Plus System 800	haute blancheur	2	960 x Ø13,5 cm	9,9 x 12 cm	36 rouleaux (à 800 feuilles)	66940	124.10



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de papier toilette Gigant L, blanc	82148	63.40
Distributeur de papier toilette Gigant L, noir	82186	63.40
Dimensions L x l x h: 14,9 x 34,2 x 35,6 cm		

Description	Couleur	Plis	Rouleau L x Ø	Feuille B x L	Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Papier toilette Jumbo M2	blanc	2	3000 x Ø24 cm	8,8 x 11,5 cm	6 rouleaux (à 2608 feuilles)	93625	39.50



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de papier toilette 2 rouleaux, blanc	92384	61.80
Dimensions L x l x h: 14,5 x 14,5 x 30 cm		



Description	Couleur	Plis	Rouleau Ø	Feuille B x L	Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Papier toilette, 4 couches	haute blancheur	4	Ø12 cm	9,8 x 13 cm	70 rouleaux (à 180 feuilles)	77755	85.40
Papier toilette, 3 couches	haute blancheur	3	Ø11,8 cm	9,5 x 11 cm	72 rouleaux (à 250 feuilles)	117110	61.70
Papier toilette, 2 couches	blanc	2	Ø11,8 cm	9,5 x 11 cm	48 rouleaux (à 300 feuilles)	14293	42.60



Savons et désinfection Katrin



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de savon 1000 ml, blanc	77373	33.00
Distributeur de savon 1000 ml, noir	77397	33.00
Dimensions L x l x h: 12,5 x 10 x 29 cm		

Description	Art. N°	CHF
Savon mousse Clean, 1000 ml (6 bouteilles)	3136	57.30
Savon liquide Clean, 1000 ml (6 bouteilles)	88110	68.80
Gel désinfectant pour les mains, 1000 ml (6 bouteilles)	32440	173.65
Savon mousse désinfectant, 1000 ml (6 bouteilles)	33430	114.00

Description	Art. N°	CHF
Distributeur de savon 500 ml, blanc	77335	32.90
Distributeur de savon 500 ml, noir	77359	32.90
Dimensions L x l x h: 12,5 x 10 x 20,5 cm		

Description	Art. N°	CHF
Savon mousse Clean, 500 ml (12 bouteilles)	37780	80.00
Savon liquide Clean, 500 ml (12 bouteilles)	57870	80.00

Solutions Touchfree Katrin



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de savon sans contact, 500 ml, blanc	44672	61.95
Distributeur de savon sans contact, 500 ml, noir	44702	53.60
Dimensions L x l x h: 10 x 9,7 x 27,1 cm		

Description	Art. N°	CHF
Savon mousse sans contact Clean, 1000 ml (13 bt.)	48410	138.30
Savon liquide sans contact Clean, 1000 ml (12 bt.)	48441	122.50
Savon liquide sans contact Green, 1000 ml (12 bt.)	86603	122.50
Gel désinfectant sans contact, 500 ml (12 bt.)	48465	289.80

Nettoyage des surfaces Katrin



Description	Art. N°	CHF
Distributeurs dévidage central M, blanc	82216	76.10
Distributeurs dévidage central M, noir	82254	76.10
Dimensions L x l x h: 24 x 26,3 x 40,4 cm		

Description	Couleur	Plis	Rouleau L x Ø	Feuille B x L	Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Papier toilette Jumbo M2	haute blancheur	2	1800 x Ø20 cm	20,5 x 30 cm	6 rouleaux (à 600 feuilles)	55227	101.50



Accessoires Katrin



Description	Art. N°	CHF
Poubelle 25 l, blanche (2 pièces)	91899	123.60
Poubelle 25 l, noir (2 pièces)	92261	149.60

Dimensions L x l x h: 33 x 23 x 55 cm



Description	Art. N°	CHF
Poubelle 25 l, blanche (2 pièces)	91912	188.10
Poubelle 25 l, noir (2 pièces)	92285	188.10

Dimensions L x l x h: 42 x 28 x 57,5 cm



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de sachets hygiéniques, blanc (1 pièce)	91875	23.75
Distributeur de sachets hygiéniques, noir (1 pièce)	92247	23.75

Dimensions L x l x h: 3,2 x 9,5 x 13,5 cm

Description	Art. N°	CHF
Sachets hygiéniques (25 paquets de 30 pièces)	96162	110.75

Bobines industrielles Katrin



Description	Art. N°	CHF
Support au sol à roulettes industrielles en métal, noir	54909	84.60
Support mural à rouleaux industriels en métal, noir	54930	74.45



Description	Couleur	Plis	Rouleau L x Ø	Feuille B x L	Contenu de la livraison	Art. N°	CHF
Rouleaux de papier essuie-tout industriel XL 2	blanc	2	5400 x Ø39 cm	26,5 x 36 cm	2 rouleaux (à 1500 feuilles)	48155	88.50



Désinfection des mains



Quantité	Art. N°	CHF
Désinfection des mains 500ml	190.103	14.40
Désinfection des mains 6 x 500ml	190.103D6	72.00
Désinfection des mains 10 l	190.104	163.75


Désinfection des mains plus GEL

Contient également de la couleur et du parfum

Désinfection des mains plus GEL 500ml	190.106D	12.35
Désinfection des mains plus GEL 6 x 500ml	190.106D6	61.70
Désinfection des mains plus GEL 10 l	190.106B	147.40

Marchandises dangereuses

Support d'hygiène



Description	Art. N°	CHF
Distributeur sans contact	10411	104.95
Support sans distributeur	10412	102.80



Réservoir rechargeable, pompe adaptée pour le désinfectant ou le savon.



Le distributeur est vissé par l'arrière, également possible sur un mur, une colonne, etc.

Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif



Pâte concentrée pour un nettoyage soigneux des mains, agissant profondément dans les pores. Haute efficacité en cas de salissures tenaces (huile, graisse, suie, résidus de peinture). Grâce aux composants de soins et les matières abrasives douces, de pH neutre 7, elle est spécialement indiquée pour le nettoyage fréquent des mains. Avec odeur discrète.

Quantité	Art. N°	CHF
Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif, 1 kg	190.754	14.10
Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif, 10 kg	190.753	104.55



Savon pour les mains



Savon crème pour les mains délicatement parfumé. Convient pour une utilisation fréquente grâce à la sélection de ses composants soignants et à sa valeur de pH neutre. Évite le dessèchement de la peau. Convient à tous les types de peau.

Quantité	Art. N°	CHF
300 ml avec pompe dosage, rose	190.047D	7.10
6 x 300 ml avec pompe dosage, rose	190.047D6	33.70
5 l, rose	190.047B	35.45
300 ml avec pompe dosage, bleu	190.076D	7.10
6 x 300 ml avec pompe dosage, bleu	190.076D6	33.70
5 l, bleu	190.076B	35.45
5 l, transparent	190.079B	35.45
5 l, des	190.105B	39.85

Sans parfum. Recommandé en spécial pour les zones alimentaires qui produisent selon les directives HACCP.

Distributeur de savon liquide 0.8 litre



Description	Art. N°	CHF
blanc, transparent, verrouillable	10409	34.10
chromé, transparent, verrouillable	10410	35.85

Crème de savon mousse



Savon crème doux et soignant pour les mains, au parfum discret. Pour se laver les mains en profondeur dans les toilettes, les écoles, les foyers, les commerces, etc.

Quantité	Art. N°	CHF
Savon crème mousse, citro, 5 l	190.108B	35.45

Distributeurs de mousse de savon



Description	Art. N°	CHF
Distributeurs de mousse de savon	10416	84.55



Serviettes papier, pliage C, Z et V



Dimensions plié:
pliage C: 23 x 9 cm
pliage Z: 21.5 x 8 cm
pliage V: 21x25x10.5 cm

Quantité	Art. N°	CHF
Bulky Soft pliage C, carton à 3060 coupons	10403	55.30
Bulky Soft pliage C, palette à 28 cartons	10403.28	1'348.70
Pliage C, carton à 3456 coupons	10413	49.15
Pliage C, palette à 32 cartons	10413.32	1'369.20
Bulky Soft pliage Z, carton à 3750 coupons	10406	58.70
Bulky Soft pliage Z, palette à 32 cartons	10406.32	1'377.75
Pliage V, carton à 4000 coupons	10414	33.90
Pliage V, palette à 32 cartons	10414.32	886.75

Distributeur de serviettes papier



Description	Art. N°	CHF
Distributeur de serviettes papier	10408	44.80

Dimensions: 40,5 x 28 x 13 cm

Papier-toilette, blanc, 250 coupons, 3 couches



Quantité	Art. N°	CHF
Papier-toilette Bulky Soft		
Paquet à 72 rouleaux	10407	55.30
Palette à 24 paquets	10407.24	1'136.50
Papier-toilette 100% cellulose		
Paquet à 72 rouleaux	10415	37.10
Palette à 21 paquets	10415.21	755.00

Ensemble WC



Description	Art. N°	CHF
Ensemble WC blanche, brosse ø67 mm	900.088	13.70
Brosse de WC blanche, ø75 mm	900.089	7.95
Brosse de WC avec nettoyage des bords	900.087	8.80

Sachets hygiéniques et support mural



Description	Art. N°	CHF
Sachets hygiéniques (30 pièces)	900.169	3.50
Support mural blanc pour sachets hygiéniques	900.170	21.20

Crépines d'urinoir, parfumées



Description	Art. N°	CHF
Jaune, parfum mangue (1 pièce)	900.172	6.20
Rouge, parfum pomme (1 pièce)	900.173	6.20



PRODUITS DE NETTOYAGE

PRODUITS DE NETTOYAGE

Pictogrammes

Application manuelle



Nettoyage manuel



Nettoyage sol



Protection sol



Nettoyage vitre

Application machine



Monobrosse



Autolaveuse



Nettoyage de tapis

Type de sol



Carrelage



Tapis



Parquet



Tapis laine

Surface lavable



Salle de bain



Mobilier



Sanitaire

Divers



Lavage à la main



Désinfection



Hotte aspirante



Laver la vaisselle




Voiture, outils

SOMMAIRE

Nettoyage écologique – Eco	108
Produits de nettoyage et d'entretien	110
Produits spéciaux	113
Produits de nettoyage tapis et moquette	119
Décapant et revêtements	121
Désinfectant et détergent hygiène	123
Produits sanitaires	124
Kit de nettoyage	126
Pastilles de nettoyage	127
Hygiène de la cuisine Steinfels	129
WOCA entretien du bois pour parquet huilé	132
Consignes de sécurité	135
Quelle-pour-quelle liste	136

Fiche de données de sécurité pour les produits de nettoyage voir www.cleanfix.ch

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE



Détergent universel – ECO

Un produit spécialement développé pour répondre aux nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l'entretien.

Application:


Pour tous les revêtements de sol imperméables, avec ou sans revêtement (PVC, linoléum, pierre naturelle et artificielle, Colovinyl, caoutchouc et résine époxy). Produit un film protecteur légèrement brillant, antisalissure et résistant aux piétinements qui devient brillant par polissage.



pH 8

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.204D	8.60
10 l	190.204B	72.10
Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.204E	0.80

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE



Détergent à l'alcool – ECO

Travail sans effort, séchage sans traces. Détergent brillant avec le pouvoir supplémentaire de l'alcool.

Application:

Pour les surfaces en plastique, les surfaces peintes ou vernies, les sols, les escaliers, la robinetterie et les sanitaires.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.205D	7.10
VOC*		0.27
10 l	190.205B	62.70
VOC*		2.65

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.205E	0.80

Dégraissant – ECO

Nettoyant intensif pour éliminer l'huile, la graisse et les salissures tenaces de toutes sortes.

Application:

Idéal pour les grandes cuisines, l'industrie, les garages, etc. Pour nettoyer et laver sans effort les murs, les ventilations, les friteuses, les machines et les sols. Convient à une utilisation mécanique et à une utilisation manuelle.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.206D	9.60
10 l	190.206B	84.60

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.206E	0.80

Nettoyant vitres et plastiques – ECO

Nettoyant spécial avec des substances à action rapide qui dissolvent la saleté. N'attaque pas les couches de peinture, sèche rapidement et sans laisser de traces et ne laisse aucun résidu.

Application:

Pour le verre, les miroirs, les surfaces en plastique (pupitres, armoires, portes, sous-main), les vitrines, les carreaux muraux et les vitres de voiture.



Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.208D	5.60
VOC*		0.14
12 x 500 ml	190.208D12	61.60
VOC*		1.68
10 l	190.208B	57.20
VOC*		2.80

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.208E	0.80

Détergent pour sanitaires – ECO

Nettoie, désodorise et entretient. Conçu à partir d'acides naturels, élimine en une seule opération les résidus de calcaire et les salissures de toutes sortes dans tous les sanitaires.

Application:

Sur les carrelages résistants aux acides, la robinetterie, la porcelaine sanitaire, la céramique, le plastique, le chrome et l'acier chromé.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.207D	6.90
10 l	190.207B	62.00

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.207E	0.80

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Détergent universel



Détergent puissant et peu moussant concentré au parfum frais agréable. Assure un nettoyage hygiénique, désodorise et prodigue un soin aux surfaces. Ne contient aucun acide, doux pour les matériaux et non irritant pour la peau. Empêche la formation de calcaire lorsqu'il est utilisé régulièrement dans des zones humides.

Application:

Toutes les surfaces et sols lavables tels que le PVC, le linoléum, la pierre naturelle ou artificielle, le carrelage, les robinetteries, la céramique sanitaire, l'acier chromé.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.010D	9.35
12 x 1 l	190.010D12	81.60
10 l	190.010B	51.40
Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.010E	0.80

Liquide vaisselle



Détergent universel, concentré, neutre, bien moussant. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. Convient également au lavage des mains.

Application:

Toutes les surfaces lisses.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.042D	10.50
12 x 1 l	190.042D12	115.35
10 l	190.042B	75.50
Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.042E	0.80

All Clean 21



Détergent actif peu moussant pour une utilisation à la machine ou à la main. Peut s'utiliser avec les machines, les balais mop ou avec un seau et une serpillière. Parfum frais de longue durée.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les murs, la céramique sanitaire, les robinetteries, le verre et les miroirs.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.068B	75.10
Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.068E	0.80

Détergent à l'alcool



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.019D	8.65
VOC*		0.18
12 x 1 l	190.019D12	81.60
VOC*		2.12
10 l	190.019B	51.40
VOC*		1.77
25 l	190.019.25	109.30
VOC*		10.30
Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.019E	0.80



Détergent à l'alcool citro



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.087D	9.90
VOC*		0.42
12 x 1 l	190.087D12	91.75
VOC*		5.01
10 l	190.087B	71.50
VOC*		4.18

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.087E	0.80

Nettoyant vitres et plastiques



Détergent spécial pour l'élimination des salissures. Efficacité rapide. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement.

Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures.

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml diffuseur spray	190.096D	6.90
VOC*		0.20
12 x 500 ml diffuseur spray	190.096D12	83.00
VOC*		2.43
10 l	190.096B	47.70
VOC*		4.05

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.096E	0.80

Nettoyant vitres rapide



Nettoyant spécial avec des substances à action rapide qui dissolvent la saleté. N'attaque pas les couches de peinture. Sèche très rapidement et sans stries. Ne laisse aucun résidu.

Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures. Convient également pour le plexi et le verre acrylique.

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml diffuseur spray	190.088D	6.10
VOC*		0.30
12 x 500 ml diffuseur spray	190.088D12	67.25
VOC*		3.63
10 l	190.088B	43.15
VOC*		6.06

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.088E	0.80

Marchandises dangereuses

Nettoyant vitres, concentré



Concentré pour le nettoyage des grandes surfaces vitrées. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement. Mousse légèrement.

Application:

Verre, miroir, vitrine de meuble, vitrine de magasin.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.089D	8.65
12 x 1 l	190.089D12	88.15
10 l	190.089B	68.20

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.089E	0.80

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Nettoyant d'entretien



Un produit spécialement développé pour les nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l'entretien. Ce produit laisse un film protecteur légèrement brillant qui devient très brillant, anti-salissant et résistant à la saleté après lustrage. (Conforme à la norme DIN 18032-2.)

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que matière plastique, PVC, linoléum, vinyle, pierre naturelle et artificielle, caoutchouc et résine époxy.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.040D	7.95
12 x 1 l	190.040D12	83.85
10 l	190.040B	59.45

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.040E	0.80

Nettoyant machine/autolaveuse



Détergent concentré très efficace même à faible dose. Très peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à la machine.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que plastique, linoléum, béton, terre cuite, poignée de porte, carrelage, pierre naturelle ou artificielle, résine époxy, caoutchouc, asphalte, etc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.013D	9.35
12 x 1 l	190.013D12	80.85
10 l	190.013B	51.40
25 l	190.013.25	126.50

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.013E	0.80

Détergent fort avec protection anticorrosion



Puissant détergent liquide concentré pour le nettoyage industriel et les locaux commerciaux. Convient remarquablement au nettoyage des grandes surfaces et ateliers. Excellentes propriétés anti-corrosion.

Application:

Tous les sols lavables tels que plastique, béton, catelles d'argile, poignées de porte, carrelages, pierres naturelles et artificielles, résines époxy, caoutchouc, etc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.045D	9.35
12 x 1 l	190.045D12	90.35
10 l	190.045B	60.15
25 l	190.045.25	151.30

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.045E	0.80


Détergent odorant citro/fleur/melon/pacifique



Nettoie et désodorise. Confère fraîcheur et propreté hygiénique aux espaces nettoyés. Le parfum durable élimine les odeurs désagréables.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les sols, la porcelaine, la céramique sanitaire, l'émail, le chrome, l'acier chromé, le plastique, les surfaces vernies et peintes.



Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml		
citro	190.029E	0.80
fleur	190.027E	0.80
melon	190.078E	0.80
pacifique	190.063E	0.80

Quantité	pH	Art. N°	CHF
1 l citro	8	190.029D	12.25
12 x 1 l citro		190.029D12	120.60
10 l citro		190.029B	82.60
1 l fleur	4	190.027D	14.75
12 x 1 l fleur		190.027D12	141.20
10 l fleur		190.027B	99.40
1 l melon	8	190.078D	10.20
VOC*			0.33
12 x 1 l melon		190.078D12	122.35
VOC*			4.02
10 l melon		190.078B	87.75
VOC*			3.35
1 l pacifique	8	190.063D	14.75
12 x 1 l pacifique		190.063D12	141.20
10 l pacifique		190.063B	99.40



Nettoyant multi orange



Dissout rapidement toutes les saletés tenaces. Pour le nettoyage de base des surfaces revêtues. Spécialement pour une utilisation dans le secteur industriel, de la cuisine et de l'alimentation. Peut être utilisé dans des machines automatiques.

Application:

Surfaces dans les zones industrielles, de cuisine et de transformation des aliments.



pH 9

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.503D	12.25
VOC*		0.15
12 x 1 l	190.503D12	133.30
VOC*		1.82
10 l	190.503B	81.25
VOC*		1.52

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.503E	0.80

Dissolvant pour protéines et graisses



Produit alcalin fortement concentré pour un puissant dégraissage dans la cuisine. Très peu moussant et exempt de solvants. Bonne efficacité grâce à la valeur élevée de son pH. Convient pour l'industrie alimentaire en tant que détergent quotidien.

Application:

Toutes les surfaces lavables dans les cuisines industrielles, cantines d'entreprises, boucheries, laiteries, établissements de transformation alimentaire et restauration.



pH 13

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.020D	12.25
12 x 1 l	190.020D12	95.90
10 l	190.020B	72.00

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.020E	0.80

Nettoyant pour grill



Détergent à effet rapide. Dissout et élimine aisément les résidus roussis ou incrustés.

Application:

Grills, fours, plaques, plaques de cuisson, conduits de vapeur, friteuses et casseroles très sales.



pH 12

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.023D	10.40
10 l	190.023B	72.00

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.023E	0.80

Dégraissant pour huile et graisse

Dégraissant fort



Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils. Très peu moussant et exempt de solvants. Convient au nettoyage des graisses animales et végétales grâce à son pouvoir émulsionnant.

Détergent concentré bien efficace même à faible concentration. Extrêmement peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à machine. Pas de dépôts dans le réservoir d'eau fraîche.

Application:

Sols et murs des charcuteries, abattoirs et cuisines, entreprises agroalimentaires, garages et industries.

190.016



190.017



Quantité	pH	Art. N°	CHF
1 l	9	190.016D	9.35
12 x 1 l	9	190.016D12	88.15
10 l	9	190.016B	58.70
25 l	9	190.016.25	128.55

10 l fort	10	190.017B	58.70
-----------	----	----------	-------

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml		
Dégraissant	190.016E	0.80
Dégraissant fort	190.017E	0.80

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Détergent acide pour le grès cérame



Détergent acide intensif pour nettoyage en profondeur. Pouvoir instantané pour fortes salissures, ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux acides telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.050D	12.35
12 x 1 l	190.050D12	131.10
10 l	190.050B	75.60

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.050E	0.80

Détergent alcalin pour le grès cérame



Détergent intensif et décapant concentré alcalin. Pouvoir solvant instantané pour fortes salissures. Ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux alcalins telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.049D	12.55
12 x 1 l	190.049D12	127.70
10 l	190.049B	75.60

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.049E	0.80

Décapant pour laitance de ciment



Nettoyant acide extrêmement puissant pour l'élimination sans effort des laitances de ciment et des dépôts calcaires et tartriques, même dans les cas les plus sévères.

Application:

S'applique facilement sur les catelles d'argile, les poignées de porte, le granite carreaux de pierre, le granit et le quartzite.

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.064B	90.75

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.064E	0.80

Marchandises dangereuses

Broyeur de saletés



Broyeur de saletés extrêmement puissant. Enlève rapidement et en profondeur les incrustations tenaces de tartre et les résidus d'huile, les saletés et la graisse.

Application:

Travaux de nettoyage courants dans les installations industrielles et grandes cuisines d'entreprises. Convient également au nettoyage des sols dans les ateliers et halles très sales, des façades en pierre, ainsi qu'aux surfaces des industries agroalimentaires très sales.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.046D	15.05
VOC*		0.31
12 x 1 l	190.046D12	173.15
VOC*		3.67
10 l	190.046B	123.70
VOC*		3.06

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.046E	0.80

Marchandises dangereuses




Détergent pour écoulements

Détergent prêt à l'emploi pour le débouchage des évier. Dissout facilement les matières organiques qui causent les engorgements.



Application:

Tous siphons bouchés dans les toilettes, les installations sanitaires et les cuisines.



Marchandises dangereuses

pH 12

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.052D	15.25
12 x 1 l	190.052D12	153.80

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.052E	0.80

Désodorisant

Donne une fraîcheur hygiénique dans les locaux. Le parfum de longue durée élimine les odeurs désagréables. Très concentré. Parfums agréables. Indispensable dans les locaux ne pouvant pas être correctement aérés.



Application:

Toilettes, salles de bain, douches et vestiaires.



pH 6

Quantité	Art. N°	CHF
Désodorisant vanille 200 ml	190.072D	10.50
Désodorisant pomme 200 ml	190.073D	10.50
Désodorisant tropique 200 ml	190.074D	10.50
Désodorisant citro 200 ml	190.075D	10.50
Désodorisant melon 200 ml	190.077D	10.50
VOC*		0.14

Granulés parfumés pour aspirateurs

Au cours des travaux d'aspiration, les perles répandent une odeur agréable dans la pièce et luttent contre les odeurs désagréables.

Saupoudrer le granulé parfumé devant le suceur de plancher et les aspirer avec l'aspirateur.




Quantité	Art. N°	CHF
Flavorfix granulés parfumés 250 ml	190.401	11.95
Flavorfix granulés parfumés 6 x 250 ml	190.401D6	59.65
Perles parfumées 100 ml	190.901	11.80
Perles parfumées 56 x 100 ml	190.901D56	636.25
Perles parfumées 200 ml	190.900	23.60
Perles parfumées 36 x 200 ml	190.900D36	777.65

Crème à récurer

Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain. Contient une part favorablement dosée de poudre à récurer qui garantit un effet rapide sans laisser de rayures. Produit très rentable.

Application:

Toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matières chromées, cuisinières, vitrocéramiques, robinetteries, baignoires, lavabos.



pH 10

Quantité	Art. N°	CHF
1 kg	190.009D	9.35
12 x 1 kg	190.009D12	96.80
14 kg	190.009B	69.00

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.009E	0.80

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Entretien de l'acier inoxydable



Ce produit d'entretien de l'acier inoxydable nettoie et permet l'entretien facile et rapide des surfaces en métal (acier inoxydable, aluminium, éloxal, chrome). Ralentit la formation des salissures persistantes. Laisse un éclat homogène et soyeux. Utiliser avec modération.

Application:

Acier chromé en cuisine, casseroles en acier chromé, cadres en aluminium, bordures, portes d'ascenseur, installations et murs.

Quantité	Art. N°	CHF
200 ml	190.036D	10.30
VOC*		0.37
12 x 200 ml	190.036D12	96.20
VOC*		4.46

Spray gèlant (dissolvant chewing-gum)



Spray gelant pour l'élimination des résidus de chewing-gum. Très efficace et rentable. Évolution du froid jusqu'à -45° C.

Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.501	20.40
VOC*		0.84
6 x 650 ml	190.501D6	101.75
VOC*		5.04

Spray LimonClean



Nettoyant polyvalent à base de citron pour l'élimination des résidus tenaces (adhésifs, étiquettes, mastic, rubans adhésifs, autocollants, goudron, résine, matières grasses et autres saletés huileuses résinifiées). Pulvériser non dilué ou sur un chiffon absorbant ou une serviette en papier. Laisser tremper pendant quelques minutes.

Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.102	26.70
VOC*		1.07
6 x 500 ml	190.102D6	133.20
VOC*		6.41

Dissolvant de résine



Puissant nettoyant pour éliminer les salissures de résine sur les grandes surfaces, en particulier dans les salles de sport ou se joue de l'handball.

Application:

Tous les sols de salles de sports en Linodur, PVC, caoutchouc polyuréthane, caoutchouc, parquet, etc. Peut également s'utiliser pour les installations et autres équipements sportifs. Ne convient pas pour le linoléum non traité.

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.053B	107.10
VOC*		6.37

pH 11



Dissolvant pour traces de chariot élévateurs



Enlève efficacement les traces de caoutchouc et le caoutchouc frotté des roues des chariots élévateurs à fourche et d'autres voitures. Enlève également d'autres salissures tenaces.

Application:

Pour les sols lavables comme le béton dur, les carreaux de terre cuite, la pierre naturelle et artificielle.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.744D	12.75
VOC*		1.68
12 x 1 l	190.744D12	140.30
VOC*		20.20
10 l	190.744B	110.20
VOC*		16.83

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.744E	0.80


Robo Clean Universal



Détergent actif pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables, matière synthétique (PVC), linoléum, béton, catelles d'argile, poignée de porte, carrelages, pierre naturelle et artificielle, résine époxy, caoutchouc et asphalte.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.071B	88.15

Robo Clean Sport



Excellent produit conçu pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi.

Pour un nettoyage en profondeur et ménageant le matériau.

Application:

Tous les sols lavables des salles de gym et salles de sport. Satisfait à la norme DIN18032-2, ne provoque aucune altération.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.070B	92.60

Détergent à mousse acide



Détergent à mousse pour les sanitaires et les industries agroalimentaires. Élimine le calcaire et les salissures de toutes sortes.

Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables et résistants à l'eau tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, l'époxy résine, les catelles d'argile, le caoutchouc.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.005D	13.70
12 x 1 l	190.005D12	149.45
10 l	190.005B	83.75

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.005E	0.80

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Détergent à mousse alcalin

Détergent à mousse pour les industries agroalimentaires. Très concentré. Fort pouvoir dégraissant.

Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables résistant aux alcalins tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, les pierres naturelles ou artificielles, le béton, le caoutchouc.



Marchandises dangereuses



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.058D	16.40
12 x 1 l	190.058D12	187.55
10 l	190.058B	114.35

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.058E	0.80

Imprégnation pour carrelages (briques)

Hydrofuge et oléofuge pour les dalles d'argile et de pierre. Empêche la formation de taches. Ne change pas l'apparence ou la structure. Ne brille pas.

Application:

Tous les sols en pierre et en terre cuite, plans de cuisine en granite, joints et autres matériaux poreux.



Marchandises dangereuses



Quantité	Art. N°	CHF
5 l	190.055B	254.00
VOC*		11.04

Nettoyant sol, Wood Cleaner

Le nettoyant pour sol peut être utilisé manuellement ou à la machine. Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols huilés, vernis et cires. Prêt à l'emploi.

Application: Parquets, PVC, linoléum, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, caoutchouc et asphalte.

Wood Cleaner nettoie et protège les surfaces en bois cirées, vernies et/ou huilées. Il se compose de savons et d'huiles d'entretien naturels et nettoyants.

Application: Les surfaces huilées, cirées ou vernies.



190.056



190.057



Quantité	Art. N°	CHF
1 l Nettoyant sol	190.056	7.60
500 ml Wood Cleaner	190.057	20.60
1 l Clean & Polish	190.721	46.60
3 l Clean & Polish	190.721A	123.40
10 l Clean & Polish	190.721B	299.95

Étiquette pour nettoyant sol	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.056E	0.80

Détergent pour bureau

Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel.

Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.006B	85.40
VOC*		3.82

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.006E	0.80






Détergent pour bureau extra

Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel. Excellente solution pour effacer l'encre des stylos feutres permanents.



Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.



Quantité	Art. N°	CHF
500 ml Diffuseur	190.062D	11.85
VOC*		0.17
10 l	190.062B	89.50
VOC*		3.35

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.062E	0.80

PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Prénettoyant

Pour le pré-traitement des taches sur les tapis et les tissus d'ameublement nettoyés par extraction et pour le pré-traitement des zones de frottements fréquents. Dissout et émulsifie les salissures huileuses et grasses.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.001D	12.25
12 x 1 l	190.001D12	96.60
10 l	190.001B	62.40

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.001E	0.80


Tapi-mousse

Mousse sèche concentrée pour éliminer les taches solubles à l'eau des revêtements de sol textiles et des tissus d'ameublement.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.



Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.502	18.45
VOC*		0.16
6 x 500 ml	190.502D6	92.10
VOC*		0.96


Détachant pour huile et graisse

Élimine efficacement et en douceur toutes les taches solubles dans les solvants (goudron, graisse, craie grasse, huile, cire, rouge à lèvres, cirage pour chaussures, traces et résidus de colle) sur tous les revêtements textiles et tissus d'ameublement.



Application:

Tous types de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.



Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.500	18.05
VOC*		1.01
6 x 500 ml	190.500D6	90.00
VOC*		6.00

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détergent pour tapis



Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsifie tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas.

Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en fibres synthétiques et en laine résistant à l'eau.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.002D	8.95
12 x 1 l	190.002D12	96.70
10 l	190.002B	62.40
25 l	190.002.25	127.70

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.002E	0.80

Détergent pour tapis extra fort




Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsionne tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas. Élimine la saleté extrême. Fait aussi disparaître les taches plus anciennes. Ne convient pas pour la laine.

Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques résistant à l'eau.

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.007B	62.40

Shampooing pour tapis



Shampooing pour tapis neutre concentré pour les tapis et les rembourrages en synthétique et en laine. Produit une mousse stable. Nettoie en profondeur. Ravive les couleurs.

Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques et laine résistant à l'eau.

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.043B	91.90

Agent antimousse



Empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampooing.

Application:

Toutes les méthodes d'injection-extraction et pour tous les tapis. Peut être utilisé pour la suppression de la mousse lors d'autres méthodes de nettoyage.

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.003D	12.25
12 x 1 l	190.003D12	99.70
10 l	190.003B	65.30

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.003E	0.80



Décapant de base



Décapant concentré puissant pour l'élimination des couches composées de dispersions acryliques et d'émulsions autobrillantes. Alcalin.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que PVC, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, caoutchouc, vinyle et xylolite.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.011B	56.55
VOC*		2.00
25 l	190.011.25	133.70
VOC*		4.99

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.011E	0.80

Décapant pour linoléum



Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.

Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.041B	94.05
VOC*		6.17

Décapant pour linoléum Strippolino



Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.

Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.030B	74.45
VOC*		4.62

Bouche-pores



Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Forme un film de protection dur résistant aux taches. Antidécapant. Apprêt barrière pour linoléum poreux. Peut également être utilisé comme revêtement. (Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:

Revêtements de sols poreux en pierre artificielle, ciment, béton armé, résine synthétique, linoléum, marbre et pour revêtements à la truelle.



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.025B	134.30

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Revêtement acrylique



Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Laisse un film protecteur dur, durable et anti-salissant. Antidérapant. Convient pour les sols de salles de sport. Résistant aux désinfectants alcoolisés pour les mains. (Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:

PVC, linoléum, pierre synthétique, résine synthétique.

Quantité	Art. N°	
10 l	190.044B	113.10



Émulsion protectrice



Dispersion de polymère avec teneur en PU pour les revêtements de sols lisses en PVC et linoléum. Résistant, élastique, durable, résistant à l'usure, brillant et résistant à l'usure. Le polissage à grande vitesse permet d'obtenir un brillant particulièrement éclatant.

Application:

Tous les revêtements de sols lisses en plastique, PVC, linoléum et revêtements en pierre.

Quantité	Art. N°	
10 l	190.014B	160.80



Cire d'entretien liquide



Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum. La forte proportion de cires dures soignantes protège contre l'usure prématurée des revêtements. Laisse une brillance discrète et durable après le polissage. Le solvant a un très bon effet nettoyant. Convient également pour la pulvérisation.

Application:

Sur les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum.

Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	
5 l	190.048B	77.15
VOC*		9.82



Produit nettoyant Highspeed



Pour les machines à très grande vitesse avec le pulvérisateur.

Pour le nettoyage et l'entretien périodique des revêtements de sols à revêtements polymères et non traités. Nettoie et entretient. Un brillant intense apparaît lors d'un polissage ultérieur ou simultanément à l'aide d'une machine ultra-rapide ou à très grande vitesse. Augmente l'antidérapance.

Quantité	Art. N°	
10 l	190.032B	69.00





DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

Détergent désinfectant



La combinaison de composés d'ammonium quaternaires et de tensioactifs spéciaux désinfecte et nettoie en une seule opération. L'alcalinité augmente la puissance du produit, ce qui renforce le pouvoir d'élimination des graisses humaines, animales et végétales, du sang et de l'albumine. Élimine et évite les odeurs désagréables. Non parfumé. Stoppe la croissance des algues. Efficace contre les norovirus. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Conservation au minimum 5 ans

Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.022B	99.90



pH 12

Spray désinfectant



Pour la désinfection des surfaces dans les écoles, les bureaux, dans le secteur privé et pour la désinfection des surfaces dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines et dans l'industrie hôtelière: sols, machines, pièces d'outils et couvercles. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Application:

Toutes les surfaces lavables.

Conservation au minimum 5 ans

Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	CHF
500 ml	190.081D	18.55
VOC*		0.93
10 l	190.081B	132.55
VOC*		18.64



pH 7

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.081E	0.80

Détergent odorant hygiénique

Nettoie et désodorise toutes surfaces. Apporte hygiène, propreté et parfum de fraîcheur durable dans tous les locaux.

Application:

Sanitaires, piscines, douches, vestiaires. Pour toutes les surfaces lavables.



Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.021D	15.15
12 x 1 l	190.021D12	152.25
10 l	190.021B	103.50
25 l	190.021.25	241.65



pH 7

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.021E	0.80

Détergent hygiénique

Ce nettoyant très actif est destiné à éliminer les organismes décolorants (taches noires et vertes).

Application:

Pour toutes les surfaces résistant à l'eau comme baignoires, joints de dalles, joints si-licones, rideaux de douche, bassins de fontaine, salles de bain, ouvrage de maçonnerie, etc. Partout où des taches noires ou vertes se forment en raison d'une humidité permanente.



Marchandises dangereuses

Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.039.750	14.40
12 x 750 ml	190.039.750D12	168.60
10 l	190.039B	130.60



pH 11

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils



Détartrant



Détartrant liquide pour l'élimination efficace des dépôts de calcaire tenaces et des résidus de savon. Bon effet nettoyant même sur la graisse et la saleté. Formulation listée RK.

Application:

Toutes les installations sanitaires telles que les piscines extérieures et piscines couvertes, les salles de bain, les toilettes, etc.

Marchandises dangereuses



pH 1

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.015D	9.35
12 x 1 l	190.015D12	102.80
10 l	190.015B	67.55
25 l	190.015.25	164.50

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.015E	0.80

Détergent sanitaire



Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène. Formulation listée RK.

Application:

Toutes les installations sanitaires.



pH 1

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.031D	10.10
12 x 1 l	190.031D12	96.70
10 l	190.031B	60.15

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.031E	0.80

Détergent sanitaire fleur



Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène au parfum agréable. Formulation listée RK.

Application:

Toutes les installations sanitaires.



pH 1

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.065D	11.55
12 x 1 l	190.065D12	99.40
10 l	190.065B	62.50

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.065E	0.80

Détergent sanitaire top



Excellent détergent pour toutes les installations sanitaires. Élimine facilement et rapidement les dépôts de calcaire et autres salissures. Nettoie et désodorise. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène.

Application:

Carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome, acier chromé.



pH 2

Quantité	Art. N°	CHF
1 l	190.034D	8.65
12 x 1 l	190.034D12	73.45
10 l	190.034B	55.10

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.034E	0.80



Sani Clean 82

Détergent odorant sanitaire



Nettoie, désodorise et entretient en une seule opération. Parfum frais de longue durée.

Application:

Tous les revêtements de sols et surfaces lavables (carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome et acier chromé).

Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.069B	102.80

Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.069E	0.80

Détergent WC visqueux



Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.033.750	9.15
12 x 750 ml	190.033.750D12	93.85
10 l	190.033B	76.10
25 l	190.033.25	126.50

Marchandises dangereuses

Détergent WC



Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.061.750	9.15
12 x 750 ml	190.061.750D12	93.85
10 l	190.061B	76.10

Marchandises dangereuses

Détergent WC extra puissant



Nettoyant WC liquide pour un nettoyage en profondeur. Spécial pour l'élimination efficace et rapide des dépôts tenaces de calcaire et de tartre urique.

Remarque importante!

Ne jamais utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que les surfaces métalliques (inox), le calcaire (ardoise, travertin, pierre Solnhofen, marbre), la pierre artificielle (terrazzo), les pièces chromées, les robinetteries, l'émail.

Attention : risque d'endommager les robinets chromés et les pièces métalliques ! Mettez des lunettes de protection et des gants ! Respectez les consignes de la fiche d'informations de sécurité de l'UE.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

Quantité	Art. N°	CHF
750 ml	190.066.750	9.75
12 x 750 ml	190.066.750D12	93.60
10 l	190.066B	80.50
25 l	190.066.25	178.80

Marchandises dangereuses



WC Clean 80 Détergent WC



Détergent pour l'élimination efficace et rapide des dépôts calcaires et urinaires. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

Marchandises dangereuses



Quantité	Art. N°	CHF
10 l	190.060B	80.95
Étiquette	Art. N°	CHF
adaptée aux bouteilles de 1 l / 500 ml	190.060E	0.80

SET DE NETTOYAGE

Set de nettoyage - Trousse de détache pour textiles

Pour détacher en pré et posttraitement, destiné à l'entretien professionnel des textiles. Convient à tous les textiles selon le produit. Pour les textiles délicats, tester au préalable sur un endroit peu visible. Convient également aux revêtements textiles.



Description	Art. N°	CHF
Trousse de détache pour textiles	190.400	77.55
Composé de:	Détachant pour:	
1 x 200 ml Tint-Ex	taches colorées et encre	
1 x 200 ml Tannin-Ex	tannins et colorants	
1 x 200 ml Blut-Ex	sang et protéines	
1 x 200 ml Rost-Ex	anticorrosion	
1 x 200 ml Color-Ex	peinture, gras et huile	
Tableau de salissures		
Brosse		



PICCOMAT - Nettoyeur de machine automatique



Pastille pour le nettoyage en machine de tous les revêtements durs résistant aux alcalis et à l'eau. Idéal pour le nettoyage d'entretien dans les supermarchés et les galeries marchandes. Particulièrement actif pour le nettoyage grâce à des agents tensioactifs spéciaux et une armature alcaline. Nettoie et maintient en une seule opération avec un film protecteur antistatique et antisalissant. Particulièrement productif et extrêmement économique. Compatible avec l'eau dure, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. 1 pastille est optimisée pour 50 l d'eau ou 40-60 l dans la machine. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO².

Application:

Tous les revêtements durs résistants à l'eau en PVC, plastique, pierre artificielle ou naturelle et les revêtements industriels dans les zones de production et de stockage, les ateliers, les supermarchés, les galeries marchandes, les cantines et autres projets de grande envergure. Excellent pour les surfaces des salles de sport, testé selon la norme DIN 18032_2.



Quantité	Art. N°	CHF
45 x 75 g	190.084	83.35

QUINTAB CLEAN Nettoyant universel



Produit de nettoyage innovant, hautement concentré. Idéal pour le balayage humide et mouillé des revêtements de sol enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Excellent pour le seau de lavage (6-10 l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les sols durs résistants à l'eau, les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges, les revêtements de sol revêtus de PU en usine. Dissout les salissures les plus diverses, telles que les huiles et les graisses ainsi que les résidus de calcaire lors du nettoyage d'entretien quotidien. Par machine pour les revêtements revêtus et généralement résistants à l'eau non revêtus.



Quantité	Art. N°	CHF
160 x 10 g	190.085	62.30

QUINTAB CARE Entretien par essuyage



Produit de nettoyage et d'entretien innovant, hautement concentré, pour le nettoyage et l'entretien intensif grâce à de nouvelles substances d'entretien, anti-salissures. Pas de formation de couche, même en cas d'utilisation régulière. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Largement aucun contact de la peau avec la pastille. Excellent pour le seau de lavage (6-10 l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus.
Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés.



Quantité	Art. N°	CHF
160 x 10 g	190.086	62.30



MULTI KLEEN TABS PRO

Pastilles concentrées pour le nettoyage d'entretien de tous types de surfaces

SEVERA le nettoyant universel



- Nettoyage sans traces de tous types de surfaces
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur de tous types de surfaces.

Multi Klean Tab Pro	Art. N°	CHF
Severa 30 pcs.	190.801D	17.90
Severa 16x30 pcs.	190.801D16	243.90
Severa bouteille vide 500 ml	190.801F	5.05



Durable et performant

Les pastilles de nettoyage sont la solution pour votre routine de nettoyage quotidienne avec une grande compatibilité avec les matériaux et le bon niveau de performance et de rentabilité.

Avec le nettoyant universel SEVERA, le nettoyant cuisine PURINA et le nettoyant sanitaire SANIVEX, nous vous proposons un nettoyage d'entretien ciblé et respectueux des matériaux dans tous les domaines. Parfaits également pour les petites entreprises !

Utilisation très simple

- Prêt à l'emploi en quelques minutes
- Préparer directement sur place sans aide au dosage
- Aucune erreur de dosage possible
- Solution de nettoyage non identifiable
- Pas de formation approfondie du personnel nécessaire

SANIVEX le nettoyant sanitaire



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les sanitaires
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les sanitaires.

Multi Klean Tab Pro	Art. N°	CHF
Sanivex 30 pcs.	190.802D	17.90
Sanivex 16x30 pcs.	190.802D16	243.90
Sanivex bouteille vide 500 ml	190.802F	5.05



Un nettoyage sans compromis

- Combinaison optimale de substances actives
- Elimine sans problème les salissures organiques et minérales
- Sans traces ni résidus visibles

Contrôle des coûts

- Grande transparence pour votre consommation de produits chimiques
- Pas de surdosage de produits chimiques de nettoyage
- Coûts de logistique et de stockage réduits grâce au format compact des pastilles

PURINA le nettoyant cuisine



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les cuisines
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les cuisines.

Multi Klean Tab Pro	Art. N°	CHF
Purina 30 pcs.	190.803D	17.90
Purina 16x30 pcs.	190.803D16	243.90
Purina bouteille vide 500 ml	190.803F	5.05



Utilisation consciente

- Conforme à l'Ecolabel européen
- Végétalien
- Biodégradable
- Exempt de microplastiques
- Faible volume de transport - moins d'émissions de CO2
- Bouteilles réutilisables et recyclables



HYGIÈNE DE LA CUISINE STEINFELS

Produits pour lave-vaisselle

DISH-LAV C

Produit universel granulé pour lave-vaisselle, pour toutes duretés d'eau. Avec chlore.



Valeur de pH: 13.0 (1% solution)



Quantité	Art. N°	CHF
DISH-LAV C 10 kg	190.765B	106.60

DISH-LAV E

Produit granulé convenant spécialement pour lave-vaisselle à verres. Pour toutes duretés d'eau. Sans chlore.



Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



Quantité	Art. N°	CHF
DISH-LAV E 15 kg	190.766B	174.60

MayaLav

Produit universel, sans chlore ni phosphate, pour lave-vaisselle. Convient pour les duretés d'eau jusqu'à 25 °fH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)



Valeur de pH: 14.0



Quantité	Art. N°	CHF
MayaLav 9.5 l / 12.8 kg	190.761B	121.25
MayaLav 19 l / 25.6 kg	190.761.25	213.50

MayaLav basic

Produit pour lave-vaisselle, sans chlore ni phosphates, utilisable avec les eaux de dureté de 25 °fH à 35 °fH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme seulement aux critères européens de l'environnement)



Valeur de pH: 14.0



Quantité	Art. N°	CHF
MayaLav basic 10 l / 12.5 kg	190.762B	118.45
MayaLav basic 18.9 l / 25 kg	190.762.25	208.60



Produits pour lave-vaisselle

MayaBrillant acide



Brillant-séchant acide, concentré pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace de gouttes, convient pour des eaux de dureté moyenne à forte, avec antimosse.
Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 2.0



Quantité	Art. N°	CHF
MayaBrillant acide 10 l / 10.3 kg	190.764B	107.75
MayaBrillant acide 20 l / 20.5 kg	190.764.20	191.05

Somat classic XXL



Tabs pour lave-vaisselle avec nettoyage et brillant de rinçage même à basse température (ECO 45°-50°).

Valeur de pH: 10.0



Quantité	Art. N°	CHF
Somat classic XXL, boîte à 66 tabs	190.774D	22.15
Somat classic XXL, 7 boîtes à 66 tabs	190.774D6	154.60

Somat rince-éclat



Pour lave vaisselles. Grâce à Somat Rince-éclat, verres, couverts et vaisselles se parent d'un brillant encore plus éclatant.

Valeur de pH: 2.0-2.5



Quantité	Art. N°	CHF
Somat rince-éclat 750 ml	190.769D	8.20
Somat rince-éclat 10 x 750 ml	190.769D10	82.00

Reosal fin

Sel de régénération à grain fin.



Quantité	Art. N°	CHF
Reosal fin 1 kg	190.771D	2.25
Reosal fin 10 x 1 kg	190.771D10	19.80




Détartrant

MayaExpress détartrant instantané



Détartrant hautement efficace pour les appareils tels que machines à café, bouilloires, casseroles et fers à repasser. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 1.5




Quantité	Art. N°	CHF
MayaExpress détartrant instantané 1 l	190.770D	8.05
MayaExpress détartrant instantané 6x1 l	190.770D6	48.20

Steinfels d'étartrant pour Steamer



Détartrant spécial et rapide pour Combi-Steamer, bain-marie, lave-vaisselle, etc.

Valeur de pH: 1.0



Quantité	Art. N°	CHF
Steinfels détartrant pour Steamer 9.8 l / 11 kg	190.760B	78.75

Produit spécial

MayaTKS



Produit de trempage fortement concentré, sans chlore libérant de l'oxygène actif. Utilisable dès 40 °C. Elimine très bien les résidus de thé, de café, d'amidon et tous autres restes sur les couverts et la vaisselle. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



Quantité	Art. N°	CHF
MayaTKS 10 kg	190.767B	131.35



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Entretien du parquet à l'intérieur

Woca - Set de produits d'entretien du bois pour parquets huilés



L'ensemble parfait pour garder constamment vos parquets en parfait état.
Set de produits d'entretien pour environ 50 m² pour post-traitement à l'huile du parquet huilé.

Description	Art. N°	CHF
Woca set nature	190.727	60.75
Woca set blanc	190.728	60.75

Comprenant		
1x0.25 l	Nettoyant intensif (pour un nettoyage de base avant le ré-huilage)	
1x1.0 l	Huilage, nature oder blanc	
1 x	Pad beige, 330 mm pad pour l'huile	
1 x	Pad laine de mouton, 310 mm pad pour polissage	
1 x	Conseils d'entretien pour parquet huilé	

Entretien du parquet à l'intérieur

Woca - Savon parquet




Utilisé pour le nettoyage et l'entretien régulier des parquets huilés. Il combine nettoyage et entretien en une seule étape de travail. Après le nettoyage, les graisses végétales contenues dans le savon ont un effet lubrifiant qui permet à la surface huilée de former une patine hydrofuge et anti-salissante.

Application:
Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois.

Description	Art. N°	CHF
Woca savon parquet 3 l, nature	190.734	43.05
Woca savon parquet 3 l, blanc	190.735	43.05

Savon pour sols en bois ph neutre




Le savon pour sols en bois WOCA est utilisé pour le nettoyage et l'entretien réguliers des parquets huilés. Il nettoie et entretient en une seule étape. Sa formule améliorée au pH neutre est douce pour le bois et la peau.

Application:
Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois et pierre naturelle non traités

Description	Art. N°	CHF
Savon p. sols en bois ph neutre 1 l, neutrel	190.746	27.40

Woca - Régénérant à l'huile



Pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Laisse une couche d'huile mate et protectrice sur la surface et assure dès le premier jour une protection hydrofuge et anti-encrassement maximum. Nettoyage et huilage en une seule opération.

Application:
Nettoyage et entretien des sols en bois huilés et cirés.

Description	Art. N°	CHF
Woca régénérant pour huile 2.5 l, nature	190.736	103.25
Woca régénérant pour huile 2.5 l, blanc	190.737	103.25



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Entretien mécanique du parquet à l'intérieur

Woca - Savon commercial



Savon commercial est un produit de nettoyage pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois laquées, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC, pierre, etc. Le savon commercial n'a pas de propriétés régénérantes, c'est pourquoi il faut traiter après coup avec du savon pour parquet ou de l'huile d'entretien/pâte d'entretien en cas d'utilisation fréquente.

Application:

Pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois vernies, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC et pierre, etc.

Description	Art. N°	CHF
Woca savon commercial 5 l, nature	190.745	77.65

Produits spéciaux

Woca - Nettoyant intensif



Utilisé pour le nettoyage des surfaces huilées, cirées ou vitrifiées. Enlève efficacement la saleté et la graisse. Post-traitement avec de l'huile d'entretien, de l'huile pour parquet ou de l'huile diamantée, etc.

Application:

Pour surfaces en bois brutes, huilées, vernies ou savonnées (intérieur).

Description	Art. N°	CHF
Woca nettoyant intensif 2.5 l	190.729	59.60

Woca - Huile d'entretien



Huile à durcissement rapide pour l'entretien et la rénovation des surfaces en bois huilées. Cette huile d'entretien peut être utilisée pour rafraîchir et entretenir toutes les surfaces en bois huilées et convient particulièrement bien à l'entretien régulier des parquets huilés.

Application:

L'huile d'entretien Woca est facile à utiliser et convient donc parfaitement aux particuliers qui souhaitent huiler à nouveau leur parquet.

Description	Art. N°	CHF
Woca huile d'entretien 2.5 l, nature	190.738	61.40
Woca huile d'entretien 2.5 l, blanc	190.739	61.40



WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Produits spéciaux

Woca - Huile master



Traitement de base du bois brut non traité ou comme traitement ultérieur sur parquet pré-huile. Peut être utilisé pour le traitement manuel et mécanique des parquets.

Application:

Pour les bois légers, tels que l'érable, le frêne ou le hêtre non étuvé, on utilise l'huile master anti-jaunissement «blanche». Les types de bois plus foncés comme le cerisier, le noyer, le chêne fumé ou le hêtre étuvé nécessitent l'huile master «naturelle», qui souligne la structure et la couleur du bois.

Description	Art. N°	CHF
Woca huile master 2.5 l, nature	190.740	113.15
Woca huile master 2.5 l, blanc	190.741	113.15

Woca - Spray neutrlisant pour le chêne



Enlève efficacement les taches noires causées par une réaction acide-eau.

Application:

Surfaces en bois huilées, cirées, savonnées ou non traitées.

Avant toute utilisation, tester la compatibilité avec la surface sur un endroit peu visible du produit. (Ne convient pas aux surfaces vitrifiées.)

Description	Art. N°	CHF
Woca spray, 250 ml	190.743	25.85

Woca - Détachant



Le détachant pénètre profondément dans les pores du bois et élimine la tache. Il peut arriver que des bois qui ont fortement changé de couleur au fil des ans à cause des rayons UV laissent une tache claire derrière eux. La couleur changera de nouveau dans un délai de 2 à 5 mois.

Application:

Ce détachant peut être utilisé sur tous les types de bois. Vous pouvez également utiliser d'abord le spray nettoyant intensif Woca.

Description	Art. N°	CHF
Woca détachant 250 ml	190.742	25.85

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Premiers secours

Brûlures de la peau

- Retirer immédiatement les vêtements souillés
- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Appliquer une compresse stérile sur la brûlure
- Dans tous les cas, consulter un médecin

Brûlures aux yeux

- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Soulever les paupières
- Retirer les verres de contact s'il y a lieu
- Bander les deux yeux
- Consulter immédiatement un ophtalmologue

Brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac

- Danger de mort : appeler immédiatement un médecin urgentiste!
- Ne jamais faire vomir
- Rincer abondamment la bouche à l'eau

Inhalation de gaz et de poussières

- Aérer immédiatement la pièce
- Quitter la pièce

Plan d'urgence

- **Sécuriser la zone dangereuse**
- **Porter secours aux êtres humains**
- **Alerter (supérieurs hiérarchiques, n° d'urgence, pompiers)**
- **Aller chercher les secours**

En cas de couleure de produits chimiques renversés

- Sécuriser la zone dangereuse
- Mettre des vêtements de protection
- Absorber avec une substance liant les liquides

En cas d'incendie

- Sécuriser la zone dangereuse
- Éteindre/refroidir à l'aide d'eau pulvérisée
- En cas de danger : quitter immédiatement le lieu de l'incendie, ne pas utiliser d'ascenseur

En cas d'accident

- Sécuriser la zone dangereuse
- Effectuer les gestes de premiers secours
- Réunir les informations relatives au produit à l'intention du médecin urgentiste (fiches techniques de sécurité, étiquette)

Savez-vous où sont...

- Les alarmes incendie?
- Les extincteurs?
- Les fiches techniques de sécurité?

Recommandations

Conseils

- Utiliser autant que possible des systèmes de dosage fermés/automatiques
- Bien aérer les pièces
- Ne pas fumer
- Manipulations réservées aux spécialistes

N'utiliser que les emballages d'origine

- Remettre les emballages à leur emplacement de destination
- Tenir compte des consignes de sécurité figurant sur l'étiquette produit et sur l'étiquette indiquant le sens d'utilisation du produit
- Ne pas mélanger à d'autres produits

Création de la solution utilisateur

- Toujours mettre l'eau en premier
- Ne mélanger les produits que selon les instructions
- Ne jamais mélanger produits alcalins chlorés et produits acides: danger d'exposition au chlore gazeux!

Après toute manipulation de produits chimiques

- Nettoyer les vêtements de protection
- Se laver soigneusement les mains

Mesures de sécurité



Lunettes de protection



Gants de protection



Protection respiratoire



Masque de protection



Protection respiratoire



Vêtement de protection

Pictogrammes de danger



Danger pour la santé



Corrosif



Toxique/
Nuisible pour la santé



Inflammable



Comburant



Dangereux pour l'environnement

N° d'urgence / Recueil d'informations

Ambulance	144	Pompiers	118
Rega	1414	Police	117
Centre d'information toxicologique	145	Renseignements	112

Où?	Lieu de l'accident
Qui?	Nom et n° de tél. de la personne qui signale l'accident
Quoi?	Nature de l'accident
Quand?	Heure de l'accident
Combien?	Combien de personnes, nature des blessures
Autres?	Par exemple, la personne blessée est coincée, l'essence fuit, etc

LISTE DE CORRESPONDANCES

① = pierre naturelle par ex. marbre , asphalte coulé ② = pierre naturelle par ex. granit , porphyre ③ = poreux par ex. plaques en terre cuite ++ = recommandé + = adapté o = adapté dans certains cas - = non adapté ^ = en fonction du fabricant du revêtement	Revêtements élastiques				Revêtements en pierre naturelle ou synthétique										Bois, parquet, liège				Revêtements textiles				Autres revêtements				
					sensibles aux acides					non sensibles aux acides																	
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy / Sols bicomposant	Polyoléfine	Pierre naturelle, non poli, poreux ①	Pierre naturelle, poli ①	Béton	Ardoise	Xylolithe	Dalles céramiques, non émaillées, poreux ③	Dalles céramiques, émaillées ③	Grès cérame, non poli	Grès cérame, poli	Brute, poreux ②	Poli ②	Vitrifié	Non vitrifié	Huilé	Cré	Stratifié	Laine	Sisal, laine de coco, jute	Avec sous-couche tissée en jute	Fibres synthétiques	Verre, miroir	Surfaces synthétiques

Produits de nettoyage et d'entretien (à la page 110)

Détergent universel	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	o	o
Liquide vaisselle et mains	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	+	+	+
All Clean 21	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	+	+	+
Détergent à l'alcool	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Détergent à l'alcool citro	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Nettoyant vitres et plastiques	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	++	+	+
Nettoyant vitres rapide	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	++	+	+
Nettoyant vitres, concentré	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	++	+	+
Produit nettoyant	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	o	o
Nettoyant machine/autolaveuse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+
Détergent fort	+	-	o	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
Détergent odorant citro/melon/pacifique	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	o	+
Détergent odorant fleur	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	o	+

Produits spéciaux (à la page 113)

Nettoyant multi orange	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	o	+	+
Puissant dégraissant	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Nettoyant pour gril	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	o	+
Dégraissant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	o	+	+
Détergent acide pour le grès cérame	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	++	+	++	++	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o
Détergent alcalin pour le grès cérame	+	-	+	+	+	-	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	o
Décapant pour laitance de ciment	o	o	o	o	o	-	-	+	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	o
Broyeur de saletés	+	-	-	+	+	-	-	++	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o
Détergent pour écoulements	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Désodorisant	-	-	-	-	-	o	-	o	-	o	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-
Crème à récupérer	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	o	+
Entretien de l'acier inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	++
Spray gelant (dissolvant chewing-gum)	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	o
Spray Limonclean	o	o	-	-	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+
Dissolvant de résine	+	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-	o	-	-	-	-	+	o	+
Dissolvant pour traces de chariot	-	-	-	-	-	++	+	++	o	o	++	o	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	o	o
Robo Clean Universal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+
Robo Clean Sport	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+
Détergent à mousse acide	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	o
Détergent à mousse alcalin	+	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Imprégnation pour carrelages	-	-	-	-	-	++	++	++	o	+	o	-	o	o	++	+	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoyant sol	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Détergent pour bureau	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	++	+
Détergent pour bureau extra	o	o	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	<>	+

LISTE DE CORRESPONDANCES

① = pierre naturelle par ex. marbre , asphalte coulé ② = pierre naturelle par ex. granit , porphyre ③ = poreux par ex. plaques en terre cuite ++ = recommandé + = adapté = adapté dans certains cas = non adapté ∧ = en fonction du fabricant du revêtement	Revêtements élastiques					Revêtements en pierre naturelle ou synthétique										Bois, parquet, liège				Revêtements textiles				Autres revêtements			
						sensibles aux acides					non sensibles aux acides																
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy / Sols bicomposant	Polyoléfine	Pierre naturelle, non poli, poreux ①	Pierre naturelle, poli ①	Béton	Ardoise	Xylolithe	Dalles céramiques, non émaillées, poreux ③	Dalles céramiques, émaillées ③	Grès cérame, non poli	Grès cérame, poli	Brute, poreux ②	Poli ②	Vitrifié	Non vitrifié	Huilé	Ciré	Stratifié	Laine	Sisal, laine de coco, jute	Avec sous-couche tissée en jute	Fibres synthétiques	Verre, miroir	Surfaces synthétiques

Produites de nettoyage tapis et tissus d'ameublement (à la page 119)

Détachant tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Mousse anti-tache	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	+	o	o	+	o	o	o
Détachant pour huile et graisse	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	+	o	o	+	o	o	o
Shampoing tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Shampoing tapis extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Shampoing pour tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Agent antimousse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	+	-	-	+	o	o	o

Décapants et revêtements (à la page 121)

Décapant	++	-	<>	<>	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Décapant pour linoléum	++	++	<>	<>	<>	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Bouche-pores	+	+	o	-	-	+	o	++	-	++	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revêtement acrylique	+	+	<>	o	<>	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emulsion autobrillante	+	+	o	o	o	+	+	o	+	-	o	o	+	+	+	+	o	o	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Cire d'entretien liquide	-	+	-	-	-	o	o	o	+	o	o	-	o	-	o	-	+	++	+	++	-	-	-	-	-	-	-	-
Produit nettoyant pour "Highspeed"	+	+	+	+	<>	+	o	o	o	-	+	o	+	o	+	o	+	o	o	o	+	-	-	-	-	-	-	-

Détergent désinfectant pour une et hygiène parfaite (à la page 123)

Détergent désinfectant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
Spray désinfectant	o	o	o	o	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	+	+	+
Produit d'hygiène parfumé	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
Produit d'hygiène	<>	o	o	o	<>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+

Produits sanitaires et pour les toilettes (à la page 124)

Détartrant	o	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	+
Détergent sanitaire	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire fleur	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire top	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	o
Sani Clean 82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
Détergent WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC-Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Détergent WC extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	<>	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC Clean 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	

Nos recommandations sont à considérer comme une aide à la sélection. Elles ne représentent en aucun cas une obligation. Il est recommandé de tester au préalable les propriétés du produit sur une partie pas trop exposée à la vue. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non conforme.

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

012.000SEV	13	022.560	15	190.000K	91	190.030B	121	190.076B	105	190.744D	117
012.000SEV RE	13	022.563	15	190.000K3B	91	190.031B	124	190.076D	105	190.744D12	117
012.410	13	022.563SEV	15	190.000K3G	91	190.031D	124	190.076D6	105	190.744E	117
012.410	14	025.000.20SEV	16	190.000K3R	91	190.031D12	124	190.077D	115	190.745	133
012.410	15	025.000SEV	16	190.000K3W	91	190.031E	124	190.078B	112	190.746	132
012.410C	13	025.050	16	190.000K3Y	91	190.032B	122	190.078D	112	190.753	104
012.410C	14	025.150	16	190.000K4B	91	190.033.25	125	190.078D12	112	190.754	104
012.410C	15	025.164	16	190.000K4R	91	190.033.750	125	190.078E	112	190.760B	131
012.567	13	025.222	16	190.000K4W	91	190.033.750D12	125	190.079B	105	190.761.25	129
012.567	14	025.431	16	190.000L	91	190.033.750LB	92	190.081B	123	190.761B	129
012.567	15	025.431	54	190.000M	91	190.033B	125	190.081D	123	190.762.25	129
013.000SEV	21	025.431.50	16	190.000MB	91	190.034B	124	190.081E	123	190.762B	129
013.100	21	025.435	16	190.000OP	91	190.034D	124	190.084	127	190.764.20	130
013.100A	21	025.435	54	190.000R	92	190.034D12	124	190.085	127	190.764B	130
013.101	21	025.500	16	190.000RN	91	190.034E	124	190.086	127	190.765B	129
013.102	21	025.503SEV	16	190.000SA	91	190.036D	116	190.087B	111	190.766B	129
013.103	21	025.511	15	190.000V	91	190.036D12	116	190.087D	111	190.767B	131
013.104	21	025.511	16	190.000VA	91	190.039.750	123	190.087D12	111	190.769D	130
013.105	21	025.511	16	190.000Y	92	190.039.750D12	123	190.087E	111	190.769D10	130
013.106	21	025.511	22	190.000Z	92	190.039B	123	190.088B	111	190.770D	131
013.108	21	025.511	32	190.000ZC	91	190.040B	112	190.088D	111	190.770D6	131
013.108.10	21	025.511	48	190.001B	119	190.040D	112	190.088D12	111	190.771D	130
013.126	21	025.511	56	190.001D	119	190.040D12	112	190.088E	111	190.771D10	130
014.000SEV	19	025.511	60	190.001D12	119	190.040E	112	190.089B	111	190.774D	130
014.010SEV	20	025.512	15	190.001E	119	190.041B	121	190.089D	111	190.774D6	130
014.430	19	025.512	16	190.002.25	120	190.042B	110	190.089D12	111	190.801D	128
014.430	20	025.512	16	190.002B	120	190.042D	110	190.089E	111	190.801D16	128
014.430.80	19	025.512	22	190.002D	120	190.042D12	110	190.096B	111	190.801F	128
014.430.80	20	025.512	32	190.002D12	120	190.042E	110	190.096D	111	190.802D	128
014.567	20	025.512	48	190.002E	120	190.043B	120	190.096D12	111	190.802D16	128
014.569	20	025.512	56	190.003B	120	190.044B	122	190.096E	111	190.802F	128
014.600	19	025.512	60	190.003D	120	190.045.25	112	190.102	116	190.803D	128
014.600	20	025.514	47	190.003D12	120	190.045B	112	190.102D6	116	190.803D16	128
015.000SEV	21	025.514	60	190.003E	120	190.045D	112	190.103	104	190.803F	128
016.000SEV	21	025.515	22	190.005B	117	190.045D12	112	190.103D6	104	190.900	115
017.010	18	025.515	47	190.005D	117	190.045E	112	190.104	104	190.900D36	115
017.050	18	025.515	48	190.005D12	117	190.046B	114	190.105B	105	190.901	115
017.059	18	025.515	56	190.005E	117	190.046D	114	190.106B	104	190.901D56	115
017.064	18	025.515	60	190.006B	118	190.046D12	114	190.106D	104	206.000	92
017.080	18	030.000SEV	26	190.006E	118	190.046E	114	190.106D6	104	207.000	92
017.450	18	035.561	28	190.007B	120	190.047B	105	190.108B	105	209.000	92
019.001	22	043.000SEV	27	190.009B	115	190.047D	105	190.110	93	300.010.10	47
019.001.001	22	043.560	27	190.009D	115	190.047D6	105	190.120	93	300.010.10	96
019.001.002	22	044.000SEV	27	190.009D12	115	190.048B	122	190.130	93	300.020.10	96
019.002	22	055.000SEV	24	190.009E	115	190.049B	114	190.150	93	300.025.10	96
019.002.001	22	055.001	24	190.010B	110	190.049D	114	190.160	93	300.030	97
019.002.002	22	055.003	24	190.010D	110	190.049D12	114	190.204B	108	300.040.10	96
019.003	22	055.004	24	190.010D12	110	190.049E	114	190.204D	108	355.001	17
019.004	60	055.006	24	190.010E	110	190.050B	114	190.204E	108	355.030	17
019.005	60	055.008	24	190.011.25	121	190.050D	114	190.205B	109	355.121	17
019.005.001	60	055.010	24	190.011B	121	190.050D12	114	190.205D	109	355.134	17
019.006	60	055.012	24	190.011E	121	190.050E	114	190.205E	109	365.010SEV	17
020.320	19	055.013	24	190.013.25	112	190.052D	115	190.206B	109	365.045	17
020.430	19	055.014	24	190.013B	112	190.052D12	115	190.206D	109	395.000SEV	33
020.567	19	055.015	24	190.013D	112	190.052E	115	190.206E	109	395.059	33
021.005SEV	19	055.016	24	190.013D12	112	190.053B	116	190.206E	109	395.070	33
021.601	19	055.017	24	190.013E	112	190.055B	118	190.207B	109	395.073	33
022.010SEV	13	055.018	24	190.014B	122	190.056	48	190.207D	109	395.076	33
022.010SEV HB	13	055.019	24	190.015.25	124	190.056	118	190.207E	109	395.080LT	33
022.012SEV	14	055.020	24	190.015B	124	190.056E	118	190.208B	109	395.081	33
022.015	13	055.021	24	190.015D	124	190.057	48	190.208D	109	395.093	33
022.015	16	055.022	24	190.015D12	124	190.057	118	190.208D12	109	395.350	33
022.015A	19	055.023	24	190.015E	124	190.058B	118	190.400	126	395.905	33
022.020SEV	14	055.024	24	190.016.25	113	190.058D	118	190.401	13	400.784	30
022.300	13	055.025	24	190.016B	113	190.058D12	118	190.401	14	405.901.5	96
022.300	14	060.000SEV	28	190.016D	113	190.058E	118	190.401	16	405.902.5	96
022.300	15	065.000	57	190.016D12	113	190.060B	126	190.401	17	405.903.5	96
022.320	13	065.010	57	190.016E	113	190.060E	126	190.401	19	405.904.5	97
022.320	14	065.142	57	190.017B	113	190.061.750	125	190.401	115	405.905.5	96
022.320	15	065.171	57	190.017E	113	190.061.750D12	125	190.401D6	115	411.750	30
022.430	13	065.190	57	190.019.25	110	190.061B	125	190.500	119	420.000SEV	30
022.430	14	065.193	57	190.019B	110	190.062B	119	190.500D6	119	420.011	30
022.430	15	065.199	57	190.019D	110	190.062D	119	190.501	116	420.470	30
022.430.50	13	066.092	57	190.019D12	110	190.062E	119	190.501D6	116	420.472	30
022.430.50	14	077.010	56	190.019E	110	190.063B	112	190.502	119	430.080	35
022.431	13	077.269	56	190.020B	113	190.063D	112	190.502D6	119	430.082	35
022.431	14	077.500	56	190.020D	113	190.063D12	112	190.503B	113	432.000SEV	35
022.431	15	077.503SEV	56	190.020D12	113	190.063E	112	190.503D	113	432.020	35
022.431.120	13	077.740	56	190.020E	113	190.064B	114	190.503D12	113	432.025	35
022.431.120	14	080.000	58	190.021.25	123	190.064E	114	190.503E	113	432.559	35
022.435A	13	080.010	58	190.021B	123	190.065B	124	190.721	118	432.559	36
022.435A	14	080.059	58	190.021D	123	190.065D	124	190.721A	118	432.560	34
022.435A	15	080.059	58	190.021D12	123	190.065D12	124	190.721B	118	432.600	35
022.455	13	080.060	58	190.021E	123	190.065E	124	190.727	132	432.600	36
022.455	14	080.061	58	190.022B	123	190.066.25	125	190.728	132	433.059	34
022.455	14	080.130	58	190.023B	113	190.066.750	125	190.729	133	433.059	35
022.455	15	080.222	58	190.023D	113	190.066.750D12	125	190.734	132	435.016SEV	34
022.455	15	080.498	58	190.023E	113	190.068B	110	190.735	132	435.070	34
022.500	15	080.499	58	190.025B	121	190.068E	110	190.736	132	435.071	34
022.500	15	080.501	58	190.027B	112	190.069B	125	190.737	132	435.080LT	34
022.503	15	080.504	58	190.027D	112	190.069E	125	190.738	133	435.080LT	35
022.503SEV	15	120.000SEV	29	190.027D12							

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

435.410.....	34	607.000.....	28	681.000.....	43	707.052.....	45	742.0595K.....	35	801.570.....	84
436.000.....	35	611.000.....	29	681.004.....	37	707.089.....	45	742.0595K.....	49	801.570.10.....	84
436.016SEV.....	35	617.000.....	26	681.004.....	38	707.150.....	45	742.0595K.....	50	801.571.....	84
444.000SEV.....	32	617.000.....	27	681.004.....	39	710.650.....	58	747.650.....	52	801.572.....	86
444.001.....	32	617.000.....	28	686.110.....	35	710.902.5.....	39	750.000SEV.....	53	801.573.....	86
500.092.....	34	617.000.....	29	686.810.....	42	710.902.5.....	96	750.585.5.....	53	801.574.....	84
500.092.....	35	617.000.....	30	686.810.....	43	710.903.5.....	96	750.585.5.....	96	801.574.10.....	84
500.092.....	36	618.000.....	26	693.051.5.....	96	710.904.5.....	96	750.586.....	53	801.575.....	84
500.864.....	29	618.000.....	27	693.052.5.....	38	710.905.5.....	96	750.587.5.....	96	801.576.....	84
500.864.....	30	618.000.....	28	693.052.5.....	96	715.030.....	47	750.588.5.....	96	801.603.....	75
500.864.....	35	618.000.....	29	693.052.5M.....	97	715.031.....	47	750.589.....	97	801.603.....	76
500.864.....	36	618.000.....	30	693.053.5.....	96	715.032.....	47	750.590.5.....	96	801.604.....	75
501.000SEV.....	36	622.000.....	26	693.053.5M.....	97	715.033.....	47	750.594.5.....	96	801.604.....	76
501.016SEV.....	36	622.000.....	27	693.054.5.....	96	716.000.....	47	750.596.....	53	801.630.....	74
501.025.....	36	622.000.....	28	693.055.5.....	96	716.010.....	47	750.598.....	97	801.630.....	74
530.080.....	36	622.000.....	29	693.056.....	98	718.059.....	48	750.610.....	53	801.630.....	75
530.092.....	37	622.000.....	30	693.057*.....	97	718.070.....	48	750.611.....	53	801.630.....	76
530.092.....	38	632.000.....	30	693.306.5.....	97	718.500.....	48	750.612.....	53	802.400.....	74
530.901.5.....	96	638.000.....	29	693.700.5.....	97	718.504SEV.....	48	750.613.....	53	802.420.....	74
530.902.5.....	96	639.731.....	52	694.067.5.....	97	718.507SEV.....	48	751.000SEV.....	51	802.420.....	74
530.903.5.....	96	639.732.....	52	694.321.5.....	96	718.508.....	48	752.070.....	50	802.421.....	74
530.904.5.....	96	639.733.....	52	694.321.5M.....	97	718.509.....	48	752.070.....	51	802.421.....	74
530.905.5.....	96	639.734.....	52	694.322.5.....	34	718.530.....	48	752.070A.....	50	802.601.....	74
555.011SEV.....	37	639.737.....	52	694.322.5.....	35	718.531.....	48	752.070A.....	51	802.601.....	74
555.070.....	37	639.738.....	52	694.322.5.....	43	718.887.....	98	752.900.....	50	802.700.....	77
555.080LT.....	37	639.739.....	52	694.322.5.....	49	718.888.....	98	752.900.....	51	802.701.....	77
555.080LT.....	38	639.741.....	52	694.322.5.....	50	718.890.....	98	752.900.....	54	802.720.....	77
555.083.....	37	641.000.....	26	694.322.5.....	51	718.899.5.....	96	780.920.....	50	802.721.....	77
555.083.....	38	645.000.....	26	694.322.5.....	52	718.900.5.....	96	780.920.....	51	802.800.....	77
560.080.....	36	645.002.....	13	694.322.5.....	96	718.901.5.....	96	780.920.....	52	802.820.....	77
560.909.5.....	96	645.002.....	14	694.322.5M.....	97	718.901.5M.....	97	780.920.....	54	803.500.....	76
560.910.5.....	96	645.002.....	15	694.323.5.....	96	718.902.5.....	48	780.920.....	54	803.501.....	75
560.910.5M.....	97	645.002A.....	19	694.323.5M.....	97	718.902.5.....	96	782.000SEV.....	54	803.501.....	76
560.911.5.....	96	645.002B.....	13	694.324.5.....	96	718.902.5M.....	97	782.650.....	54	803.502.....	56
560.912.5.....	96	645.002B.....	14	694.324.5M.....	97	718.905.....	98	790.000SEV.....	50	803.502.....	75
560.913.5.....	96	645.002B.....	15	694.325.5.....	96	718.906**.....	97	790.010SEV.....	50	803.502.....	75
560.914.....	97	645.002B.....	16	694.325.5M.....	97	719.000.....	49	790.070A.....	50	803.502.....	76
565.011SEV.....	38	645.002B.....	19	694.326.....	51	719.000.....	50	790.070A.....	51	803.503.....	75
565.059.....	38	645.003.....	19	694.326.....	98	719.000.....	52	800.015.....	42	803.503.....	75
565.070.....	38	645.004.....	13	694.327.....	97	719.000.....	53	800.020.....	42	803.503.....	76
565.073.....	38	645.004.....	14	694.328 ²⁾	98	726.000SEV.....	49	800.059.....	42	803.505.....	75
565.074.....	38	645.004.....	15	694.329.5.....	97	726.010SEV.....	51	800.070.....	42	803.505.....	75
565.076.....	38	645.004.....	16	694.331.....	98	726.020SEV.....	52	800.080LT.....	42	803.505.....	76
565.262.....	37	645.004.....	19	694.332.....	98	726.067.....	49	800.080LT.....	43	803.506.....	75
565.262.....	38	645.004.....	23	694.333.....	98	726.067.....	52	800.081.....	42	803.506.....	76
565.262.....	45	645.005.....	23	694.334.....	98	726.410.....	52	800.081.....	43	803.602.....	75
565.535.....	37	645.006.....	13	694.335.....	98	726.415.....	52	800.090.....	42	803.602.....	76
565.535.....	38	645.006.....	14	694.336.5.....	96	730.059.....	36	800.090.....	43	803.620.....	75
565.535.....	42	645.006.....	15	695.085.5.....	97	730.059.....	37	800.092.....	42	803.620.....	76
565.535.....	43	645.006.....	16	695.086.....	54	730.070.....	36	800.092.....	43	803.621.....	75
565.535.....	45	645.006.....	19	695.086.....	98	730.073.....	36	800.476.....	42	803.621.....	76
565.565A.....	37	645.006.....	23	695.087.5.....	36	730.073.....	37	800.550.....	42	803.622.....	75
565.565A.....	38	645.009.....	23	695.087.5.....	37	730.476.....	36	800.550.....	43	803.622.....	76
565.0595K.....	38	645.011.....	23	695.087.5.....	96	730.476.....	37	800.562.....	42	803.623.....	75
566.000.....	41	645.012.....	23	695.087.5M.....	97	730.0595K.....	36	800.562.....	43	803.623.....	76
566.040.....	41	645.013.....	23	695.088.5.....	96	730.0595K.....	37	800.573.....	42	803.630.....	75
566.048.....	41	645.014.....	23	695.089.5.....	96	739.000SEV.....	52	800.640.....	42	803.630.....	76
566.059.....	41	645.015.....	23	695.090.5.....	96	741.000SEV.....	49	800.640.....	43	803.631.....	75
566.070.....	41	645.016.....	23	695.091.....	97	741.650.....	49	800.902.5.....	33	803.631.....	76
566.073.....	41	645.017.....	23	695.092.....	98	741.650.....	50	800.902.5.....	42	803.700.....	79
566.090.....	41	645.103.....	13	695.093.5.....	96	741.650.....	51	800.902.5.....	96	805.400.....	75
566.902.5.....	41	645.103.....	14	701.092.....	39	741.650.....	52	800.902.5M.....	97	805.401.....	75
566.902.5.....	96	645.103.....	15	701.651.....	58	742.059.....	34	800.903.5.....	96	805.402.....	75
566.903.5.....	96	645.103.....	19	702.000.....	39	742.059.....	35	800.903.5M.....	97	805.403.....	75
566.904.5.....	96	645.103.....	23	702.042.....	39	742.059.....	49	800.904.5.....	96	805.403.....	75
566.905.5.....	96	646.100.....	19	702.059.....	39	742.059.....	50	800.906.5.....	96	805.403.....	76
601.000.....	85	646.100.....	23	702.070.....	39	742.059.....	52	800.907.....	97	805.404.....	75
601.016.....	86	646.100.....	26	702.080LT.....	39	742.068.....	52	800.910.....	42	805.404.....	75
601.020.....	87	646.200.....	13	702.081.....	39	742.070.....	35	800.910.....	43	805.404.....	76
601.021.....	87	646.200.....	19	705.058.....	45	742.070.....	49	800.925.....	42	805.405.....	75
602.000.....	28	646.200.....	23	705.059.....	45	742.070.....	50	800.925.....	43	805.405.....	75
602.000.1.....	28	646.210.....	13	705.059 5K.....	45	742.070.....	52	800.925.....	58	805.405.....	76
602.000.1.....	30	646.210.....	16	705.061.....	45	742.070A.....	49	800.929.....	42	805.406.....	75
602.000.4.....	27	646.210.....	23	705.070.....	45	742.070A.....	50	800.929.....	43	805.406.....	75
605.001.....	84	646.300.....	19	705.075.....	45	742.070A.....	52	800.929.....	58	805.406.....	76
605.027.....	84	646.300.....	20	705.080LT.....	45	742.072.....	50	801.400.....	74	805.420.....	75
605.700.....	83	646.300.....	23	705.081.....	45	742.072.....	51	801.401.....	74	805.421.....	75
605.700.....	83	646.530.....	23	705.220.....	45	742.073.....	34	801.401.....	74	805.607.....	75
605.700.....	84	646.600.....	23	705.230.....	45	742.073.....	35	801.501.....	74	805.607.....	75
605.700.....	84	646.710.....	23	705.251.....	45	742.073.....	49	801.503.....	74	805.607.....	76
605.700.....	85	646.720.....	23	705.294.....	45	742.073.....	50	801.505.....	74	805.700.....	78
605.700.....	87	660.000.....	28	705.450.....	45	742.073.....	52	801.510.....	74	805.702.....	77
605.702.....	83	660.000.....	29	705.610.....	45	742.074.....	49	801.510.....	86	805.702.....	78
605.702.....	83	660.000.....	30	705.611.....	45	742.074.....	50	801.529.....	74	806.400.....	76
605.702.....	84	675.000.5.....	96	705.900A.....	45	742.074.....	52	801.529.....	74	806.401.....	76
605.702.....	84	676.000.5.....	96	705.913.5.....	32	742.076.....	34	801.529.....	75	806.402.....	76
605.702.....	85	676.300.5.....	96	705.913.5.....	45	742.076.....	35	801.529.....	76	806.403.....	76
605.702.....	87	676.600.5.....	96	705.913.5.....	96	742.076.....	49	801.550.....	85	806.404.....	76
606.000.....	26	677.000.5.....	96	705.914.5.....	96	742.076.....	50	801.560.....	86	806.405.....	76
606.000.1.....	26	678.000.5.....	96	705.960.....	98	742.076.....	52	801.561.....	86	806.406.....	76
606.000.2.....	26	681.000.....	29	705.961.....	98	742.078.....	49	801.562.....	85	806.407.....	76
606.000.3.....	26	681.000.....	30	705.962.5.....	96	742.078.....	50	801.562.50.....	85	806.408.....	75
606.000.3.....	27	681.000.....	34	705.963.5.....	96	742.078.....	51	801.563.....	86	806.408.....	75
606.000.3.....	28	681.000.....	35	705.968.....	98	742.080.....	52	801.566.....	84	806.408.....	76
606.000.4.....	27	681.000.....	36	706.000.....	45	742.088.....	52	801.566.50.....	84	806.408.....	76
607.000.....	26	681.000.....	41	707.000.....	45	742.088A.....	52	801.567.....	84	806.409.....</	

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

806.409.....76	806.900.....78	900.087.....106	905.103.....63	905.211.....70	33430.....102
806.409.....76	806.903.....77	900.088.....106	905.104.....63	905.212.....71	37780.....102
806.410.....76	806.903.....77	900.089.....106	905.105.....64	905.213.....71	44672.....102
806.420.....76	806.903.....78	900.155.....94	905.106.....64	905.214.....71	44702.....102
806.421.....76	806.903.....78	900.156.....94	905.107.....64	905.215.....65	46010.....100
806.422.....76	806.903.....79	900.157.....94	905.108.....64	905.216.....65	48155.....103
806.423.....76	806.904.....78	900.158.....94	905.109.....64	905.217.....62	48410.....102
806.608.....86	806.904.....78	900.163.....94	905.110.....64	905.221.....90	48441.....102
806.700.....78	806.904.....79	900.164.....94	905.111.....64	905.222.....90	48465.....102
806.701.....78	806.920.....78	900.166.....94	905.112.....64	905.223.....65	54909.....103
806.800.....79	806.920.....78	900.168.....94	905.113.....64	905.224.....65	54930.....103
806.801.....78	806.920.....79	900.169.....106	905.114.....64	905.225.....71	55227.....102
806.801.....78	806.921.....78	900.170.....106	905.115.....64	905.228.....68	57870.....102
806.801.....79	806.921.....78	900.171.....94	905.116.....64	905.229.....68	61549.....100
806.802.....78	806.921.....79	900.172.....106	905.117.....64	905.230.....68	61570.....100
806.802.....79	810.020.....84	900.173.....106	905.118.....64	905.231.....68	61600.....100
806.802.....79	810.021.....84	900.180.....88	905.119.....64	905.232.....66	66940.....101
806.803.....78	810.023.....84	900.181.....88	905.120.....64	905.233.....72	77335.....102
806.803.....79	810.026.....84	900.182.....88	905.121.....64	905.250.....71	77359.....102
806.804.....78	810.100.10.....81	900.183.....88	905.122.....65	905.251.....72	77373.....102
806.804.....79	810.101.10.....81	900.184.....88	905.123.....65	905.252.....72	77397.....102
806.804.....79	810.102.10.....81	900.185.....88	905.123.50.....65	905.253.....67	77410.....100
806.805.....77	810.103.10.....81	900.186.....88	905.124.....65	905.259.....72	77434.....100
806.805.....79	810.111.....81	900.187.....88	905.125.....65	905.260.....63	77465.....101
806.806.....77	810.112.....81	900.188.....88	905.126.....65	905.262.....63	77472.....101
806.806.....77	810.113.....81	900.189.....88	905.127.....62	905.263.....72	77496.....101
806.806.....78	810.114.....81	900.190.....88	905.127.....65	905.264.....72	77519.....101
806.806.....78	810.115.....81	900.191.....88	905.127.....90	905.265.....71	77755.....101
806.806.....78	810.116.....81	900.192.....90	905.128.....62	905.266.....71	82070.....100
806.806.....79	810.117.....81	900.193.....90	905.128.....65	905.267.....71	82094.....100
806.806.....79	810.118.1.....89	901.400.....75	905.128.....90	905.268.....66	82148.....101
806.807.....77	810.125.....81	901.700.....77	905.129.....62	905.269.....66	82186.....101
806.807.....79	810.126.10.....81	901.800.....77	905.129.....65	905.270.....66	82216.....102
806.808.....77	810.127.....83	901.801.....77	905.129.....90	905.271.....66	82254.....102
806.808.....79	810.127.5.....83	901.801.....79	905.130.....65	905.272.....66	84739.....100
806.809.....77	810.128.....82	901.802.....77	905.130.....90	905.273.....62	86603.....102
806.809.....77	810.128.20.....82	901.802.....79	905.131.....65	905.274.....62	88110.....102
806.809.....78	810.130.10.....81	903.004.....83	905.132.....65	905.275.....62	89727.....100
806.809.....78	810.131.10.....81	903.005.....83	905.133.....66	905.277.....62	89741.....100
806.809.....79	810.132.10.....81	903.006.....83	905.134.....66	905.288.....62	91875.....103
806.809.....79	810.133.10.....82	903.007.....86	905.135.....66	905.531.....67	91899.....103
806.810.....77	812.100.20.....81	903.008.....86	905.137.....63	905.540.....68	91912.....103
806.810.....78	812.100.200.....81	903.009.....86	905.138.....95	905.541.....68	92247.....103
806.810.....78	812.101.20.....81	903.010.....86	905.139.....90	905.542.....68	92261.....103
806.810.....79	812.101.200.....81	903.011.....85	905.140.....90	905.543.....68	92285.....103
806.811.....78	812.102.20.....81	903.011C.....85	905.141.....64	905.545.....68	92384.....101
806.811.....78	812.102.200.....81	903.011C.....87	905.142.....66	905.546.....68	93625.....101
806.811.....79	812.103.20.....81	903.014.....86	905.143.....66	905.549.....62	94950.....100
806.811.....79	812.103.200.....81	903.015.....86	905.150.....70	905.550.....62	95193.....100
806.812.....77	812.110.20.....81	903.016.....83	905.151.....70	905.552.....66	96162.....103
806.812.....77	812.110.200.....81	903.017.....83	905.152.....70	905.553.....68	117110.....101
806.812.....78	812.111.20.....81	903.018.....87	905.153.....70	905.585.....72	3611478.....52
806.812.....78	812.111.200.....81	903.019.....87	905.154.....70	905.586.....64	20122519.....19
806.812.....78	812.112.20.....81	903.020.....82	905.155.....65	905.587.....64	20122519.....20
806.812.....79	812.112.200.....81	903.021.....82	905.160.....67	905.617.....69	687011290.....19
806.812.....79	812.113.20.....81	903.022.....82	905.161.....67	905.623.....65	P375.....16
806.813.....77	812.113.200.....81	903.023.....82	905.162.....67	905.624.....65	P562.....26
806.813.....77	812.114.20.....81	903.024.....83	905.163.....67	905.625.....65	P566B.....26
806.813.....78	812.114.200.....81	903.025.....83	905.164.....67	905.626.....65	P600W.....27
806.813.....78	813.000.....87	903.025.5.....83	905.170.....67	905.627.....65	P600W.....28
806.813.....78	813.010.....87	903.026.....85	905.171.....67	905.628.....65	T000287.....32
806.813.....79	813.011.....87	903.026.50.....85	905.172.....67	905.629.....65	T000412.....32
806.813.....79	813.012.....87	903.027.....85	905.173.....67	905.643.....66	T000527.....32
806.814.....77	820.000.....85	903.027.50.....85	905.174.....67	905.645.....68	T000528.....32
806.814.....77	820.002.....85	903.032.....82	905.175.....67	910.015.....43	T000529.....32
806.814.....78	820.100.....85	903.033.....90	905.176.....67	910.020.....43	T000867.....18
806.814.....78	900.019.....89	903.034.....90	905.177.....67	910.059.....43	T000942.....18
806.814.....78	900.037.....87	903.035.....82	905.178.....67	910.070.....43	T001828.....32
806.814.....79	900.040.....84	903.036.....90	905.180.....68	910.072.....43	T001830.....32
806.814.....79	900.041.....84	903.037.....87	905.181.....68	910.080LT.....43	T001831.....32
806.815.....77	900.042.....84	903.042.....83	905.182.....68	910.476.....43	T001832.....32
806.815.....77	900.050.....89	903.043.....83	905.183.....68	910.573.....43	T001833.....32
806.815.....78	900.053.....88	903.044.....83	905.184.....68	990.000.....28	T001834.....32
806.815.....78	900.054.....88	903.045.....83	905.185.....68	3136.....102	Z412Z.....64
806.815.....78	900.056.....88	903.046.....83	905.190.....69	9517.....95	Z413Z.....64
806.815.....79	900.057.....89	903.047.....82	905.191.....69	9518.....95	Z414Z.....64
806.815.....79	900.058.....89	903.048.....83	905.192.....69	10403.....106	Z415Z.....64
806.816.....77	900.059.....89	903.049.....82	905.192.....72	10403.28.....106	Z416Z.....64
806.816.....77	900.059A.....89	903.110.....83	905.193.....69	10406.....106	Z417Z.....64
806.816.....78	900.060.....89	905.010.....63	905.194.....69	10406.32.....106	Z418Z.....64
806.816.....78	900.062.....94	905.011A.....95	905.195.....63	10407.....106	Z478Z.....82
806.816.....78	900.062B.....94	905.011B.....56	905.196.....63	10407.24.....106	Z479Z.....82
806.816.....79	900.063.....94	905.011B.....95	905.197.....64	10408.....106	Z481Z.....49
806.816.....79	900.063B.....94	905.011C.....95	905.198.....64	10409.....105	Z481Z.....52
806.820.....77	900.064.20.....94	905.011D.....95	905.199.....64	10410.....105	Z482Z.....82
806.820.....77	900.064B.....94	905.016.....87	905.200.....64	10411.....104	Z483Z.....82
806.820.....78	900.065.....94	905.017.....87	905.201.....67	10412.....104	Z484Z.....82
806.820.....79	900.066.....94	905.020.10.....82	905.202.....69	10413.....106	
806.820.....79	900.067.....94	905.023.....87	905.203.....67	10413.32.....106	
806.821.....77	900.068.....94	905.029.....87	905.204.....64	10414.....106	
806.821.....77	900.069.....94	905.030.....95	905.205.....64	10414.32.....106	
806.821.....78	900.075.....94	905.031.....95	905.206.....62	10415.....106	
806.821.....79	900.076.....94	905.032.....87	905.207.....62	10415.21.....106	
806.821.....79	900.078.....94	905.100.....63	905.208.....62	10416.....105	
806.822.....77	900.079.....94	905.101.....63	905.209.....64	14293.....101	
806.822.....79	900.084.....89	905.102.....63	905.210.....70	32440.....102	

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

Agent antimousse	120	Détergent désinfectant.....	123	LB 18 LTX BL.....	60
All Clean 21.....	110	Détergent fort avec protection anticorrosion ...	112	Liquide vaisselle.....	110
Armature en PVC	85	Détergent hygiénique	123	Lunettes de protection	94
Armature pliant et rigide.....	83	Détergent odorant	112	Manche.....	89
Armature velcro.....	84	Détergent odorant hygiénique.....	123	Manche et support de manche	87
AS05	54	Détergent pour bureau / extra	118	Maya assortiment.....	129
AS 18 L PC Compact	22	Détergent pour écoulements.....	115	Mini & «Spaghetti» mop avec seau	84
ASR 35 H ACP	22	Détergent pour sanitaires – ECO.....	109	Mops.....	84
ASR 36-18 BL25 MSC	22	Détergent pour tapis / extra fort.....	120	Mouilleurs.....	64
Balai, brosse.....	88	Détergent sanitaire.....	124	Nettoyant d'entretien.....	112
Bobines industrielles Katrin	103	Détergent universel.....	110	Nettoyant machine/ autolaveuse	112
Bouche-pores.....	121	Détergent universel – ECO	108	Nettoyant multi orange.....	113
Bouteilles, vide.....	91	Détergent WC	125	Nettoyant pour gril	113
Broyeur de saletés	114	Diffuseur	92	Nettoyant pour vitres	66
BS360 Eco.....	17	DISH-LAV C / E.....	129	Nettoyant sol, Wood Cleaner.....	118
Caisse avec compartiment de rangement.....	95	Dissolvant de résine	116	Nettoyant vitres, concentré	111
Capteur de poussière Dusty	90	Dissolvant pour protéines et graisses	113	Nettoyant vitres et plastiques.....	111
Ceintures et poches	66	Dissolvant pour traces de chariot élévateurs	117	Nettoyant vitres et plastiques – ECO	109
Chariots.....	74	Distributeur de savon liquide	105	Nettoyant vitres rapide	111
Chiffons.....	81	Distributeur de serviettes papier	106	OrbiMac CAS / E.....	48
Chiffons microfibre Ninja MicroWipe.....	66	Distributeurs de mousse de savon	105	Pads	96
Cire d'entretien liquide	122	Doseurs	93	Panneau sécurité.....	87
Clé pour Bidon.....	95	DS5	24	Papier-toilette,	106
Crème à récurer.....	115	Duo Speed / Spray	50	Pâte nettoyant pour les mains avec abrasif ...	104
Crème de savon mousse.....	105	E50x35 Excenter.....	53	PC 18-65.....	60
Crépine d'urinoir, parfumées.....	106	Émulsion protectrice	122	Peau de daim synthétique	82
Décapant de base	121	Ensemble WC	106	Perches télescopiques.....	65
Décapant pour laitance de ciment	114	Entretien de l'acier inoxydable.....	116	PICCOMAT - Nettoyeur.....	127
Décapant pour linoléum	121	Éponges, gomme pour les tavelures	82	Pince à déchets.....	95
Dégraissant – ECO	109	Gants	66	Pistolet à mousseVario-Matic.....	92
Dégraissant fort.....	113	Gants en caoutchouc	94	Plumeau	90
Dégraissant pour huile et graisse	113	Garniture de balayage hygiénique.....	88	Plumeau fibre-active et plumeau bleu.....	83
Dépoussiéreur flexi.....	90	Granulés parfumés pour aspirateurs.....	115	Porte-pads	82
Désinfection des mains.....	104	Grattoir pour sols	87	Poussoir à eau.....	87
Désodorisant	115	Grattoirs à vitres	64	PowerDisc HD	52
Détachant pour huile et graisse.....	119	Grattoirs de sécurité.....	65	PowerDisc HS	51
Détartrant	124	HS770 / CAS.....	56	PowerDisc LS	49
Détergent acide pour le grès cérame.....	114	Hurrican.....	30	Prénettoyant	119
Détergent à l'alcool / citro.....	111	Imprégnation pour carrelages (briques).....	118	Produit nettoyant Highspeed	122
Détergent à l'alcool – ECO.....	109	Katrin assortiment.....	100	PURINA le nettoyant cuisine	128
Détergent alcalin pour le grès cérame	114	KS650 IBC	57	QUINTAB CARE Entretien par essuyage	127
Détergent à mousse acide	117	KS1100 B / HD	58	QUINTAB CLEAN Nettoyant universel	127
Détergent à mousse alcalin.....	118	Lamiwell	83	R44-120	52

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

R44-180	49	Set de nettoyage.....	126	Unger - nLITE Sac de transport	67
R44-450 High-Speed	51	SEVERA le nettoyeur universel	128	Unger - nLITE Support	68
R53-1100 UHS	54	Shampooing pour tapis	120	Unger - Porte-pad et Pad	62
RA395 IBC	33	Solutions Touchfree Katrin	102	Unger - Raclette spéciale carrelages ERGO ...	62
RA431 E / B / IBC	35	Somat classic XXL	130	Unger - Sachets de résine	70
RA435 IBC	34	Somat rince-éclat.....	130	Unger - StarDuster ProDuster	90
RA501 E / IBC	36	Spatule pour enlever les chewing-gums	87	Unger - Testeur TDS.....	72
RA505 IBCT	37	Spray désinfectant.....	123	Unger - Ultra packs de résine	70
RA565 IBC	41	Spray Express avec armature velcro	85	Unger - Vanne d'arrivée d'eau	72
RA605-2	38	Spray gélant (dissolvant chewing-gum).....	116	Unger - Vanne de régulation de pression.....	72
RA660 Navi	45	Spray LimonClean	116	W250P / W70P	21
RA705 IBC	39	Spraymopp Basic avec armature velcro	85	WC Clean 80.....	126
RA805.....	42	Steinfels d'étartrant pour Steamer	131	Woca - Détachant	134
RA905.....	43	Support d'hygiène.....	104	Woca - Huile d'entretien.....	133
Raclettes de vitres.....	63	Sur-chaussons	87	Woca - Huile master	134
Ramassoire en métal	88	SW20 Plus	19	Woca - Nettoyeur intensif.....	133
Reosal fin.....	130	SW21 Aqua.....	20	Woca - Régénérant à l'huile.....	132
Revêtement acrylique.....	122	SW21 Combi.....	19	Woca - Savon commercial.....	133
RM 36-18 LTX BL 46.....	60	SW60.....	21	Woca - Savon parquet.....	132
Robinet	95	Tapi-mousse	119	Woca - Set de produits.....	132
Robo Clean Sport / Universal.....	117	Toro CAS.....	32	Woca - Spray neutrisant pour le chêne.....	134
RS05 CAS / Silent.....	16	TW300 S.....	26	Wunder Wachser - Unger	87
S10 Light.....	13	TW411	27		
S10 Plus	13	TW412.....	27		
S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA	15	TW600	28		
S10 Plus HEPA.....	14	TW1200	29		
S10 Plus SL.....	14	TW1250	29		
S10 Plus SL CAS.....	15	TW Compact.....	30		
S10 Recycling	13	Unger - Epoussette et brosse.....	90		
S170-2 SIM	18	Unger - HiFlo RO Solar	71		
Sac à linge	86	Unger - HiFlo RO Vitres	72		
Sachets hygiéniques et support mural	106	Unger - HydroPower RO M	71		
Sacs à poubelles	94	Unger - HydroPower RO S	70		
Sani Clean 82 Détergent odorant sanitaire....	125	Unger - HydroPower Ultra	69		
SANIVEX le nettoyeur sanitaire.....	128	Unger - Kit de nettoyage de vitres	63		
Savon crème pour les mains	105	Unger - Kit de nettoyage intérieur Stingray...	62		
Savon pour sols en bois ph neutre	132	Unger - nLITE Adaptateur	67		
Scrubby CAS	47	Unger - nLITE Brosses.....	68		
Seaux.....	66	Unger - nLITE Flexible et accessoires	67		
Serpillières.....	89	Unger - nLITE Perches.....	67		
Serviettes papier, pliage C, Z et V.....	106	Unger - nLITE PowerPad.....	68		



cleanfix

Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 (0)58 329 45 45
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen / BE
Tel. +41 (0)58 329 45 90
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Autres bases de vente et de service dans
votre région sur demande.



Webshop - cleanfix.ch